Katalog Catalogue 2021

Profile für Bodenbeläge
Profiles for floor coverings

131 JAHRE YEARS

Kraftvoll in die Zukunft

Powerful into the future

prinz

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Farbübersicht

Colours

Aluminiumprofile
Aluminium profiles

gold
gold

sahara
sahara

silber
silver

bronze
bronze

Edelstahl matt
Stainless steel mat

titan
titan

Edelstahl poliert
Stainless steel polished

Edelstahl gebürstet
Stainless steel brushed

Alu natur
aluminium natural

weiß pulverbeschichtet
white powdercoated

schwarz pulverbeschichtet
black powdercoated

anthrazit metallic
anthracite metallic

grau metallic
grey metallic

bronze metallic
bronze metallic

Buche
beech

Eiche hell
oak light

Eiche dunkel
oak dark

Eiche weiß
oak white

Ahorn
maple

Nussbaum
walnut

Eiche hellgrau
oak light grey

Eiche grau
oak grey

Messing / Edelstahl
Brass / Stainless steel

Reinmessing
brass

Reinmessing poliert
brass polished

Reinmessing natur
brass natural

Edelstahl glänzend
Stainless steel glossy

Edelstahl hochglanzpoliert
Stainless steel high-gloss

Edelstahl gebürstet
Stainless steel brushed

Kunststoffprofile
PVC profiles

braun
brown

bahamabeige
bahama beige

manhattangrau
manhattan grey

schwarz
black

silber
silver

champagner
champagne

bronce
bronze

reinweiß
pure white

signalweiß
signal white

jasmin
jasmine

taupe
taupe

rot
red

gelb
yellow

transluzent
translucent

Kunststoff-Sockelleisten
PVC skirting boards

weiß
white

grau
grey

dunkelgrau
dark-grey

schwarz
black

silber
silver

silbergrau
silver-grey

graphit
graphite

Esche weiß
Ash white

Ahorn
maple

Akazie Vintage
Acacia vintage

Eiche grau
Oak grey

Eiche Barbate
Oak Barbate

Eiche rustikal
rustic oak

Nussbaum oliv
walnut olive

Woodstock weiß
Woodstock white

Wenge
wenge

Buche dunkel
Beech dark

Eiche Montana
Oak Montana

Kanadische Fichte
Canadian spruce

Nussbaum rot
walnut red

Panga-Panga
Panga-Panga

Rotdorn
Hawthorn red

Steingrau
stone grey

Schiefer
slate

Hainbuche
hornbeam

MDF-Sockelleisten
MDF skirting boards

Grundierfolie weiß
Printing foil white

grau
grey

Eiche mittel
oak medium

Visiogrande
granite white

Eiche Marineo
Oak Marineo

Kiefer
Pine Madera Blanda

Multistrip Country
Multistrip Country

Beton Fossil
Concrete fossil

Alpenlärche grau
Alpine larch grey

Woodwork Eiche
Woodwork Oak

Arenberg
Arenberg

Ölschiefer
oil slate

White Oak
White Oak

Schneekiefer
snow pine

Elegance Oak
Elegance Oak

Colorado Oak
Colorado Oak

Victoria Oak
Victoria Oak

Rushmore
Rushmore

Columbia Oak
Columbia Oak

Seattle Oak
Seattle Oak

Ahorn
maple

Aristan Oak
Aristan Oak

Evanos Oak
Evanos Oak

Royal Oak
Royal Oak

Buche Royal
beech Royal

Rotbuche
copper beech

Buche
beech

Aspen Oak
Aspen Oak

Nussbaum
walnut

Canyon Pinie
Canyon pine

Tabak Oak
Tobacco Oak

Attic Oak
Attic Oak

Chateau Oak
Chateau Oak

Wenge
wenge

Kiesel
pebble

Stein
stone

Edelstahl gebürstet
Stainless steel brushed

Alu gebürstet
aluminium brushed

Qualität und Leistung als Prinzip
High performance and quality: the essential principle

„Bei Prinz stehen Qualität und Leistung an erster Stelle – sowohl bei unseren Produkten als auch beim Kundenservice. Wir sind stolz darauf, dass unser neuer Katalog diesen hohen Anspruch widerspiegelt. Er unterstützt Sie dabei, das passende Prinz-Produkt für Ihren Bedarf zu finden."

"For Prinz, quality and performance are in the first place - both for our products and our customer service. We are proud that our new catalogue reflects these high standards. It supports you in finding the right Prinz product for your needs."

Katharina Prinz
Geschäftsführerin Managing Director

Thomas Prinz
Leiter Finanzen/Controlling Head of Finance/Controlling

Inhalt
Content

Profile & Verlegezubehör für Bodenbeläge
Profiles & accessories for floor coverings

Wichtige Hinweise / Logistikdienstleistungen
Important notes / Logistics services

Wichtige Hinweise / Logistikdienstleistungen · Important notes / Logistics services ..... 10 – 11

Profilsysteme für Parkett und Laminat
Profile systems for parquet and laminate

PS 400 System ..... 13 – 15
PS 400 XXL System 15
PS 400 PEP System ..... 16 – 17
PS 400 Kabelkanäle · Cable ducts 17
PS 400 Treppenkantensystem · Stair nosing system 17
LPS 220 System ..... 18 – 19
LPS 220 XXL System 20
LPS 220 Treppenkantensystem · Stair nosing system 20

PROFI-TEC Master System ..... 21 – 23
PROFI-TEC XXL System ..... 23 – 24
PROFI-TEC Junior System 24
ECO-CLIP System 25

Profilsysteme für Designbeläge
Profile systems for design floorings

LPS Design System ..... 26 – 27
PROFI-DESIGN System ..... 27 – 28
DESIGN STEP Treppenkantensystem · Stair nosing system 28

Profilsysteme für Parkett, Laminat, Designbeläge usw.
Profile systems for parquet, laminate, design floorings etc.

D.O.S. Dübelfest ohne Schrauben · Anchored without screws ..... 28 – 29

Universalprofile
Universal sections

Übergangsprofile · Connection sections 31 – 43
Abschlussprofile · Border sections 44 – 51
T-Cover-Profile · T-cover-Profiles 52
Winkelabschlussprofile · Border sections 53 – 55
Viertelkreis- und Vierkantprofile · Quarter-circle trims 56 – 61
Dehnfugenprofile · Expansion joint sections 62 – 64
Winkel & Treppenkantenprofile · Angle edges & stair nosings 64 – 73
Kombi-Profile · Stair nosings with PVC insert 74 – 75
Treppenkantenprofile für Designbeläge · Stair nosings for degign floorings 76 – 79
Treppenkanten für Parkett und Laminat · Stair nosings for parquet and laminate 80
Reparaturwinkel · Stair levelling angles 81
Eckschutzwinkel · Corner protective angles 82 – 84
PVC-Profile · PVC-profiles 84 – 85
Türbodendichtungen · Door bottom sealant 85

Sockelleisten
Skirting boards

Aluminium-Sockelleisten · Aluminium wall skirting boards 87 – 100
Edelstahl-Sockelleisten · Stainless steel skirting boards 100
LED-Kanal „LUXline“ · LED channel “LUXline” 101
Laminat-Sockelleisten · Wall skirting boards for laminate 101 – 106
Hamburger und Weimarer Leisten · Wall skirting boards Hamburg and Weimar 107 – 108
Kunststoff-Sockelleisten · PVC wall skirtings 109 – 117

Verlegezubehör
Accessories

Verlegezubehör · Accessories 121 – 122
Heizkörperrosetten · Radiator cover plates 123
Klebebänder · Adhesive tapes 123
Messer & Klingen · Knives & blades 124 – 125
Befestigungsmaterialien · Fastening items 126

Verkaufsförderung · Sales promotions 128 – 129

Allgemeine Geschäftsbedingungen · General terms of business 130

Suchhilfe · Search aid 131

Die Innovationskraft von Prinz
Prinz's power of innovation

„Starke Verbindung. Kluge Technik." ist unser Leitmotiv. Prinz ist spezialisiert auf die Entwicklung von intelligenten Profilsystemen für Boden und Wand. Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit und perfektes Design sind dabei oberstes Ziel.

"Strong contacts. Clever technology." is our guiding principle. Prinz is specialized in the development of intelligent profile systems for floors and walls. User-friendliness, safety and perfect design are always top priority.

Prozesskompetenz

Die Prinz-Prozesskompetenz umfasst von der ersten Idee bis zur Marktreife alle Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsschritte. So können wir Marktveränderungen unmittelbar begleiten, auf individuelle Kundenwünsche eingehen und dauerhaft eine hohe Qualität garantieren.

Process competence

The Prinz process competence includes all development, testing and production steps from the first idea up to market readiness. In this way, we can directly accompany changes in the market, respond to individual customer requests and guarantee a long-term high quality.



DESIGN STEP Treppenkantensystem
DESIGN STEP stair nosing system

Kluge Produktsysteme

Für unsere Kunden entwickeln wir durchdachte, sichere und langlebige Produktsysteme, die eine zeitsparende und einfache Verlegung ermöglichen. Anwender schätzen die hohe Kraftschlüssigkeit der Profilsysteme und die Vorteile bei der Verarbeitung.

Smart product systems

For our customers, we develop sophisticated, safe and durable product systems that allow time-saving and easy installation. Users appreciate the high frictional connection of the profile systems and the advantages while processing.



Partnerschaft

Ein zukunftsweisende Produktportfolio, das für alle Anforderungen die richtigen Lösungen bereit hält, ertragsstarke Produkte „made in Germany" und eine hohe Warenverfügbarkeit – darauf können sich unsere Partner verlassen. Qualität und Leistung als „PRINZ-ip" verstehen wir ganzheitlich.

Partnership

A future-oriented product portfolio that offers the right solutions for all requirements, high-yield products "made in Germany" and high product availability - that's what our partners can rely on. Quality and performance as "PRINZ-iple" are what we understand holistically.



Profilbearbeitungsanlage
Section processing plant

Rohmaterial - Coils mit Messing- und Edelstahlbändern
Raw material - coils with brass and stainless steel strips



Produktprüfung
Product testing

Fabian Heuvelmann - Produktionsleitung
Production Management

Rohmaterial - Aluminiumprofile
Raw material - aluminium profiles

Profilbearbeitungsanlage
Section processing plant

Die Servicekraft von Prinz
Prinz’s power of service

Die kompetente, individuelle Beratung von Kunden und Projekten steht für uns am Anfang einer erfolgreichen Zusammenarbeit.

The competent, individual consultation of customers and projects stands for us at the beginning of a successful cooperation.

Logistikkompetenz

Prinz zeichnet sich durch eine hohe Warenverfügbarkeit und kurze Lieferzeiten aus. Die absatzgesteuerte Produktionsplanung und unser Lagerverwaltungssystem sorgen für das richtige Timing und garantieren eine Lieferquote von über 98 %.

Logistics competence

Prinz is characterized by a high availability of goods and short delivery times. Sales-driven production planning and our warehouse management system ensure the right timing and guarantee a delivery rate of over 98%.

Direkte Ansprechpartner

Die Prinz-Fachberater im Außendienst, die Mitarbeiter der Anwendungstechnik und Objektberatung sind unmittelbar bei unseren Kunden vor Ort und kennen ihre Wünsche und Anforderungen. Das ermöglicht eine individuelle Betreuung sowie passgenaue Angebote und Sortimentsvorschläge.

Direct contacts

Our expert consultants in the field , the employees in application technology and object consulting are directly on site with our customers and know their wishes and requirements. This enables individual support as well as tailor-made offers and assortment suggestions.



Sortimentsmanagement
Range management

Dienstleistungskompetenz

Viele Bausteine bilden das Prinz-Dienstleistungskonzept. Es umfasst Schulungsprogramme, aktives Sortimentsmanagement, die Technik-Hotline, Marketingunterstützung, digitale Medien wie z.B. die Prinz Mediendatenbank oder professionelle Unterstützung bei der Gestaltung von Kollektionen.

Services competency

Many modules form the Prinz service concept. It includes training programmes, active assortment management, the technical hotline, marketing support, digital media such as the Prinz media database or professional support in collection design.

Kommissionierung
Order picking

Fertigwarenlager
Finished goods warehouse



Marketing-Toolbox und Produktfinder auf carlprinz.de
Marketing toolbox and product finder at carlprinz.de

Produkt- und Sortimentsberatung
Product and range consultancy

Schulungsprogramme
Training programmes

Mustertafeln
Sample boards

Wichtige Hinweise

Important Notes

Preise

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten sehen wir uns leider gezwungen, unsere Preise 2021 ab dem 15.06.2021 um materialabhängige Teuerungszuschläge anzupassen. Die Listenpreise inklusive Teuerungszuschlag (TZ) werden in der Preisliste informatorisch separat aufgeführt. Alle Preise dieses Kataloges verstehen sich in EURO zuzüglich Mwst.

Eloxal-Farben

Ein stets gleicher Eloxalton kann aus chemisch-technischen Gründen nicht garantiert werden.

Auftragserteilung

Wir bitten Sie, Aufträge schriftlich per E-Mail, Fax oder EDI zu erteilen, um Verständnisfehler bei mündlicher Auftragserteilung zu vermeiden. Für Aufträge mit einem Warenwert von unter EUR 75,00 müssen wir einen Bearbeitungsaufschlag in Höhe von EUR 10,00 berechnen.

Lieferbedingungen

Lieferungen erfolgen ab Werk, sofern keine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde. Es ist möglich, einen Mindestauftragswert zu vereinbaren, ab dem die Lieferung „frei Haus" erfolgt.
Ist der Nettowarenwert der Bestellung geringer als der vereinbarte Mindestauftragswert für eine „Frei-Haus-Lieferung" („Frei-Haus-Grenze"), dann bieten wir Ihnen die Lieferung unter Berechnung folgender Frachtkostenpauschalen an.

Frachtkostenpauschalen Deutschland – für „ab Werk" Sendungen

Für Paketdienstsendungen:

Sendungsgewicht bis	20 kg	Packstücke bis	130 cm Länge	EUR 9,00
		Packstücke bis	300 cm Länge	EUR 18,50
		Trittschalldämmungen & Parkettunterlagen		EUR 40,00

Für Speditionssendungen:

Sendungsgewicht bis	50 kg	Frachtstücke bis	300 cm Länge	EUR 40,00
Sendungsgewicht bis	80 kg	Frachtstücke bis	300 cm Länge	EUR 55,00
Sendungsgewicht bis	100 kg	Frachtstücke bis	300 cm Länge	EUR 65,00
Sendungsgewicht bis	50 kg	Frachtstücke über	300 cm Länge	EUR 60,00

„Baustellenanlieferungen" mit vorheriger telefonischer Avisierung erfolgen in der Regel per Spedition. Es gelten die Pauschalen für Speditionssendungen.
Lieferungen mit Empfängeradresse **„Flughafen"** oder **„Messegelände"** sind nur nach Absprache möglich.

Mitnahmestapler-Kostenpauschalen

Für die Entladung von Langpaletten wird ein Stapler benötigt. Falls am Bestimmungsort keiner zur Verfügung steht, kann ein Beförderungsmittel mit Mitnahme-Stapler angefordert werden. Bitte, kalkulieren Sie mit den nachfolgend aufgeführten Kosten. Die Frachtlaufzeit verlängert sich um 2-3 Tage. Dieser Service kann für Aufträge mit Fixtermin und Expresslieferungen nicht angeboten werden.

1 Langpalette:	EUR 160,00
2 Langpaletten:	EUR 240,00
3 Langpaletten:	EUR 290,00

Expresskostenzuschläge

Für eine besonders schnelle, terminlich garantierte Zustellung kalkulieren Sie bitte zusätzlich mit folgenden Expresskosten.

Expresskostenzuschlag Paketdienst (Packstücke bis 300 cm Länge)

Sendungsgewicht bis	10 kg	garantierte Zustellung bis	12 Uhr	EUR 22,00
Sendungsgewicht bis	20 kg	garantierte Zustellung bis	12 Uhr	EUR 35,00
Sendungsgewicht bis	30 kg	garantierte Zustellung bis	12 Uhr	EUR 45,00

Expresskostenzuschlag Speditionssendungen (Packstücke bis 300 cm Länge)

Sendungsgewicht bis	100 kg	garantierte Zustellung vor	10 Uhr	EUR 45,00
Sendungsgewicht bis	100 kg	garantierte Zustellung vor	12 Uhr	EUR 40,00
Sendungsgewicht bis	100 kg	garantierte Zustellung vor	16 Uhr	EUR 30,00

Für Packstücke mit einer Länge von über 300 cm können keine Express-Termine zugesagt werden. Bitte, fragen Sie in diesen Fällen Termine und Frachtkosten gezielt an.

Fixtermine für Sendungen können auf Anfrage gerne realisiert werden. Die entstehenden Zusatzkosten teilen wir Ihnen nach Prüfung der Sendungsstruktur mit.

Wir behalten uns vor, die Servicepauschalen anzupassen, falls sich die Frachtraten und Expresskosten der Spediteure und Paketdienste erhöhen.

ADSp – Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen

Lieferungen erfolgen nach den Richtlinien der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) an den vereinbarten Bestimmungsort. Die Ware wird auf dem ankommenden Beförderungsmittel zur Entladung bereitgestellt. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Empfänger zu erfolgen. Entstehen dem Verkäufer Kosten durch verzögerte Entladung, werden diese dem Käufer in Rechnung gestellt.

Kann eine Anlieferung / Entladung nicht stattfinden, werden in Folge dessen anfallende Lagerkosten sowie Kosten einer erneuten Anlieferung dem Käufer weiterberechnet. Der Logistikdienstleister ist nicht verpflichtet, am Bestimmungsort in unzumutbarer Weise nach dem Empfänger zu forschen oder auf das Eintreffen des Empfängers zu warten. Dadurch entstehende Kosten werden weiterbelastet. Um eine reibungslose Anlieferung sicherzustellen, ist eine Terminvereinbarung zu empfehlen.

Einzelstücklieferungen / Anbruch

Die vereinbarten Konditionen gelten für die Bestellung von kompletten Verpackungseinheiten. Gerne können Sie auch Einzelstücke / Anbrüche bestellen. Lieferungen im Anbruch können wir Ihnen unter folgenden Bedingungen anbieten:

- Es gelten die vereinbarten Rabatte bzw. Nettopreise.
- Anbruchkosten werden mit EUR 5,00 pro Position bzw. pro Anbruch berechnet.
- Die Verpackung für Längen bis 300 cm ist in der Anbruchpauschale enthalten.

Für Produkte von über 300 cm Länge wird die Versandverpackung zusätzlich in Rechnung gestellt. Siehe „Versandverpackung für Produkte über 300 cm Länge". Einzelstücklieferungen / Anbrüche von Produkten der Warengruppe „Verlegezubehör" sind ausgeschlossen.

Versandverpackung für Profile über 300 cm Länge

Bis 100 lfm. Profile in einer Sendung pauschal	EUR 12,50
Bis 295 lfm. Profile in einer Sendung pauschal	EUR 25,00
Ab 300 lfm. Profile in einer Sendung je angefangene 100 m	EUR 9,00

Mitlieferung Befestigungsmaterial: Einteilige Schraubprofile in 250 cm, 270 cm, 300 cm oder 500 cm Länge, die nicht standardmässig mit Befestigungsmaterial geliefert werden, sind nicht als „SB" ausgewiesen. Sollen sie mit Befestigungsmaterial geliefert werden, muss dies bei der Bestellung gesondert in Auftrag gegeben werden. Der Listenpreis erhöht sich dann um 0,57 €/m.

Sonderlängenzuschnitte / Fixlängen: Es wird der anfallende Materialverbrauch zuzüglich 15 % Schneidaufschlag berechnet. Reststücke werden der Sendung beigepackt. Ab einer Menge von 50 Stück je Profil und Länge entfällt der Schneidaufschlag.

Verpackung

PS 400 / LPS 220 / LPS Design / DESIGN STEP	Basis- und Oberprofile zusammen schrumpfverpackt inkl. Befestigungsmaterial
Profi-Tec / Profi-Design / Eco-Clip	Basis- und Oberprofile zusammen schrumpfverpackt
D.O.S.	Profile schrumpfverpackt inkl. D.O.S. Lamellendübel
SK	Selbstklebende Profile einzeln schrumpfverpackt
SB	Profile einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
S	Schrumpfverpackt / mit transparenter Schutzfolie

Bitte, beachten Sie beim Wareneingang:

Im Wareneingang ist die Anzahl der Frachtstücke genau zu kontrollieren. Weicht die Anzahl der eingegangenen Collies von der Anzahl auf dem Frachtbrief ab, ist dies auf dem Frachtbrief deutlich zu vermerken. Erteilt der Empfänger auf dem Frachtbrief „reine Quittung", leisten wir als Lieferant für fehlende Frachtstücke keinen kostenlosen Ersatz.

Transportschäden sind ebenfalls auf dem Frachtbrief zu vermerken, da sie zu Lasten des Frachtführers gehen. Nicht vermerkte, erkennbare Transportschäden können nicht erstattet werden.

Prices

Due to the current price development on the markets, we are unfortunately forced to adjust our prices in 2021 from June 15, 2021 to include material-dependent inflation surcharges. The list prices including the inflation surcharge are listed informational and separately in the price list.
All prices in this catalogue are to be understood in EURO plus VAT.

Anodic colours

For chemical-technical reasons, a permanently uniform anodic shade cannot be guaranteed.

Order placement

We ask you to place orders in writing by e-mail, fax or EDI to avoid any misunderstanding in case of verbally placing an order. For orders with a goods value of less than EUR 75.00 we must invoice a handling fee of EUR 10.00.

Single piece deliveries / partial packaging units

The agreed terms and conditions apply exclusively to the order of complete packaging units. You can also order individual pieces/partial packaging units. We can offer you articles delivered in partial packaging units under the following conditions:

- The agreed discounts and net prices shall apply.
- We shall invoice costs for partial packaging units in the amount of EUR 5.00 per item or per partial packaging unit.
- The packaging for lengths of up to 300 cm is included in the lump sum for the partial packaging unit.

For products exceeding a length of 300 cm, the packaging will be invoiced in addition. See "packaging for products exceeding a length of 300 cm".
Single piece deliveries/partial packaging units of products in the product group "Accessories" are excluded.

Packaging for sections exceeding a length of 300 cm

Up to 100 m sections in a consignment generally	EUR 12.50
Up to 295 m sections in a consignment generally	EUR 25.00
From 300 m sections in a consignment per 100 m or parts thereof	EUR 9.00

Special cut lengths / Fixed lengths

We charge the material used plus a cutting fee of 15%. Leftover pieces are included in the shipment. With a quantity of 50 units and more per section and length, no cutting fee is charged.

Packaging

PS 400 / LPS 220 / LPS Design	Base and upper sections shrink-packed together, incl. attachment material
Profi-Tec / Profi-Design / Eco-Clip	Base and upper sections shrink-packed together
DESIGN-STEP	Base and upper sections shrink-packed together, incl. attachment material
D.O.S.	Sections shrink-packed incl. D.O.S. lamella anchors
SK	Self-adhesive sections individually shrink-packed
SB	Sections shrink-packed individually, perforated sections incl. attachment material
S	shrink-packed or transparent protective foil

Profilsysteme
Profile systems

424 39 mm

PS 400 Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.
Höhenausgleich bis 3 mm.

PS 400 connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17.5 mm.
Height compensation up to 3 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**424** 23 10 270	4012406 27094 5	10
	100	SB	**424** 13 10 100	4012406 27095 2	10
	90	SB	**424** 23 10 090	4012406 27096 9	10
sahara / sahara	270	S	**424** 23 13 270	4012406 27097 6	10
	100	SB	**424** 13 13 100	4012406 27098 3	10
	90	SB	**424** 23 13 090	4012406 27099 0	10
silber / silver	270	S	**424** 23 11 270	4012406 27100 3	10
	100	SB	**424** 13 11 100	4012406 27101 0	10
	90	SB	**424** 23 11 090	4012406 27102 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**424** 23 14 270	4012406 27103 4	10
	100	SB	**424** 13 14 100	4012406 27104 1	10
	90	SB	**424** 23 14 090	4012406 27105 8	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**424** 23 09 270	4012406 27106 5	10
	100	SB	**424** 13 09 100	4012406 27107 2	10
	90	SB	**424** 23 09 090	4012406 27108 9	10

401 38 mm

PS 400 Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.
Höhenausgleich bis 8 mm.

PS 400 connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17.5 mm.
Height compensation up to 8 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**401** 23 10 270	4012406 00687 2	10
	100	SB	**401** 13 10 100	4012406 00686 5	10
	90	SB	**401** 23 10 090	4012406 00685 8	10
sahara / sahara	270	S	**401** 23 13 270	4012406 00690 2	10
	100	SB	**401** 13 13 100	4012406 00689 6	10
	90	SB	**401** 23 13 090	4012406 00688 9	10
silber / silver	270	S	**401** 23 11 270	4012406 00693 3	10
	100	SB	**401** 13 11 100	4012406 00692 6	10
	90	SB	**401** 23 11 090	4012406 00691 9	10
bronze / bronze	270	S	**401** 23 12 270	4012406 01907 0	10
	90	SB	**401** 23 12 090	4012406 01909 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**401** 23 14 270	4012406 00696 4	10
	100	SB	**401** 13 14 100	4012406 00695 7	10
	90	SB	**401** 23 14 090	4012406 00694 0	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**401** 23 09 270	4012406 00704 6	10
	100	SB	**401** 13 09 100	4012406 00705 3	10
	90	SB	**401** 23 09 090	4012406 00706 0	10

408 38 mm

PS 400 Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.
Höhenausgleich bis 8 mm.
Mit breitem Schraubschenkel.

PS 400 connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17.5 mm.
Height compensation up to 8 mm.
With wide base section.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**408** 23 13 270	4012406 20582 4	10
	100	SB	**408** 13 13 100	4012406 20583 1	10
silber / silver	270	S	**408** 23 11 270	4012406 20585 5	10
	100	SB	**408** 13 11 100	4012406 20875 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**408** 23 14 270	4012406 20880 1	10
	100	SB	**408** 13 14 100	4012406 20881 8	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**408** 23 09 270	4012406 20883 2	10
	100	SB	**408** 13 09 100	4012406 20884 9	10

400 43 mm

PS 400 Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.
Höhenausgleich bis 8 mm.

PS 400 connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17.5 mm.
Height compensation up to 8 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
gold / gold	270	S	**400** 23 10 270	4012406 00406 9	10	●
	100	SB	**400** 13 10 100	4012406 00407 6	10	●
	90	SB	**400** 23 10 090	4012406 00408 3	10	●
sahara / sahara	270	S	**400** 23 13 270	4012406 00412 0	10	
	100	SB	**400** 13 13 100	4012406 00413 7	10	
	90	SB	**400** 23 13 090	4012406 00414 4	10	
silber / silver	270	S	**400** 23 11 270	4012406 00409 0	10	
	100	SB	**400** 13 11 100	4012406 00410 6	10	
	90	SB	**400** 23 11 090	4012406 00411 3	10	
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**400** 23 14 270	4012406 00415 1	10	
	100	SB	**400** 13 14 100	4012406 00416 8	10	
	90	SB	**400** 23 14 090	4012406 00417 5	10	
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**400** 23 09 270	4012406 00701 5	10	
	100	SB	**400** 13 09 100	4012406 00702 2	10	
	90	SB	**400** 23 09 090	4012406 00703 9	10	

402 50 mm

PS 400 Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.
Höhenausgleich von 17,5 mm bis auf 0 mm.

PS 400 adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17.5 mm.
Height compensation from 17.5 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**402** 23 10 270	4012406 00418 2	10
	100	SB	**402** 13 10 100	4012406 00419 9	10
	90	SB	**402** 23 10 090	4012406 00420 5	10
sahara / sahara	270	S	**402** 23 13 270	4012406 00424 3	10
	100	SB	**402** 13 13 100	4012406 00425 0	10
	90	SB	**402** 23 13 090	4012406 00426 7	10
silber / silver	270	S	**402** 23 11 270	4012406 00421 2	10
	100	SB	**402** 13 11 100	4012406 00422 9	10
	90	SB	**402** 23 11 090	4012406 00423 6	10
bronze / bronze	270	S	**402** 23 12 270	4012406 01910 0	10
	90	SB	**402** 23 12 090	4012406 01912 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**402** 23 14 270	4012406 00427 4	10
	100	SB	**402** 13 14 100	4012406 00428 1	10
	90	SB	**402** 23 14 090	4012406 00429 8	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**402** 23 09 270	4012406 00707 7	10
	100	SB	**402** 13 09 100	4012406 00708 4	10
	90	SB	**402** 23 09 090	4012406 00709 1	10

404 28 mm

PS 400 Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.

PS 400 edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17.5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**404** 23 10 270	4012406 00430 4	10
	100	SB	**404** 13 10 100	4012406 00431 1	10
	90	SB	**404** 23 10 090	4012406 00432 8	10
sahara / sahara	270	S	**404** 23 13 270	4012406 00436 6	10
	100	SB	**404** 13 13 100	4012406 00437 3	10
	90	SB	**404** 23 13 090	4012406 00438 0	10
silber / silver	270	S	**404** 23 11 270	4012406 00433 5	10
	100	SB	**404** 13 11 100	4012406 00434 2	10
	90	SB	**404** 23 11 090	4012406 00435 9	10
bronze / bronze	270	S	**404** 23 12 270	4012406 01913 1	10
	90	SB	**404** 23 12 090	4012406 01915 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**404** 23 14 270	4012406 00439 7	10
	100	SB	**404** 13 14 100	4012406 00440 3	10
	90	SB	**404** 23 14 090	4012406 00441 0	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**404** 23 09 270	4012406 00710 7	10
	100	SB	**404** 13 09 100	4012406 00711 4	10
	90	SB	**404** 23 09 090	4012406 00712 1	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

407 28 mm

PS 400 Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.
Mit breitem Schraubschenkel.

PS 400 edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17.5 mm.
With wide base section.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**407** 23 10 270	4012406 00758 9	10
	100	SB	**407** 13 10 100	4012406 00759 6	10
sahara / sahara	270	S	**407** 23 13 270	4012406 00761 9	10
	100	SB	**407** 13 13 100	4012406 00762 6	10
silber / silver	270	S	**407** 23 11 270	4012406 00764 0	10
	100	SB	**407** 13 11 100	4012406 00765 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**407** 23 14 270	4012406 00767 1	10
	100	SB	**407** 13 14 100	4012406 00768 8	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**407** 23 09 270	4012406 00755 8	10
	100	SB	**407** 13 09 100	4012406 00756 5	10

408 45 x 11 mm

PS 400 Basisprofil
Aluminium.
Mit breitem Schraubschenkel.
Passend für Profile Nr. 400, 401 und 402.
Ohne Schrauben und Dübel.

PS 400 Base section
Aluminium.
With wide base section.
For sections no. 400, 401 and 402.
Without screws and plugs.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Aluminium natur / aluminium natural	270		**408** 23 06 270	4012406 28315 0	10

410 49 mm

PS 400 XXL Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 17-27 mm.
Höhenausgleich bis 9 mm.

PS 400 XXL connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 17-27 mm.
Height compensation up to 9 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**410** 23 10 270	4012406 01342 9	10
	90	SB	**410** 23 10 090	4012406 01344 3	10
sahara / sahara	270	S	**410** 23 13 270	4012406 01345 0	10
	90	SB	**410** 23 13 090	4012406 01347 4	10
silber / silver	270	S	**410** 23 11 270	4012406 01348 1	10
	90	SB	**410** 23 11 090	4012406 01350 4	10
bronze / bronzew	270	S	**410** 23 12 270	4012406 01978 0	10
	90	SB	**410** 23 12 090	4012406 01980 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**410** 23 14 270	4012406 01351 1	10
	90	SB	**410** 23 14 090	4012406 01353 5	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**410** 23 09 270	4012406 01354 2	10
	90	SB	**410** 23 09 090	4012406 01356 6	10

411 55 mm

PS 400 XXL Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 17-27 mm.
Höhenausgleich von 27 mm bis auf 0 mm.

PS 400 XXL adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 17-27 mm.
Height compensation from 27 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**411** 23 10 270	4012406 01357 3	10
	90	SB	**411** 23 10 090	4012406 01359 7	10
sahara / sahara	270	S	**411** 23 13 270	4012406 01360 3	10
	90	SB	**411** 23 13 090	4012406 01362 7	10
silber / silver	270	S	**411** 23 11 270	4012406 01363 4	10
	90	SB	**411** 23 11 090	4012406 01365 8	10
bronze / bronze	270	S	**411** 23 12 270	4012406 01981 0	10
	90	SB	**411** 23 12 090	4012406 01983 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**411** 23 14 270	4012406 01366 5	10
	90	SB	**411** 23 14 090	4012406 01368 9	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**411** 23 09 270	4012406 01369 6	10
	90	SB	**411** 23 09 090	4012406 01371 9	10

415 36 mm

PS 400 PEP Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 6-13 mm.
Mit Erhöhungsblocks bis 18 mm.
Höhenausgleich bis 4 mm.

PS 400 PEP connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 6-13 mm.
Up to 18 mm with elevation blocks.
Height compensation up to 4 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**415** 23 10 270	4012406 01920 9	10
	100	SB	**415** 13 10 100	4012406 01921 6	10
	90	SB	**415** 23 10 090	4012406 01922 3	10
sahara / sahara	270	S	**415** 23 13 270	4012406 01923 0	10
	100	SB	**415** 13 13 100	4012406 01924 7	10
	90	SB	**415** 23 13 090	4012406 01925 4	10
silber / silver	270	S	**415** 23 11 270	4012406 01926 1	10
	100	SB	**415** 13 11 100	4012406 01927 8	10
	90	SB	**415** 23 11 090	4012406 01928 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**415** 23 14 270	4012406 01932 2	10
	100	SB	**415** 13 14 100	4012406 01933 9	10
	90	SB	**415** 23 14 090	4012406 01934 6	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**415** 23 09 270	4012406 01935 3	10
	100	SB	**415** 13 09 100	4012406 01936 0	10
	90	SB	**415** 23 09 090	4012406 01937 7	10

416 44 mm

PS 400 PEP Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 6-13 mm.
Mit Erhöhungsblocks bis 18 mm.
Höhenausgleich von 18 mm bis auf 0 mm.

PS 400 PEP adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 6-13 mm.
Up to 18 mm with elevation blocks.
Height compensation from 18 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**416** 23 10 270	4012406 01938 4	10
	100	SB	**416** 13 10 100	4012406 01939 1	10
	90	SB	**416** 23 10 090	4012406 01940 7	10
sahara / sahara	270	S	**416** 23 13 270	4012406 01941 4	10
	100	SB	**416** 13 13 100	4012406 01942 1	10
	90	SB	**416** 23 13 090	4012406 01943 8	10
silber / silver	270	S	**416** 23 11 270	4012406 01944 5	10
	100	SB	**416** 13 11 100	4012406 01945 2	10
	90	SB	**416** 23 11 090	4012406 01946 9	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**416** 23 14 270	4012406 01950 6	10
	100	SB	**416** 13 14 100	4012406 01951 3	10
	90	SB	**416** 23 14 090	4012406 01952 0	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**416** 23 09 270	4012406 01953 7	10
	100	SB	**416** 13 09 100	4012406 01954 4	10
	90	SB	**416** 23 09 090	4012406 01955 1	10

417 25 mm

PS 400 PEP Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 6-13 mm.
Mit Erhöhungsblocks bis 18 mm.

PS 400 PEP edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 6-13 mm.
Up to 18 mm with elevation blocks.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**417** 23 10 270	4012406 01956 8	10
	100	SB	**417** 13 10 100	4012406 01957 5	10
	90	SB	**417** 23 10 090	4012406 01958 2	10
sahara / sahara	270	S	**417** 23 13 270	4012406 01959 9	10
	100	SB	**417** 13 13 100	4012406 01960 5	10
	90	SB	**417** 23 13 090	4012406 01961 2	10
silber / silver	270	S	**417** 23 11 270	4012406 01962 9	10
	100	SB	**417** 13 11 100	4012406 01963 6	10
	90	SB	**417** 23 11 090	4012406 01964 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**417** 23 14 270	4012406 01968 1	10
	100	SB	**417** 13 14 100	4012406 01969 8	10
	90	SB	**417** 23 14 090	4012406 01970 4	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**417** 23 09 270	4012406 01971 1	10
	100	SB	**417** 13 09 100	4012406 01972 8	10
	90	SB	**417** 23 09 090	4012406 01973 5	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

415 12-18 mm

PS 400 PEP Erhöhungsblocks

Passend für Profile 415-417.
Für Belagstärken 12-18 mm.
90/100 cm = 1 Set / 270 cm = 3 Sets.

PS 400 PEP elevation block

For profiles no. 415-417.
For covering thicknesses 12-18 mm.
90/100 cm = 1 set / 270 cm = 3 sets.



Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	12-18	SB	**415** 02 10 000	4012406 01974 2	10
sahara, Edelstahl matt / stainless steel matt	12-18	SB	**415** 02 13 000	4012406 01975 9	10
bronze / bronze	12-18	SB	**415** 02 12 000	4012406 01976 6	10
silber, Edelstahl poliert / silver, stainless steel polished	12-18	SB	**415** 02 11 000	4012406 01977 3	10

432 42 mm

PS 400 Kabelkanal Typ 1

Aluminium.
Für Belagstärken 7-18 mm.
Höhenausgleich bis 3 mm.
1 Kabelführung mit einem Querschnitt von 100-200 mm².

PS 400 cable duct type 1

Aluminium.
For covering thicknesses 7-18 mm.
Height compensation up to 3 mm.
1 cable duct with a cross section of 100-200 mm².



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270	S	**432** 23 11 270	4012406 00724 4	10
	90	SB	**432** 23 11 090	4012406 00725 1	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**432** 23 14 270	4012406 00726 8	10
	90	SB	**432** 23 14 090	4012406 00727 5	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**432** 23 09 270	4012406 00718 3	10
	90	SB	**432** 23 09 090	4012406 00719 0	10

430 70 mm

PS 400 Kabelkanal Typ 2

Aluminium.
Für Belagstärken 7-18 mm.
Höhenausgleich bis 6 mm.
2 Kabelführungen mit einem Querschnitt von 200-440 mm².

PS 400 cable duct type 2

Aluminium.
For covering thicknesses 7-18 mm.
Height compensation up to 6 mm.
2 cable ducts with a cross section of 200-440 mm².



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270	S	**430** 23 11 270	4012406 00716 9	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**430** 23 14 270	4012406 00717 6	5
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**430** 23 09 270	4012406 00713 8	5

420 30 x 25 mm

PS 400 Treppenkantenprofil

Aluminium.
Für Belagstärken 7-15 mm.

PS 400 stair nosing

Aluminium.
For covering thicknesses 7-15 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250	S	**420** 13 10 250	4012406 00614 8	5
	100	SB	**420** 13 10 100	4012406 00616 2	10
sahara / sahara	250	S	**420** 13 13 250	4012406 00617 9	5
	100	SB	**420** 13 13 100	4012406 00619 3	10
silber / silver	250	S	**420** 13 11 250	4012406 00620 9	5
	100	SB	**420** 13 11 100	4012406 00622 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**420** 13 14 250	4012406 00623 0	5
	100	SB	**420** 13 14 100	4012406 00625 4	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	250	S	**420** 13 09 250	4012406 00844 9	5
	100	SB	**420** 13 09 100	4012406 00846 3	10

422 38 x 36 mm

PS 400 Treppenkantenprofil

Aluminium.
Für Belagstärken 12-18 mm.

PS 400 stair nosing

Aluminium.
For covering thicknesses 12-18 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250	S	**422** 13 13 250	4012406 00629 2	5
	100	SB	**422** 13 13 100	4012406 00631 5	10
silber / silver	250	S	**422** 13 11 250	4012406 00632 2	5
	100	SB	**422** 13 11 100	4012406 00634 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**422** 13 14 250	4012406 00635 3	5
	100	SB	**422** 13 14 100	4012406 00637 7	10

220 34 mm

LPS 220 Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-16 mm.

LPS 220 connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-16 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**220** 23 10 270	4012406 20711 8	10
	100	SB	**220** 13 10 100	4012406 20759 0	10
	90	SB	**220** 23 10 090	4012406 20712 5	10
sahara / sahara	270	S	**220** 23 13 270	4012406 20713 2	10
	100	SB	**220** 13 13 100	4012406 20761 3	10
	90	SB	**220** 23 13 090	4012406 20714 9	10
silber / silver	270	S	**220** 23 11 270	4012406 20715 6	10
	100	SB	**220** 13 11 100	4012406 20835 1	10
	90	SB	**220** 23 11 090	4012406 20716 3	10
bronze / bronze	270	S	**220** 23 12 270	4012406 20763 7	10
	100	SB	**220** 13 12 100	4012406 20767 5	10
	90	SB	**220** 23 12 090	4012406 20765 1	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**220** 23 14 270	4012406 20908 2	10
	100	SB	**220** 13 14 100	4012406 20909 9	10
	90	SB	**220** 23 14 090	4012406 20910 5	10

230 34 mm

LPS 220 Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-16 mm.
Mit breitem Schraubschenkel.

LPS 220 connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-16 mm.
With wide base section.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**230** 23 10 270	4012406 20911 2	10
	100	SB	**230** 13 10 100	4012406 20912 9	10
	90	SB	**230** 23 10 090	4012406 20913 6	10
sahara / sahara	270	S	**230** 23 13 270	4012406 20914 3	10
	100	SB	**230** 13 13 100	4012406 20915 0	10
	90	SB	**230** 23 13 090	4012406 20916 7	10
silber / silver	270	S	**230** 23 11 270	4012406 20917 4	10
	100	SB	**230** 13 11 100	4012406 20918 1	10
	90	SB	**230** 23 11 090	4012406 20919 8	10
bronze / bronze	270	S	**230** 23 12 270	4012406 20920 4	10
	100	SB	**230** 13 12 100	4012406 20921 1	10
	90	SB	**230** 23 12 090	4012406 20922 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**230** 23 14 270	4012406 20923 5	10
	100	SB	**230** 13 14 100	4012406 20924 2	10
	90	SB	**230** 23 14 090	4012406 20925 9	10

221 44 mm

LPS 220 Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-16 mm.

LPS 220 adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-16 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**221** 23 10 270	4012406 20727 9	10
	100	SB	**221** 13 10 100	4012406 20771 2	10
	90	SB	**221** 23 10 090	4012406 20728 6	10
sahara / sahara	270	S	**221** 23 13 270	4012406 20729 3	10
	100	SB	**221** 13 13 100	4012406 20773 6	10
	90	SB	**221** 23 13 090	4012406 20730 9	10
silber / silver	270	S	**221** 23 11 270	4012406 20731 6	10
	100	SB	**221** 13 11 100	4012406 20837 5	10
	90	SB	**221** 23 11 090	4012406 20732 3	10
bronze / bronze	270	S	**221** 23 12 270	4012406 20775 0	10
	100	SB	**221** 13 12 100	4012406 20779 8	10
	90	SB	**221** 23 12 090	4012406 20777 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**221** 23 14 270	4012406 20927 3	10
	100	SB	**221** 13 14 100	4012406 20928 0	10
	90	SB	**221** 23 14 090	4012406 20929 7	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

222 21 mm

LPS 220 Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-16 mm.

LPS 220 edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-16 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**222** 23 10 270	4012406 20743 9	10
	100	SB	**222** 13 10 100	4012406 20783 5	10
	90	SB	**222** 23 10 090	4012406 20744 6	10
sahara / sahara	270	S	**222** 23 13 270	4012406 20745 3	10
	100	SB	**222** 13 13 100	4012406 20785 9	10
	90	SB	**222** 23 13 090	4012406 20746 0	10
silber / silver	270	S	**222** 23 11 270	4012406 20747 7	10
	100	SB	**222** 13 11 100	4012406 20839 9	10
	90	SB	**222** 23 11 090	4012406 20748 4	10
bronze / bronze	270	S	**222** 23 12 270	4012406 20787 3	10
	100	SB	**222** 13 12 100	4012406 20791 0	10
	90	SB	**222** 23 12 090	4012406 20789 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**222** 23 14 270	4012406 20931 0	10
	100	SB	**222** 13 14 100	4012406 20932 7	10
	90	SB	**222** 23 14 090	4012406 20933 4	10

232 21 mm

LPS 220 Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-16 mm.
Mit breitem Schraubschenkel.

LPS 220 edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-16 mm.
With wide base section.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**232** 23 10 270	4012406 20934 1	10
	100	SB	**232** 13 10 100	4012406 20935 8	10
	90	SB	**232** 23 10 090	4012406 20936 5	10
sahara / sahara	270	S	**232** 23 13 270	4012406 20937 2	10
	100	SB	**232** 13 13 100	4012406 20938 9	10
	90	SB	**232** 23 13 090	4012406 20939 6	10
silber / silver	270	S	**232** 23 11 270	4012406 20940 2	10
	100	SB	**232** 13 11 100	4012406 20941 9	10
	90	SB	**232** 23 11 090	4012406 20942 6	10
bronze / bronze	270	S	**232** 23 12 270	4012406 20943 3	10
	100	SB	**232** 13 12 100	4012406 20944 0	10
	90	SB	**232** 23 12 090	4012406 20945 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**232** 23 14 270	4012406 20946 4	10
	100	SB	**232** 13 14 100	4012406 20947 1	10
	90	SB	**232** 23 14 090	4012406 20948 8	10

241 45 x 9,4 mm

LPS 220 Basisprofil
Mit breitem Schraubschenkel.
Ohne Schrauben und Dübel.

LPS 220 Base section
With wide base.
Without screws and plugs.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Aluminium natur / aluminium natural	270		**241** 23 06 270	4012406 28318 1	10
	100	S	**241** 13 06 100	4012406 28319 8	10

239 20,5 x 14,4 mm

LPS 220 Basisprofil
Für Belagstärken 14-21 mm.
Ohne Schrauben und Dübel.

LPS 220 Base section
For covering thicknesses 14-21 mm.
Without screws and plugs.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Aluminium natur / aluminium natural	270		**239** 23 06 270	4012406 28321 1	10
	100	S	**239** 13 06 100	4012406 28322 8	10

223 34 mm

LPS 220 XXL Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 14-21 mm.

LPS 220 XXL connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 14-21 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**223** 23 10 270	4012406 24708 4	10
	90	SB	**223** 23 10 090	4012406 24709 1	10
sahara / sahara	270	S	**223** 23 13 270	4012406 24710 7	10
	90	SB	**223** 23 13 090	4012406 24711 4	10
silber / silver	270	S	**223** 23 11 270	4012406 24712 1	10
	90	SB	**223** 23 11 090	4012406 24713 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**223** 23 14 270	4012406 24716 9	10
	90	SB	**223** 23 14 090	4012406 24717 6	10

224 44 mm

LPS 220 XXL Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 14-21 mm.

LPS 220 XXL adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 14-21 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**224** 23 10 270	4012406 24718 3	10
	90	SB	**224** 23 10 090	4012406 24719 0	10
sahara / sahara	270	S	**224** 23 13 270	4012406 24720 6	10
	90	SB	**224** 23 13 090	4012406 24721 3	10
silber / silver	270	S	**224** 23 11 270	4012406 24722 0	10
	90	SB	**224** 23 11 090	4012406 24723 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**224** 23 14 270	4012406 24726 8	10
	90	SB	**224** 23 14 090	4012406 24727 5	10

225 21 mm

LPS 220 XXL Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 14-21 mm.

LPS 220 XXL edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 14-21 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**225** 23 10 270	4012406 24728 2	10
	90	SB	**225** 23 10 090	4012406 24729 9	10
sahara / sahara	270	S	**225** 23 13 270	4012406 24730 5	10
	90	SB	**225** 23 13 090	4012406 24731 2	10
silber / silver	270	S	**225** 23 11 270	4012406 24732 9	10
	90	SB	**225** 23 11 090	4012406 24733 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**225** 23 14 270	4012406 24736 7	10
	90	SB	**225** 23 14 090	4012406 24737 4	10

229 27 x 27 mm

LPS 220 Treppenkante
Aluminium.
Für Belagstärken 7-16 mm.

LPS 220 stair nosing
Aluminium.
For covering thicknesses 7-16 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
gold / gold	250	S	**229** 13 10 250	4012406 26870 6	10	●
	100	SB	**229** 13 10 100	4012406 26866 9	10	●
sahara / sahara	250	S	**229** 13 13 250	4012406 26872 0	10	
	100	SB	**229** 13 13 100	4012406 26868 3	10	
silber / silver	250	S	**229** 13 11 250	4012406 26871 3	10	
	100	SB	**229** 13 11 100	4012406 26867 6	10	
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**229** 13 14 250	4012406 26873 7	10	
	100	SB	**229** 13 14 100	4012406 26869 0	10	

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

300 34 mm

PROFI-TEC Master Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-15 mm.
Höhenausgleich bis 6 mm.

PROFI-TEC Master connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-15 mm.
Height compensation up to 6 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**300** 20 10 270	4012406 00168 6	10
	100	SB	**300** 10 10 100	4012406 00277 5	10
	90	SB	**300** 20 10 090	4012406 00169 3	10
sahara / sahara	270	S	**300** 20 13 270	4012406 00174 7	10
	100	SB	**300** 10 13 100	4012406 00280 5	10
	90	SB	**300** 20 13 090	4012406 00175 4	10
silber / silver	270	S	**300** 20 11 270	4012406 00170 9	10
	100	SB	**300** 10 11 100	4012406 00278 2	10
	90	SB	**300** 20 11 090	4012406 00171 6	10
bronze / bronze	270	S	**300** 20 12 270	4012406 02238 4	10
	100	SB	**300** 10 12 100	4012406 02239 1	10
	90	SB	**300** 20 12 090	4012406 02240 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**300** 20 14 270	4012406 00264 5	10
	100	SB	**300** 10 14 100	4012406 00279 9	10
	90	SB	**300** 20 14 090	4012406 00265 2	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**300** 20 09 270	4012406 00728 2	10
	100	SB	**300** 10 09 100	4012406 00729 9	10
	90	SB	**300** 20 09 090	4012406 00730 5	10
Buche / beech	270	S	**301** 20 20 270	4012406 00176 1	10
	100	SB	**301** 10 20 100	4012406 00281 2	10
	90	SB	**301** 20 20 090	4012406 00177 8	10
Eiche dunkel / oak dark	270	S	**301** 20 21 270	4012406 00178 5	10
	90	SB	**301** 20 21 090	4012406 00179 2	10
Eiche hell / oak light	270	S	**301** 20 25 270	4012406 00955 2	10
	100	SB	**301** 10 25 100	4012406 00956 9	10
	90	SB	**301** 20 25 090	4012406 00957 6	10
Ahorn / maple	270	S	**301** 20 22 270	4012406 00180 8	10
	100	SB	**301** 10 22 100	4012406 00283 6	10
	90	SB	**301** 20 22 090	4012406 00181 5	10
Nussbaum / walnut	270	S	**301** 20 24 270	4012406 00788 6	10
	100	SB	**301** 10 24 100	4012406 00789 3	10
	90	SB	**301** 20 24 090	4012406 00790 9	10

314 34 mm

PROFI-TEC Master Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 12-17,5 mm.
Höhenausgleich bis 6 mm.

PROFI-TEC Master connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 12-17.5 mm.
Height compensation up to 6 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**314** 20 10 270	4012406 00544 8	10
	90	SB	**314** 20 10 090	4012406 00546 2	10
sahara / sahara	270	S	**314** 20 13 270	4012406 00547 9	10
	90	SB	**314** 20 13 090	4012406 00549 3	10
silber / silver	270	S	**314** 20 11 270	4012406 00550 9	10
	90	SB	**314** 20 11 090	4012406 00552 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**314** 20 14 270	4012406 00553 0	10
	90	SB	**314** 20 14 090	4012406 00555 4	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**314** 20 09 270	4012406 00857 9	10
	90	SB	**314** 20 09 090	4012406 00856 2	10

303 34 mm

PROFI-TEC Master Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-15 mm.
Flache Ausführung ohne Zierrillen.
Höhenausgleich bis 6 mm.

PROFI-TEC Master connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-15 mm.
Flat design without grooves.
Height compensation up to 6 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**303** 20 13 270	4012406 03393 9	10
	90	SB	**303** 20 13 090	4012406 03394 6	10
silber / silver	270	S	**303** 20 11 270	4012406 29651 8	10
	100	SB	**303** 10 11 100	4012406 29652 5	10
	90	SB	**303** 20 11 090	4012406 29653 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**303** 20 14 270	4012406 29654 9	10
	100	SB	**303** 10 14 100	4012406 29655 6	10
	90	SB	**303** 20 14 090	4012406 29656 3	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**303** 20 19 270	4012406 29657 0	10
	100	SB	**303** 10 19 100	4012406 29658 7	10
	90	SB	**303** 20 19 090	4012406 29659 4	10

242 14,8 mm

PROFI-TEC Master Basisprofil beige
Aus schlagzähem Kunststoff.
Für Belagstärken 12-17,5 mm.

PROFI-TEC Master base section
Impact resistant PVC.
For covering thicknesses 12-17,5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
beige / beige	270		**242** 23 41 270	4012406 00327 7	10
	100	S	**242** 13 41 100	4012406 00326 0	10
	90	S	**242** 23 41 090	4012406 00325 3	10

304 47 mm

PROFI-TEC Master Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.
Höhenausgleich von 17,5 mm bis auf 0 mm.

PROFI-TEC Master adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17.5 mm.
Height compensation from 17.5 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**304** 20 10 270	4012406 00200 3	10
	100	SB	**304** 10 10 100	4012406 00293 5	10
	90	SB	**304** 20 10 090	4012406 00201 0	10
sahara / sahara	270	S	**304** 20 13 270	4012406 00206 5	10
	100	SB	**304** 10 13 100	4012406 00296 6	10
	90	SB	**304** 20 13 090	4012406 00207 2	10
silber / silver	270	S	**304** 20 11 270	4012406 00202 7	10
	100	SB	**304** 10 11 100	4012406 00294 2	10
	90	SB	**304** 20 11 090	4012406 00203 4	10
bronze / bronze	270	S	**304** 20 12 270	4012406 02243 8	10
	100	SB	**304** 10 12 100	4012406 02244 5	10
	90	SB	**304** 20 12 090	4012406 02245 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**304** 20 14 270	4012406 00266 9	10
	100	SB	**304** 10 14 100	4012406 00295 9	10
	90	SB	**304** 20 14 090	4012406 00267 6	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**304** 20 09 270	4012406 00731 2	10
	100	SB	**304** 10 09 100	4012406 00732 9	10
	90	SB	**304** 20 09 090	4012406 00733 6	10
Buche / beech	100	SB	**305** 10 20 100	4012406 00297 3	10
	90	SB	**305** 20 20 090	4012406 00209 6	10
Eiche dunkel / oak dark	90	SB	**305** 20 21 090	4012406 00211 9	10
Eiche hell / oak light	100	SB	**305** 10 25 100	4012406 00961 3	10
	90	SB	**305** 20 25 090	4012406 00962 0	10
Ahorn / maple	100	SB	**305** 10 22 100	4012406 00299 7	10
	90	SB	**305** 20 22 090	4012406 00213 3	10
Nussbaum / walnut	100	SB	**305** 10 24 100	4012406 00792 3	10
	90	SB	**305** 20 24 090	4012406 00793 0	10

307 44 mm

PROFI-TEC Master Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-17,5 mm.
Flache Ausführung ohne Zierrillen.
Höhenausgleich von 17,5 mm bis auf 0 mm.

PROFI-TEC Master adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-17,5 mm.
Flat design without grooves.
Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**307** 20 13 270	4012406 03397 7	10
	90	SB	**307** 20 13 090	4012406 03398 4	10
silber / silver	270	S	**307** 20 11 270	4012406 29660 0	10
	100	SB	**307** 10 11 100	4012406 29661 7	10
	90	SB	**307** 20 11 090	4012406 29662 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**307** 20 14 270	4012406 29663 1	10
	100	SB	**307** 10 14 100	4012406 29664 8	10
	90	SB	**307** 20 14 090	4012406 29665 5	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**307** 20 19 270	4012406 29666 2	10
	100	SB	**307** 10 19 100	4012406 29667 9	10
	90	SB	**307** 20 19 090	4012406 29668 6	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

308 28 mm

PROFI-TEC Master Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 8-14 mm.

PROFI-TEC Master edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 8-14 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**308** 20 10 270	4012406 00232 4	10
	100	SB	**308** 10 10 100	4012406 00309 3	10
	90	SB	**308** 20 10 090	4012406 00233 1	10
sahara / sahara	270	S	**308** 20 13 270	4012406 00238 6	10
	100	SB	**308** 10 13 100	4012406 00312 3	10
	90	SB	**308** 20 13 090	4012406 00239 3	10
silber / silver	270	S	**308** 20 11 270	4012406 00234 8	10
	100	SB	**308** 10 11 100	4012406 00310 9	10
	90	SB	**308** 20 11 090	4012406 00235 5	10
bronze / bronze	270	S	**308** 20 12 270	4012406 02246 9	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**308** 20 14 270	4012406 00268 3	10
	100	SB	**308** 10 14 100	4012406 00311 6	10
	90	SB	**308** 20 14 090	4012406 00269 0	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**308** 20 09 270	4012406 00734 3	10
	100	SB	**308** 10 09 100	4012406 00735 0	10
	90	SB	**308** 20 09 090	4012406 00736 7	10

313 26 mm

PROFI-TEC Master Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 8-14 mm.
Flache Ausführung ohne Zierrillen.

PROFI-TEC Master edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 8-14 mm.
Flat design without grooves.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**313** 20 13 270	4012406 03401 1	10
	90	SB	**313** 20 13 090	4012406 03402 8	10
silber / silver	270	S	**313** 20 11 270	4012406 29669 3	10
	100	SB	**313** 10 11 100	4012406 29670 9	10
	90	SB	**313** 20 11 090	4012406 29671 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**313** 20 14 270	4012406 29672 3	10
	100	SB	**313** 10 14 100	4012406 29673 0	10
	90	SB	**313** 20 14 090	4012406 29674 7	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**313** 20 19 270	4012406 29675 4	10
	100	SB	**313** 10 19 100	4012406 29676 1	10
	90	SB	**313** 20 19 090	4012406 29677 8	10

310 28 mm

PROFI-TEC Master Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 12-17,5 mm.

PROFI-TEC Master edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 12-17.5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**310** 20 13 270	4012406 00254 6	10
	100	SB	**310** 10 13 100	4012406 00320 8	10
silber / silver	270	S	**310** 20 11 270	4012406 00250 8	10
	100	SB	**310** 10 11 100	4012406 00318 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**310** 20 14 270	4012406 00270 6	10
	100	SB	**310** 10 14 100	4012406 00319 2	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**310** 20 09 270	4012406 00852 4	10
	100	SB	**310** 10 09 100	4012406 00851 7	10

242 14,8 mm

PROFI-TEC Master Basisprofil beige
Aus schlagzähem Kunststoff.
Für Belagstärken 12-17,5 mm.

PROFI-TEC Master base section
Impact resistant PVC.
For covering thicknesses 12-17,5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
beige / beige	270		**242** 23 41 270	4012406 00327 7	10
	100	S	**242** 13 41 100	4012406 00326 0	10
	90	S	**242** 23 41 090	4012406 00325 3	10

302 43 mm

PROFI-TEC XXL Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 16-23,5 mm.
Höhenausgleich bis 6 mm.

PROFI-TEC XXL connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 16-23.5 mm.
Height compensation up to 6 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270	S	**302** 20 11 270	4012406 00186 0	10
	90	SB	**302** 20 11 090	4012406 00187 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**302** 20 14 270	4012406 00272 0	10
	90	SB	**302** 20 14 090	4012406 00273 7	10

306 54 mm

PROFI-TEC XXL Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 16-23,5 mm.
Höhenausgleich von 23,5 mm bis auf 0 mm.

PROFI-TEC XXL adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 16-23.5 mm.
Height compensation from 23.5 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270	S	**306** 20 11 270	4012406 00218 8	10
	90	SB	**306** 20 11 090	4012406 00219 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**306** 20 14 270	4012406 00274 4	10
	90	SB	**306** 20 14 090	4012406 00275 1	10

316 33 mm

PROFI-TEC Junior Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 6-11 mm.
Höhenausgleich bis 3 mm.

PROFI-TEC Junior connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 6-11 mm.
Height compensation up to 3 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**316** 20 13 270	4012406 00897 5	10
	100	SB	**316** 10 13 100	4012406 01402 0	10
	90	SB	**316** 20 13 090	4012406 00898 2	10
silber / silver	270	S	**316** 20 11 270	4012406 00899 9	10
	100	SB	**316** 10 11 100	4012406 01401 3	10
	90	SB	**316** 20 11 090	4012406 00900 2	10
bronze / bronze	270	S	**316** 20 12 270	4012406 02252 0	10
	90	SB	**316** 20 12 090	4012406 02254 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**316** 20 14 270	4012406 00901 9	10
	100	SB	**316** 10 14 100	4012406 01403 7	10
	90	SB	**316** 20 14 090	4012406 00902 6	10
Buche / beech	270	S	**317** 20 20 270	4012406 00905 7	10
	90	SB	**317** 20 20 090	4012406 00906 4	10
Eiche hell / oak light	270	S	**317** 20 25 270	4012406 00907 1	10
	90	SB	**317** 20 25 090	4012406 00908 8	10
Nussbaum / walnut	270	S	**317** 20 24 270	4012406 00913 2	10
	90	SB	**317** 20 24 090	4012406 00914 9	10

318 44 mm

PROFI-TEC Junior Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 6-11 mm.
Höhenausgleich von 11 mm bis auf 0 mm.

PROFI-TEC Junior adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 6-11 mm.
Height compensation from 11 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**318** 20 13 270	4012406 00917 0	10
	100	SB	**318** 10 13 100	4012406 01411 2	10
	90	SB	**318** 20 13 090	4012406 00918 7	10
silber / silver	270	S	**318** 20 11 270	4012406 00919 4	10
	100	SB	**318** 10 11 100	4012406 01410 5	10
	90	SB	**318** 20 11 090	4012406 00920 0	10
bronze / bronze	270	S	**318** 20 12 270	4012406 02255 1	10
	90	SB	**318** 20 12 090	4012406 02257 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**318** 20 14 270	4012406 00921 7	10
	100	SB	**318** 10 14 100	4012406 01412 9	10
	90	SB	**318** 20 14 090	4012406 00922 4	10

320 26 mm

PROFI-TEC Junior Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 6-11 mm.

PROFI-TEC Junior edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 6-11 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**320** 20 13 270	4012406 00937 8	10
	100	SB	**320** 10 13 100	4012406 01420 4	10
	90	SB	**320** 20 13 090	4012406 00938 5	10
silber / silver	270	S	**320** 20 11 270	4012406 00939 2	10
	100	SB	**320** 10 11 100	4012406 01419 8	10
	90	SB	**320** 20 11 090	4012406 00940 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**320** 20 14 270	4012406 00941 5	10
	100	SB	**320** 10 14 100	4012406 01421 1	10
	90	SB	**320** 20 14 090	4012406 00942 2	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

440 30 mm

ECO-CLIP Übergangsprofil

Aluminium.
Für Belagstärken 6-12 mm.
Höhenausgleich bis 4 mm.

ECO-CLIP connection section

Aluminium.
For covering thicknesses 6-12 mm.
Height compensation up to 4 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**440** 20 13 270	4012406 03497 4	10
	100	SB	**440** 10 13 100	4012406 03498 1	10
	90	SB	**440** 20 13 090	4012406 03499 8	10
silber / silver	270	S	**440** 20 11 270	4012406 03500 1	10
	100	SB	**440** 10 11 100	4012406 03501 8	10
	90	SB	**440** 20 11 090	4012406 03502 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**440** 20 14 270	4012406 03503 2	10
	100	SB	**440** 10 14 100	4012406 03504 9	10
	90	SB	**440** 20 14 090	4012406 03505 6	10

441 37 mm

ECO-CLIP Anpassungsprofil

Aluminium.
Für Belagstärken 6-12 mm.
Höhenausgleich von 12 mm bis auf 0 mm.

ECO-CLIP adaptation section

Aluminium.
For covering thicknesses 6-12 mm.
Height compensation from 12 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**441** 20 13 270	4012406 03506 3	10
	100	SB	**441** 10 13 100	4012406 03507 0	10
	90	SB	**441** 20 13 090	4012406 03508 7	10
silber / silver	270	S	**441** 20 11 270	4012406 03509 4	10
	100	SB	**441** 10 11 100	4012406 03510 0	10
	90	SB	**441** 20 11 090	4012406 03511 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**441** 20 14 270	4012406 03512 4	10
	100	SB	**441** 10 14 100	4012406 03513 1	10
	90	SB	**441** 20 14 090	4012406 03514 8	10

442 20 mm

ECO-CLIP Abschlussprofil

Aluminium.
Für Belagstärken 6-12 mm.

ECO-CLIP edge section

Aluminium.
For covering thicknesses 6-12 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**442** 20 13 270	4012406 03515 5	10
	100	SB	**442** 10 13 100	4012406 03516 2	10
	90	SB	**442** 20 13 090	4012406 03517 9	10
silber / silver	270	S	**442** 20 11 270	4012406 03518 6	10
	100	SB	**442** 10 11 100	4012406 03519 3	10
	90	SB	**442** 20 11 090	4012406 03520 9	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**442** 20 14 270	4012406 03521 6	10
	100	SB	**442** 10 14 100	4012406 03522 3	10
	90	SB	**442** 20 14 090	4012406 03523 0	10

326 27 mm

LPS Design Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 3,5-8,5 mm.
Für gleich hohe Übergänge.

LPS Design connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 3.5-8.5 mm.
For equal height.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**326** 23 10 270	4012406 27112 6	10
	100	SB	**326** 13 10 100	4012406 27113 3	10
	90	SB	**326** 23 10 090	4012406 27114 0	10
sahara / sahara	270	S	**326** 23 13 270	4012406 27115 7	10
	100	SB	**326** 13 13 100	4012406 27116 4	10
	90	SB	**326** 23 13 090	4012406 27117 1	10
silber / silver	270	S	**326** 23 11 270	4012406 27118 8	10
	100	SB	**326** 13 11 100	4012406 27119 5	10
	90	SB	**326** 23 11 090	4012406 27120 1	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**326** 23 14 270	4012406 27121 8	10
	100	SB	**326** 13 14 100	4012406 27122 5	10
	90	SB	**326** 23 14 090	4012406 27123 2	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**326** 23 09 270	4012406 27124 9	10
	100	SB	**326** 13 09 100	4012406 27125 6	10
	90	SB	**326** 23 09 090	4012406 27126 3	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**326** 23 19 270	4012406 27127 0	10
	100	SB	**326** 13 19 100	4012406 27128 7	10
	90	SB	**326** 23 19 090	4012406 27129 4	10

327 34 mm

LPS Design Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 3,5-8,5 mm.
Höhenausgleich von 8,5 mm bis auf 0 mm.

LPS Design adaptation section
Aluminium.
For covering thicknesses 3.5-8.5 mm.
Height compensation from 8.5 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**327** 23 10 270	4012406 27130 0	10
	100	SB	**327** 13 10 100	4012406 27131 7	10
	90	SB	**327** 23 10 090	4012406 27132 4	10
sahara / sahara	270	S	**327** 23 13 270	4012406 27133 1	10
	100	SB	**327** 13 13 100	4012406 27134 8	10
	90	SB	**327** 23 13 090	4012406 27135 5	10
silber / silver	270	S	**327** 23 11 270	4012406 27136 2	10
	100	SB	**327** 13 11 100	4012406 27137 9	10
	90	SB	**327** 23 11 090	4012406 27138 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**327** 23 14 270	4012406 27139 3	10
	100	SB	**327** 13 14 100	4012406 27140 9	10
	90	SB	**327** 23 14 090	4012406 27141 6	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**327** 23 09 270	4012406 27142 3	10
	100	SB	**327** 13 09 100	4012406 27143 0	10
	90	SB	**327** 23 09 090	4012406 27144 7	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**327** 23 19 270	4012406 27145 4	10
	100	SB	**327** 13 19 100	4012406 27146 1	10
	90	SB	**327** 23 19 090	4012406 27147 8	10

328 23 mm

LPS Design Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 3,5-8,5 mm.

LPS Design edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 3.5-8.5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**328** 23 10 270	4012406 27148 5	10
	100	SB	**328** 13 10 100	4012406 27149 2	10
	90	SB	**328** 23 10 090	4012406 27150 8	10
sahara / sahara	270	S	**328** 23 13 270	4012406 27151 5	10
	100	SB	**328** 13 13 100	4012406 27152 2	10
	90	SB	**328** 23 13 090	4012406 27153 9	10
silber / silver	270	S	**328** 23 11 270	4012406 27154 6	10
	100	SB	**328** 13 11 100	4012406 27155 3	10
	90	SB	**328** 23 11 090	4012406 27156 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**328** 23 14 270	4012406 27157 7	10
	100	SB	**328** 13 14 100	4012406 27158 4	10
	90	SB	**328** 23 14 090	4012406 27159 1	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**328** 23 09 270	4012406 27160 7	10
	100	SB	**328** 13 09 100	4012406 27161 4	10
	90	SB	**328** 23 09 090	4012406 27162 1	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**328** 23 19 270	4012406 27163 8	10
	100	SB	**328** 13 19 100	4012406 27164 5	10
	90	SB	**328** 23 19 090	4012406 27165 2	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

334 46 mm

LPS Design Basisprofil mit breitem Schraubschenkel
Für Profile Nr. 326-328.
Ohne Schrauben und Dübel.

LPS Design base section with wide base
For sections no. 326-328.
Without screws and plugs.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Aluminium natur / aluminium natural	270		**334** 23 06 270	4012406 03405 9	10

322 27 mm

PROFI-DESIGN Übergangsprofil
Aluminium.
Für Aufbauhöhen von 4-7,5 mm.
Höhenausgleich bis 3 mm.

PROFI-DESIGN connection section
Aluminium.
For installation heights from 4-7.5 mm.
Height compensation up to 3 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**322** 20 10 270	4012406 02541 5	10
	100	SB	**322** 10 10 100	4012406 20886 3	10
	90	SB	**322** 20 10 090	4012406 02542 2	10
sahara / sahara	270	S	**322** 20 13 270	4012406 02368 8	10
	100	SB	**322** 10 13 100	4012406 20887 0	10
	90	SB	**322** 20 13 090	4012406 02369 5	10
silber / silver	270	S	**322** 20 11 270	4012406 02370 1	10
	100	SB	**322** 10 11 100	4012406 20888 7	10
	90	SB	**322** 20 11 090	4012406 02371 8	10
bronze / bronze	270	S	**322** 20 12 270	4012406 02543 9	10
	100	SB	**322** 10 12 100	4012406 20889 4	10
	90	SB	**322** 20 12 090	4012406 02544 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**322** 20 14 270	4012406 02372 5	10
	100	SB	**322** 10 14 100	4012406 20890 0	10
	90	SB	**322** 20 14 090	4012406 02373 2	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**322** 20 09 270	4012406 02374 9	10
	100	SB	**322** 10 09 100	4012406 20891 7	10
	90	SB	**322** 20 09 090	4012406 02375 6	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**322** 20 19 270	4012406 02557 6	10
	100	SB	**322** 10 19 100	4012406 20892 4	10
	90	SB	**322** 20 19 090	4012406 02558 3	10

323 34 mm

PROFI-DESIGN Anpassungsprofil
Aluminium.
Für Aufbauhöhen von 4-7,5 mm.
Höhenausgleich von 7,5 mm bis auf 0 mm.

PROFI-DESIGN adaptation section
Aluminium.
For installation heights from 4-7.5 mm.
Height compensation from 7.5 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**323** 20 10 270	4012406 02545 3	10
	100	SB	**323** 10 10 100	4012406 20893 1	10
	90	SB	**323** 20 10 090	4012406 02546 0	10
sahara / sahara	270	S	**323** 20 13 270	4012406 02376 3	10
	100	SB	**323** 10 13 100	4012406 20894 8	10
	90	SB	**323** 20 13 090	4012406 02377 0	10
silber / silver	270	S	**323** 20 11 270	4012406 02378 7	10
	100	SB	**323** 10 11 100	4012406 20895 5	10
	90	SB	**323** 20 11 090	4012406 02379 4	10
bronze / bronze	270	S	**323** 20 12 270	4012406 02547 7	10
	100	SB	**323** 10 12 100	4012406 20896 2	10
	90	SB	**323** 20 12 090	4012406 02548 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**323** 20 14 270	4012406 02380 0	10
	100	SB	**323** 10 14 100	4012406 20897 9	10
	90	SB	**323** 20 14 090	4012406 02381 7	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**323** 20 09 270	4012406 02382 4	10
	100	SB	**323** 10 09 100	4012406 20898 6	10
	90	SB	**323** 20 09 090	4012406 02383 1	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**323** 20 19 270	4012406 02559 0	10
	100	SB	**323** 10 19 100	4012406 20899 3	10
	90	SB	**323** 20 19 090	4012406 02560 6	10

324 21 mm

PROFI-DESIGN Abschlussprofil
Aluminium.
Für Aufbauhöhen von 4-7,5 mm.

PROFI-DESIGN edge section
Aluminium.
For installation heights from 4-7.5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**324** 20 10 270	4012406 02549 1	10
	100	SB	**324** 10 10 100	4012406 20900 6	10
	90	SB	**324** 20 10 090	4012406 02550 7	10
sahara / sahara	270	S	**324** 20 13 270	4012406 02384 8	10
	100	SB	**324** 10 13 100	4012406 20901 3	10
	90	SB	**324** 20 13 090	4012406 02385 5	10
silber / silver	270	S	**324** 20 11 270	4012406 02386 2	10
	100	SB	**324** 10 11 100	4012406 20902 0	10
	90	SB	**324** 20 11 090	4012406 02387 9	10
bronze / bronze	270	S	**324** 20 12 270	4012406 02551 4	10
	100	SB	**324** 10 12 100	4012406 20903 7	10
	90	SB	**324** 20 12 090	4012406 02552 1	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**324** 20 14 270	4012406 02388 6	10
	100	SB	**324** 10 14 100	4012406 20904 4	10
	90	SB	**324** 20 14 090	4012406 02389 3	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**324** 20 09 270	4012406 02390 9	10
	100	SB	**324** 10 09 100	4012406 20905 1	10
	90	SB	**324** 20 09 090	4012406 02391 6	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**324** 20 19 270	4012406 02561 3	10
	100	SB	**324** 10 19 100	4012406 20906 8	10
	90	SB	**324** 20 19 090	4012406 02562 0	10

330 18,5 x 18,5 mm

DESIGN-STEP Clipsprofil
Aluminium. Für Belagstärken 4-6,5 mm.
Inklusive Basisprofil und Befestigungsmaterial.

DESIGN-STEP clip section
Aluminium. For covering thicknesses 4-6.5 mm.
Base section and fastening material included.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250	S	**330** 10 11 250	4012406 29678 5	10
	100	SB	**330** 10 11 100	4012406 29679 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**330** 10 14 250	4012406 29680 8	10
	100	SB	**330** 10 14 100	4012406 29681 5	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	S	**330** 10 19 250	4012406 29682 2	10
	100	SB	**330** 10 19 100	4012406 29683 9	10

331 18,5 x 18,5 mm

DESIGN-STEP Schraubprofil
Aluminium. Für Belagstärken 4-6,5 mm.
Inklusive Basisprofil und Befestigungsmaterial.

DESIGN-STEP screw section
Aluminium. For covering thicknesses 4-6.5 mm.
Base section and fastening material included.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250	S	**331** 13 11 250	4012406 29684 6	10
	100	SB	**331** 13 11 100	4012406 29685 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**331** 13 14 250	4012406 29686 0	10
	100	SB	**331** 13 14 100	4012406 29687 7	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	S	**331** 13 19 250	4012406 29688 4	10
	100	SB	**331** 13 19 100	4012406 29689 1	10

209 47 mm

D.O.S. Universalprofil
Aluminium/Nylon-Lamellendübel.
Für Belagstärken 0-17,5 mm.
Als Übergangs- und Anpassungsprofil verwendbar.

D.O.S. universal section
Aluminium/nylon lamella anchors.
For covering thicknesses 0-17.5 mm.
Suitable as connection or adaptation section.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**209** 20 10 270	4012406 00737 4	10
	90	SB	**209** 20 10 090	4012406 00738 1	10
sahara / sahara	270	S	**209** 20 13 270	4012406 00739 8	10
	90	SB	**209** 20 13 090	4012406 00740 4	10
silber / silver	270	S	**209** 20 11 270	4012406 00741 1	10
	90	SB	**209** 20 11 090	4012406 00742 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**209** 20 14 270	4012406 00743 5	10
	90	SB	**209** 20 14 090	4012406 00744 2	10

830 36 mm

D.O.S. Nylon-Lamellendübel
Magazin mit 5 Dübeln.

D.O.S. nylon lamella anchors
Cartridge with 5 plugs.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
grau / grey	3,6	SB	**830** 10 00 036	4012406 69050 7	10
	3,6		**830** 20 00 036	4012406 69010 1	20

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

201 30 mm

D.O.S. Übergangsprofil

Aluminium/Nylon-Lamellendübel.
Für Belagstärken 0-17,5 mm.
Höhenausgleich bis 6 mm.

D.O.S. connection section

Aluminium/nylon lamella anchors.
For covering thicknesses 0-17.5 mm.
Height compensation up to 6 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**201** 20 10 270	4012406 76270 9	10
	90	SB	**201** 20 10 090	4012406 79590 5	10
sahara / sahara	270	S	**201** 20 13 270	4012406 00446 5	10
	90	SB	**201** 20 13 090	4012406 00447 2	10
silber / silver	270	S	**201** 20 11 270	4012406 76271 6	10
	90	SB	**201** 20 11 090	4012406 79591 2	10
bronze / bronze	270	S	**201** 20 12 270	4012406 76274 7	10
	90	SB	**201** 20 12 090	4012406 79594 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**201** 20 14 270	4012406 00448 9	10
	90	SB	**201** 20 14 090	4012406 00449 6	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**201** 20 09 270	4012406 00861 6	10
	90	SB	**201** 20 09 090	4012406 00860 9	10
Buche / beech	270	S	**202** 40 20 270	4012406 76273 0	10
	90	SB	**202** 40 20 090	4012406 79593 6	10
Eiche dunkel / oak dark	270	S	**202** 40 21 270	4012406 76277 8	10
	90	SB	**202** 40 21 090	4012406 79597 4	10
Eiche hell / oak light	270	S	**202** 40 25 270	4012406 00969 9	10
	90	SB	**202** 40 25 090	4012406 00970 5	10
Eiche weiß / oak white	270	S	**202** 40 26 270	4012406 01715 1	10
	90	SB	**202** 40 26 090	4012406 01714 4	10
Ahorn / maple	270	S	**202** 40 22 270	4012406 76278 5	10
	90	SB	**202** 40 22 090	4012406 79598 1	10
Nussbaum / walnut	270	S	**202** 40 24 270	4012406 00797 8	10
	90	SB	**202** 40 24 090	4012406 00798 5	10
Eiche hellgrau / Oak light grey	270	S	**202** 40 27 270	4012406 03085 3	10
	90	SB	**202** 40 27 090	4012406 03086 0	10
Eiche grau / oak grey	270	S	**202** 40 28 270	4012406 03087 7	10
	90	SB	**202** 40 28 090	4012406 03088 4	10

205 37 mm

D.O.S. Anpassungsprofil

Aluminium/Nylon-Lamellendübel.
Für Belagstärken 4-17,5 mm.
Höhenausgleich von 17,5 mm bis auf 0 mm.

D.O.S. adaptation section

Aluminium/nylon lamella anchors.
For covering thicknesses 4-17.5 mm.
Height compensation from 17.5 mm to 0 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**205** 20 10 270	4012406 77270 8	10
	90	SB	**205** 20 10 090	4012406 79690 2	10
sahara / sahara	270	S	**205** 20 13 270	4012406 00450 2	10
	90	SB	**205** 20 13 090	4012406 00451 9	10
silber / silver	270	S	**205** 20 11 270	4012406 77271 5	10
	90	SB	**205** 20 11 090	4012406 79691 9	10
bronze / bronze	270	S	**205** 20 12 270	4012406 77274 6	10
	90	SB	**205** 20 12 090	4012406 79694 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**205** 20 14 270	4012406 00452 6	10
	90	SB	**205** 20 14 090	4012406 00453 3	10
Edelstahl poliert / stainless steel polished	270	S	**205** 20 09 270	4012406 00863 0	10
	90	SB	**205** 20 09 090	4012406 00862 3	10
Buche / beech	270	S	**206** 40 20 270	4012406 77273 9	10
	90	SB	**206** 40 20 090	4012406 79693 3	10
Eiche dunkel / oak dark	270	S	**206** 40 21 270	4012406 77277 7	10
	90	SB	**206** 40 21 090	4012406 79697 1	10
Eiche hell / oak light	270	S	**206** 40 25 270	4012406 01074 9	10
	90	SB	**206** 40 25 090	4012406 00972 9	10
Eiche weiß / oak white	270	S	**206** 40 26 270	4012406 01717 5	10
	90	SB	**206** 40 26 090	4012406 01716 8	10
Ahorn / maple	270	S	**206** 40 22 270	4012406 77278 4	10
	90	SB	**206** 40 22 090	4012406 79698 8	10
Nussbaum / walnut	270	S	**206** 40 24 270	4012406 00799 2	10
	90	SB	**206** 40 24 090	4012406 00800 5	10
Eiche hellgrau / Oak light grey	270	S	**206** 40 27 270	4012406 03089 1	10
	90	SB	**206** 40 27 090	4012406 03090 7	10
Eiche grau / oak grey	270	S	**206** 40 28 270	4012406 03091 4	10
	90	SB	**206** 40 28 090	4012406 03092 1	10

Universalprofile
Universal sections

120 30 mm

Ferro-Messing-Übergangsprofil
Stahlharter Eisenkern - ummantelt mit Reinmessing.

Connection section steel, brass cased
Very hard iron core - encased in brass.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Ferro-Messing / steel-brass	270		**120** 01 01 270	4012406 65270 3	10
	100	SB	**120** 01 01 100	4012406 92075 8	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Ferro-Messing / steel-brass	100	SB	**120** 04 01 100	4012406 92095 6	10

122 40 mm

Ferro-Messing-Übergangsprofil
Stahlharter Eisenkern - ummantelt mit Reinmessing.

Connection section steel, brass cased
Very hard iron core - encased in brass.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Ferro-Messing / steel-brass	270		**122** 01 01 270	4012406 65370 0	10
	100	SB	**122** 01 01 100	4012406 92175 5	10

124 30 x 1,0 mm

Reinmessing-Übergangsprofil
Reinmessing.

Connection section, brass
Pure brass.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing / brass	270		**124** 01 01 270	4012406 60775 8	10
	100	SB	**124** 01 01 100	4012406 96075 4	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Reinmessing / brass	100	SB	**124** 04 01 100	4012406 96095 2	10

125 30 x 1,2 mm

Reinmessing-Übergangsprofil
Reinmessing.

Connection section, brass
Pure brass.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing / brass	500		**125** 01 01 500	4012406 60700 0	25 m
	270		**125** 01 01 270	4012406 61270 7	10
	100	SB	**125** 01 01 100	4012406 96071 6	10

Seitlich versenkt gelocht.
Lateral countersunk holes.



Reinmessing / brass	500		**125** 02 01 500	4012406 00638 4	25 m
	270		**125** 02 01 270	4012406 00014 6	10
	100	SB	**125** 02 01 100	4012406 00015 3	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Reinmessing / brass	270	S	**125** 04 01 270	4012406 96270 3	10
	100	SB	**125** 04 01 100	4012406 96091 4	10

126 40 mm

Reinmessing-Übergangsprofil
Reinmessing.

Connection section, brass
Pure brass.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing / brass	500		**126** 01 01 500	4012406 60820 5	25 m
	270		**126** 01 01 270	4012406 62870 8	10
	100	SB	**126** 01 01 100	4012406 96082 2	10

Seitlich versenkt gelocht.
Lateral countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing / brass	500		**126** 02 01 500	4012406 00027 6	25 m
	270		**126** 02 01 270	4012406 00028 3	10
	100	SB	**126** 02 01 100	4012406 00029 0	10

127 50 mm

Reinmessing-Übergangsprofil
Reinmessing, hochglanzpoliert.
Einzeln verpackt.

Connection section, brass
Pure brass, with mirror finish.
Packed singly.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing poliert / brass polished	500		**127** 11 03 500	4012406 60850 2	5 m

Seitlich versenkt gebohrt.
Lateral countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing poliert / brass polished	500		**127** 12 03 500	4012406 00017 7	5 m

128 60 mm

Reinmessing-Übergangsprofil
Reinmessing, hochglanzpoliert.
Einzeln verpackt.

Connection section, brass
Pure brass, with mirror finish.
Packed singly.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing poliert / brass polished	500		**128** 11 03 500	4012406 60860 1	5 m

Seitlich versenkt gebohrt.
Lateral countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing poliert / brass polished	500		**128** 12 03 500	4012406 00018 4	5 m

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

110 30 mm

Edelstahl-Übergangsprofil
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Spiegelblank.

Connection section, stainless steel
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
With mirror finish.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	500		**110** 01 01 500	4012406 60770 3	25 m
	270		**110** 01 01 270	4012406 60275 3	10
	270	SB	**110** 01 01 270 SB	4012406 28722 6	10
	100	SB	**110** 01 01 100	4012406 96077 8	10
	90	SB	**110** 01 01 090	4012406 96078 5	10

Seitlich versenkt gelocht.
Lateral countersunk holes.



Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	270		**110** 02 01 270	4012406 00024 5	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	270	S	**110** 04 01 270	4012406 97270 2	10
	100	SB	**110** 04 01 100	4012406 96097 6	10
	90	SB	**110** 04 01 090	4012406 96098 3	10

111 40 mm

Edelstahl-Übergangsprofil
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Spiegelblank.

Connection section, stainless steel
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
With mirror finish.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	500		**111** 01 01 500	4012406 60780 2	25 m
	270		**111** 01 01 270	4012406 60280 7	10
	100	SB	**111** 01 01 100	4012406 96087 7	10

Seitlich versenkt gelocht.
Lateral countersunk holes.



Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	500		**111** 02 01 500	4012406 00019 1	25 m
	270		**111** 02 01 270	4012406 00020 7	10
	270	SB	**111** 02 01 270 SB	4012406 28724 0	10
	100	SB	**111** 02 01 100	4012406 00021 4	10

Ungelocht.
Without screw holes.



Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	500		**111** 00 01 500	4012406 24080 1	25 m
	270		**111** 00 01 270	4012406 27841 5	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	270	S	**111** 04 01 270	4012406 27177 5	10
	100	SB	**111** 04 01 100	4012406 27178 2	10

102 50 mm

Edelstahl-Übergangsprofil
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Spiegelblank.

Connection section, stainless steel
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
With mirror finish.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	500		**102** 01 01 500	4012406 27859 0	25 m
	270		**102** 01 01 270	4012406 27861 3	10
	90	SB	**102** 01 01 090	4012406 27863 7	10

Seitlich versenkt gelocht.
Lateral countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	500		**102** 02 01 500	4012406 27865 1	25 m
	270		**102** 02 01 270	4012406 27867 5	10
	90	SB	**102** 02 01 090	4012406 27869 9	10

Ungelocht.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	500		**102** 00 01 500	4012406 27871 2	25 m
	270		**102** 00 01 270	4012406 27873 6	10

112 30 mm

Edelstahl-Übergangsprofil
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Gebürstete Oberfläche.

Connection section, stainless steel
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
Brushed surface.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	500		**112** 01 04 500	4012406 27166 9	25 m
	270		**112** 01 04 270	4012406 60172 5	10
	270	SB	**112** 01 04 270 SB	4012406 28726 4	10
	100	SB	**112** 01 04 100	4012406 96067 9	10
	90	SB	**112** 01 04 090	4012406 96068 6	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**112** 04 04 270	4012406 96172 0	10
	100	SB	**112** 04 04 100	4012406 96197 3	10
	90	SB	**112** 04 04 090	4012406 96198 0	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

113 40 mm

Edelstahl-Übergangsprofil
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Gebürstete Oberfläche.

Connection section, stainless steel
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
Brushed surface.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	500		**113** 01 04 500	4012406 27167 6	25 m
	270		**113** 01 04 270	4012406 27168 3	10
	100	SB	**113** 01 04 100	4012406 27169 0	10

Seitlich versenkt gelocht.
Lateral countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	500		**113** 02 04 500	4012406 27170 6	25 m
	270		**113** 02 04 270	4012406 27171 3	10
	270	SB	**113** 02 04 270 SB	4012406 28754 7	10
	100	SB	**113** 02 04 100	4012406 27172 0	10

Ungelocht.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	500		**113** 00 04 500	4012406 27173 7	25 m
	270		**113** 00 04 270	4012406 27174 4	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**113** 04 04 270	4012406 27175 1	10
	100	SB	**113** 04 04 100	4012406 27176 8	10

101 50 mm

Edelstahl-Übergangsprofil
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Gebürstete Oberfläche.

Connection section, stainless steel
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
Brushed surface.

Mittig versenkt gelocht.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	500		**101** 01 04 500	4012406 27843 9	25 m
	270		**101** 01 04 270	4012406 27845 3	10
	90	SB	**101** 01 04 090	4012406 27847 7	10

Seitlich versenkt gelocht.
Lateral countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	500		**101** 02 04 500	4012406 27849 1	25 m
	270		**101** 02 04 270	4012406 27851 4	10

Ungelocht.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	500		**101** 00 04 500	4012406 27855 2	25 m
	270		**101** 00 04 270	4012406 27857 6	10

130 30 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**130** 21 10 270	4012406 64645 0	10
	270	SB	**130** 21 10 270 SB	4012406 94645 1	10
	100	SB	**130** 11 10 100	4012406 90085 9	10
	90	SB	**130** 21 10 090	4012406 90086 6	10
sahara / sahara	270		**130** 21 13 270	4012406 01082 4	10
	270	SB	**130** 21 13 270 SB	4012406 01567 6	10
	100	SB	**130** 11 13 100	4012406 01083 1	10
silber / silver	500		**130** 11 11 500	4012406 00128 0	25 m
	270		**130** 21 11 270	4012406 64845 4	10
	270	SB	**130** 21 11 270 SB	4012406 94845 5	10
	100	SB	**130** 11 11 100	4012406 91085 8	10
	90	SB	**130** 21 11 090	4012406 91086 5	10
bronze / bronze	270		**130** 21 12 270	4012406 64745 7	10
	270	SB	**130** 21 12 270 SB	4012406 94745 8	10
	100	SB	**130** 11 12 100	4012406 94085 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**130** 21 14 270	4012406 01568 3	10
	270	SB	**130** 21 14 270 SB	4012406 01085 5	10
	100	SB	**130** 11 14 100	4012406 01086 2	10
	90	SB	**130** 21 14 090	4012406 01087 9	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	SB	**130** 21 19 270	4012406 26826 3	10
	100	SB	**130** 11 19 100	4012406 26827 0	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**130** 24 10 270	4012406 64625 2	10
	100	SB	**130** 14 10 100	4012406 90025 5	10
	90	SB	**130** 24 10 090	4012406 90026 2	10
sahara / sahara	270	S	**130** 24 13 270	4012406 01088 6	10
	100	SB	**130** 14 13 100	4012406 01089 3	10
	90	SB	**130** 24 13 090	4012406 01090 9	10
silber / silver	270	S	**130** 24 11 270	4012406 64825 6	10
	100	SB	**130** 14 11 100	4012406 91025 4	10
	90	SB	**130** 24 11 090	4012406 91026 1	10
bronze / bronze	270	S	**130** 24 12 270	4012406 94527 0	10
	100	SB	**130** 14 12 100	4012406 94025 1	10
	90	SB	**130** 24 12 090	4012406 94026 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**130** 24 14 270	4012406 01091 6	10
	100	SB	**130** 14 14 100	4012406 01092 3	10
	90	SB	**130** 24 14 090	4012406 01093 0	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**130** 24 19 270	4012406 27182 9	10
	100	SB	**130** 14 19 100	4012406 26824 9	10
schwarz pulverbeschichtet / black pc.	300	S	**130** 14 32 300	4012406 28054 8	10
Buche / beech	90	SB	**130** 44 20 090	4012406 00474 8	10
Eiche dunkel / oak dark	90	SB	**130** 44 21 090	4012406 00476 2	10
Eiche hell / oak light	90	SB	**130** 44 25 090	4012406 01988 9	10
Ahorn / maple	90	SB	**130** 44 22 090	4012406 00478 6	10
Nussbaum / walnut	90	SB	**130** 44 24 090	4012406 00866 1	10
Eiche hellgrau / Oak light grey	90	SB	**130** 44 27 090	4012406 29692 1	10
Eiche grau / Oak grey	90	SB	**130** 44 28 090	4012406 29693 8	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

136 40 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**136** 21 10 270	4012406 00036 8	10
	100	SB	**136** 11 10 100	4012406 00037 5	10
sahara / sahara	270		**136** 21 13 270	4012406 02061 8	10
	100	SB	**136** 11 13 100	4012406 02062 5	10
silber / silver	270		**136** 21 11 270	4012406 00039 9	10
	270	SB	**136** 21 11 270 SB	4012406 03028 0	10
	100	SB	**136** 11 11 100	4012406 00040 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**136** 21 14 270	4012406 02064 9	10
	100	SB	**136** 11 14 100	4012406 02065 6	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	SB	**136** 21 19 270	4012406 26838 6	10
	100	SB	**136** 11 19 100	4012406 26839 3	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**136** 24 10 270	4012406 00045 0	10
	100	SB	**136** 14 10 100	4012406 00046 7	10
	90	SB	**136** 24 10 090	4012406 00047 4	10
sahara / sahara	270	S	**136** 24 13 270	4012406 01883 7	10
	100	SB	**136** 14 13 100	4012406 02067 0	10
silber / silver	270	S	**136** 24 11 270	4012406 00048 1	10
	100	SB	**136** 14 11 100	4012406 00049 8	10
	90	SB	**136** 24 11 090	4012406 00050 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**136** 24 14 270	4012406 01872 1	10
	100	SB	**136** 14 14 100	4012406 02069 4	10
	90	SB	**136** 24 14 090	4012406 02070 0	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**136** 24 19 270	4012406 26835 5	10
	100	SB	**136** 14 19 100	4012406 26836 2	10
Buche / beech	270	S	**136** 44 20 270	4012406 00647 6	10
	90	SB	**136** 44 20 090	4012406 00648 3	10
Eiche dunkel / oak dark	270	S	**136** 44 21 270	4012406 00649 0	10
	90	SB	**136** 44 21 090	4012406 00650 6	10
Eiche hell / oak light	270	S	**136** 44 25 270	4012406 01867 7	10
	90	SB	**136** 44 25 090	4012406 01992 6	10
Ahorn / maple	270	S	**136** 44 22 270	4012406 00651 3	10
	90	SB	**136** 44 22 090	4012406 00652 0	10
Nussbaum / walnut	270	S	**136** 44 24 270	4012406 00871 5	10
	90	SB	**136** 44 24 090	4012406 00870 8	10
Eiche hellgrau / Oak light grey	270	S	**136** 44 27 270	4012406 29694 5	10
	90	SB	**136** 44 27 090	4012406 29695 2	10
Eiche grau / Oak grey	270	S	**136** 44 28 270	4012406 29696 9	10
	90	SB	**136** 44 28 090	4012406 29697 6	10

137 50 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**137** 11 10 500	4012406 27191 1	25 m
	270	S	**137** 21 10 270	4012406 00801 2	10
	100	SB	**137** 11 10 100	4012406 00802 9	10
silber / silver	500		**137** 11 11 500	4012406 27192 8	25 m
	270	S	**137** 21 11 270	4012406 00804 3	10
	100	SB	**137** 11 11 100	4012406 00805 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**137** 11 14 500	4012406 27193 5	25 m
	270	S	**137** 21 14 270	4012406 25431 0	10
	100	SB	**137** 11 14 100	4012406 25432 7	10

Seitlich versenkt gebohrt.
Lateral countersunk holes.



silber / silver	500		**137** 12 11 500	4012406 27196 6	25 m
	270	S	**137** 22 11 270	4012406 27875 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**137** 12 14 500	4012406 27877 4	25 m
	270	S	**137** 22 14 270	4012406 27879 8	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**137** 24 10 270	4012406 00807 4	10
	100	SB	**137** 14 10 100	4012406 00808 1	10
	90	SB	**137** 24 10 090	4012406 00809 8	10
silber / silver	270	S	**137** 24 11 270	4012406 00810 4	10
	100	SB	**137** 14 11 100	4012406 00811 1	10
	90	SB	**137** 24 11 090	4012406 00812 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**137** 24 14 270	4012406 25434 1	10
	100	SB	**137** 14 14 100	4012406 25435 8	10
	90	SB	**137** 24 14 090	4012406 25436 5	10

134 60 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**134** 11 10 500	4012406 27198 0	25 m
	270	S	**134** 23 10 270	4012406 02071 7	10
	100	SB	**134** 11 10 100	4012406 27199 7	10
silber / silver	500		**134** 11 11 500	4012406 27200 0	25 m
	270	S	**134** 23 11 270	4012406 02073 1	10
	100	SB	**134** 11 11 100	4012406 27201 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**134** 11 14 500	4012406 27202 4	25 m
	270	S	**134** 23 14 270	4012406 25437 2	10
	100	SB	**134** 11 14 100	4012406 27203 1	10

Seitlich versenkt gebohrt.
Lateral countersunk holes.



silber / silver	500		**134** 12 11 500	4012406 27206 2	25 m
	270	S	**134** 22 11 270	4012406 27881 1	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**134** 12 14 500	4012406 27883 5	25 m
	270	S	**134** 22 14 270	4012406 27885 9	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**134** 24 10 270	4012406 27208 6	10
	100	SB	**134** 14 10 100	4012406 27209 3	10
silber / silver	270	S	**134** 24 11 270	4012406 27210 9	10
	100	SB	**134** 14 11 100	4012406 27211 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**134** 24 14 270	4012406 27212 3	10
	100	SB	**134** 14 14 100	4012406 27213 0	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

118 80 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500	S	**118** 11 11 500	4012406 26883 6	25 m
	270	S	**118** 21 11 270	4012406 26778 5	10
	100	S	**118** 11 11 100	4012406 27215 4	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	500	S	**118** 11 14 500	4012406 26882 9	25 m
	270	S	**118** 21 14 270	4012406 26777 8	10
	100	S	**118** 11 14 100	4012406 27214 7	20

Seitlich versenkt gebohrt.
Lateral countersunk holes.



silber / silver	500	S	**118** 12 11 500	4012406 26885 0	25 m
	270	S	**118** 22 11 270	4012406 26780 8	10
	100	S	**118** 12 11 100	4012406 27217 8	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	500	S	**118** 12 14 500	4012406 26884 3	25 m
	270	S	**118** 22 14 270	4012406 26779 2	10
	100	S	**118** 12 14 100	4012406 27216 1	20

Ungelocht.
Without screw holes.



silber / silver	500	S	**118** 10 11 500	4012406 26881 2	25 m
	270	S	**118** 20 11 270	4012406 26776 1	10
	100	S	**118** 10 11 100	4012406 27219 2	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	500	S	**118** 10 14 500	4012406 26880 5	25 m
	270	S	**118** 20 14 270	4012406 26775 4	10
	100	S	**118** 10 14 100	4012406 27218 5	20

119 100 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500	S	**119** 11 11 500	4012406 26889 8	25 m
	270	S	**119** 21 11 270	4012406 26784 6	10
	100	S	**119** 11 11 100	4012406 27221 5	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	500	S	**119** 11 14 500	4012406 26888 1	25 m
	270	S	**119** 21 14 270	4012406 26783 9	10
	100	S	**119** 11 14 100	4012406 27220 8	20

Seitlich versenkt gebohrt.
Lateral countersunk holes.



silber / silver	500	S	**119** 12 11 500	4012406 26891 1	25 m
	270	S	**119** 22 11 270	4012406 26786 0	10
	100	S	**119** 12 11 100	4012406 27227 7	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	500	S	**119** 12 14 500	4012406 26890 4	25 m
	270	S	**119** 22 14 270	4012406 26785 3	10
	100	S	**119** 12 14 100	4012406 27224 6	20

Ungelocht.
Without screw holes.



silber / silver	500	S	**119** 10 11 500	4012406 26887 4	25 m
	270	S	**119** 20 11 270	4012406 26782 2	10
	100	S	**119** 10 11 100	4012406 27229 1	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	500	S	**119** 10 14 500	4012406 26886 7	25 m
	270	S	**119** 20 14 270	4012406 26781 5	10
	100	S	**119** 10 14 100	4012406 27228 4	20

114 24 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270	S	**114** 24 13 270	4012406 03407 3	10
	100	SB	**114** 14 13 100	4012406 03408 0	10
silber / silver	270	S	**114** 24 11 270	4012406 03409 7	10
	100	SB	**114** 14 11 100	4012406 03410 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**114** 24 14 270	4012406 03411 0	10
	100	SB	**114** 14 14 100	4012406 03412 7	10

115 40 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500	S	**115** 11 10 500	4012406 26874 4	25 m
	270	S	**115** 21 10 270	4012406 26769 3	10
	100	SB	**115** 11 10 100	4012406 26847 8	10
silber / silver	500	S	**115** 11 11 500	4012406 26875 1	25 m
	270	S	**115** 21 11 270	4012406 26770 9	10
	100	SB	**115** 11 11 100	4012406 26848 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500	S	**115** 11 14 500	4012406 26876 8	25 m
	270	S	**115** 21 14 270	4012406 26771 6	10
	100	SB	**115** 11 14 100	4012406 26849 2	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**115** 24 10 270	4012406 26844 7	10
	100	SB	**115** 14 10 100	4012406 26841 6	10
silber / silver	270	S	**115** 24 11 270	4012406 26845 4	10
	100	SB	**115** 14 11 100	4012406 26842 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**115** 24 14 270	4012406 26846 1	10
	100	SB	**115** 14 14 100	4012406 26843 0	10

117 80 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Versetzt gelocht.
Lateral shifted screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500	S	**117** 13 10 500	4012406 26877 5	25 m
	270	S	**117** 23 10 270	4012406 26772 3	10
	100	S	**117** 13 10 100	4012406 27060 0	10
silber / silver	500	S	**117** 13 11 500	4012406 26878 2	25 m
	270	S	**117** 23 11 270	4012406 26773 0	10
	100	S	**117** 13 11 100	4012406 27062 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500	S	**117** 13 14 500	4012406 26879 9	25 m
	270	S	**117** 23 14 270	4012406 26774 7	10
	100	S	**117** 13 14 100	4012406 27064 8	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**117** 24 10 270	4012406 26850 8	10
	100	S	**117** 14 10 100	4012406 26853 9	10
silber / silver	270	S	**117** 24 11 270	4012406 26851 5	10
	100	S	**117** 14 11 100	4012406 26854 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**117** 24 14 270	4012406 26852 2	10
	100	S	**117** 14 14 100	4012406 26855 3	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

133 25 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**133** 23 10 270	4012406 97970 1	10
	100	SB	**133** 13 10 100	4012406 95610 8	10
sahara / sahara	270		**133** 23 13 270	4012406 02075 5	10
	100	SB	**133** 13 13 100	4012406 02076 2	10
silber / silver	270		**133** 23 11 270	4012406 97971 8	10
	100	SB	**133** 13 11 100	4012406 95611 5	10
bronze / bronze	270		**133** 23 12 270	4012406 97974 9	10
	100	SB	**133** 13 12 100	4012406 95614 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**133** 23 14 270	4012406 02078 6	10
	100	SB	**133** 13 14 100	4012406 02079 3	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**133** 24 10 270	4012406 01782 3	10
	100	SB	**133** 14 10 100	4012406 27233 8	10
silber / silver	270	S	**133** 24 11 270	4012406 01783 0	10
	100	SB	**133** 14 11 100	4012406 27234 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**133** 24 14 270	4012406 01784 7	10
	100	SB	**133** 14 14 100	4012406 27235 2	10

135 30 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**135** 21 10 270	4012406 00054 2	10
	90	SB	**135** 21 10 090	4012406 00056 6	10
silber / silver	270		**135** 21 11 270	4012406 00057 3	10
	90	SB	**135** 21 11 090	4012406 00059 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**135** 21 14 270	4012406 25439 6	10
	90	SB	**135** 21 14 090	4012406 25440 2	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**135** 24 10 270	4012406 00063 4	10
	90	SB	**135** 24 10 090	4012406 00065 8	10
silber / silver	270	S	**135** 24 11 270	4012406 00066 5	10
	90	SB	**135** 24 11 090	4012406 00068 9	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**135** 24 14 270	4012406 25441 9	10
	90	SB	**135** 24 14 090	4012406 25442 6	10

132 38 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**132** 21 10 270	4012406 67770 6	10
	270	SB	**132** 21 10 270 SB	4012406 97770 7	10
	100	SB	**132** 11 10 100	4012406 95210 0	10
	90	SB	**132** 21 10 090	4012406 95290 2	10
sahara / sahara	270		**132** 21 13 270	4012406 01094 7	10
	270	SB	**132** 21 13 270 SB	4012406 01569 0	10
	100	SB	**132** 11 13 100	4012406 01095 4	10
	90	SB	**132** 21 13 090	4012406 01096 1	10
silber / silver	500		**132** 11 11 500	4012406 67701 0	25 m
	300		**132** 11 11 300	4012406 20954 9	10
	270		**132** 21 11 270	4012406 67771 3	10
	270	SB	**132** 21 11 270 SB	4012406 97771 4	10
	100	SB	**132** 11 11 100	4012406 95211 7	10
	90	SB	**132** 21 11 090	4012406 95291 9	10
bronze / bronze	300		**132** 11 12 300	4012406 20955 6	10
	270		**132** 21 12 270	4012406 67774 4	10
	270	SB	**132** 21 12 270 SB	4012406 97774 5	10
	100	SB	**132** 11 12 100	4012406 95214 8	10
	90	SB	**132** 21 12 090	4012406 95294 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	300		**132** 11 14 300	4012406 20956 3	10
	270		**132** 21 14 270	4012406 01097 8	10
	270	SB	**132** 21 14 270 SB	4012406 01570 6	10
	100	SB	**132** 11 14 100	4012406 01098 5	10
	90	SB	**132** 21 14 090	4012406 01099 2	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	SB	**132** 21 19 270	4012406 26832 4	10
	100	SB	**132** 11 19 100	4012406 26833 1	10

132 38 mm

Übergangsprofil
Aluminium.

Connection section
Aluminium.

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**132** 24 10 270	4012406 95370 1	10
	100	SB	**132** 14 10 100	4012406 95310 7	10
	90	SB	**132** 24 10 090	4012406 95390 9	10
sahara / sahara	270	S	**132** 24 13 270	4012406 01100 5	10
	100	SB	**132** 14 13 100	4012406 01101 2	10
	90	SB	**132** 24 13 090	4012406 01102 9	10
silber / silver	300	S	**132** 14 11 300	4012406 20959 4	10
	270	S	**132** 24 11 270	4012406 95371 8	10
	100	SB	**132** 14 11 100	4012406 95311 4	10
	90	SB	**132** 24 11 090	4012406 95391 6	10
bronze / bronze	300	S	**132** 14 12 300	4012406 20960 0	10
	270	S	**132** 24 12 270	4012406 95374 9	10
	100	SB	**132** 14 12 100	4012406 95314 5	10
	90	SB	**132** 24 12 090	4012406 95394 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	300	S	**132** 14 14 300	4012406 20961 7	10
	270	S	**132** 24 14 270	4012406 01103 6	10
	100	SB	**132** 14 14 100	4012406 01104 3	10
	90	SB	**132** 24 14 090	4012406 01105 0	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**132** 24 19 270	4012406 26829 4	10
	100	SB	**132** 14 19 100	4012406 26830 0	10
	90	SB	**132** 24 19 090	4012406 26831 7	10
schwarz pulverbeschichtet / black pc.	300	S	**132** 14 32 300	4012406 28056 2	10
anthrazit metallic / anthracite metallic	270	S	**132** 24 50 270	4012406 03273 4	10
	100	SB	**132** 14 50 100	4012406 03274 1	10
grau metallic / grey metallic	270	S	**132** 24 52 270	4012406 03275 8	10
	100	SB	**132** 14 52 100	4012406 03276 5	10
bronze metallic / bronze metallic	270	S	**132** 24 53 270	4012406 03277 2	10
	100	SB	**132** 14 53 100	4012406 03278 9	10
Buche / beech	270	S	**132** 44 20 270	4012406 95373 2	10
	100	SB	**132** 14 20 100	4012406 01720 5	10
	90	SB	**132** 44 20 090	4012406 95393 0	10
Eiche dunkel / oak dark	270	S	**132** 44 21 270	4012406 95377 0	10
	100	SB	**132** 14 21 100	4012406 01721 2	10
	90	SB	**132** 44 21 090	4012406 95397 8	10
Eiche hell / oak light	270	S	**132** 44 25 270	4012406 01078 7	10
	100	SB	**132** 14 25 100	4012406 01427 3	10
	90	SB	**132** 44 25 090	4012406 01079 4	10
Ahorn / maple	270	S	**132** 44 22 270	4012406 95378 7	10
	100	SB	**132** 14 22 100	4012406 01430 3	10
	90	SB	**132** 44 22 090	4012406 95398 5	10
Nussbaum / walnut	270	S	**132** 44 24 270	4012406 00869 2	10
	100	SB	**132** 14 24 100	4012406 01432 7	10
	90	SB	**132** 44 24 090	4012406 00868 5	10
Eiche hellgrau / Oak light grey	270	S	**132** 44 27 270	4012406 29698 3	10
	100	SB	**132** 14 27 100	4012406 29699 0	10
	90	SB	**132** 44 27 090	4012406 29700 3	10
Eiche grau / Oak grey	270	S	**132** 44 28 270	4012406 29701 0	10
	100	SB	**132** 14 28 100	4012406 29702 7	10
	90	SB	**132** 44 28 090	4012406 29703 4	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

139 37 mm

Übergangsprofil verstärkt
Aluminium.

Connection section reinforced
Aluminium.

Mittig versenkt gebohrt.
Centre countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**139** 21 10 270	4012406 01332 0	10
	100	SB	**139** 11 10 100	4012406 01433 4	10
sahara / sahara	270		**139** 21 13 270	4012406 01435 8	10
	100	SB	**139** 11 13 100	4012406 01436 5	10
silber / silver	270		**139** 21 11 270	4012406 01333 7	10
	100	SB	**139** 11 11 100	4012406 01438 9	10
bronze / bronze	270		**139** 21 12 270	4012406 01334 4	10
	100	SB	**139** 11 12 100	4012406 01440 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**139** 21 14 270	4012406 01442 6	10
	100	SB	**139** 11 14 100	4012406 01443 3	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**139** 24 10 270	4012406 01335 1	10
	100	SB	**139** 14 10 100	4012406 01445 7	10
sahara / sahara	270	S	**139** 24 13 270	4012406 01310 8	10
	100	SB	**139** 14 13 100	4012406 01447 1	10
silber / silver	270	S	**139** 24 11 270	4012406 01311 5	10
	100	SB	**139** 14 11 100	4012406 01449 5	10
	90	SB	**139** 24 11 090	4012406 01450 1	10
bronze / bronze	270	S	**139** 24 12 270	4012406 01336 8	10
	100	SB	**139** 14 12 100	4012406 01451 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**139** 24 14 270	4012406 01312 2	10
	100	SB	**139** 14 14 100	4012406 01453 2	10
	90	SB	**139** 24 14 090	4012406 01454 9	10

103 40 mm

D.O.S. Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 0-17,5 mm.

D.O.S. connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 0-17.5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**103** 20 10 270	4012406 69270 9	10
	100	SB	**103** 10 10 100	4012406 99210 6	10
	90	SB	**103** 20 10 090	4012406 99290 8	10
silber / silver	270	S	**103** 20 11 270	4012406 69271 6	10
	100	SB	**103** 10 11 100	4012406 99211 3	10
	90	SB	**103** 20 11 090	4012406 99291 5	10
bronze / bronze	270	S	**103** 20 12 270	4012406 69274 7	10
	100	SB	**103** 10 12 100	4012406 99214 4	5
	90	SB	**103** 20 12 090	4012406 99294 6	10

100 30 mm

D.O.S. Übergangsprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 0-17,5 mm.

D.O.S. connection section
Aluminium.
For covering thicknesses 0-17.5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**100** 20 10 270	4012406 69170 2	10
	100	SB	**100** 10 10 100	4012406 99110 9	10
silber / silver	270	S	**100** 20 11 270	4012406 69171 9	10
	100	SB	**100** 10 11 100	4012406 99111 6	10
	90	SB	**100** 20 11 090	4012406 99191 8	10
bronze / bronze	270	S	**100** 20 12 270	4012406 69174 0	10
	100	SB	**100** 10 12 100	4012406 99114 7	10
	90	SB	**100** 20 12 090	4012406 99194 9	10

380 11 x 22 mm

Sockelprofil
Aluminium.
Für Beläge 2-3 mm.
Ungelocht.

Skirting section
Aluminium.
For floor coverings 2-3 mm
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**380** 10 11 250	4012406 02531 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**380** 10 14 250	4012406 02533 0	10

381 13 x 22 mm

Sockelprofil
Aluminium.
Für Beläge 4-5 mm.
Ungelocht.

Skirting section
Aluminium.
For floor coverings 4-5 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**381** 10 11 250	4012406 21074 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**381** 10 14 250	4012406 21076 7	10

159 18 x 3 mm

Abschlussprofil
Aluminium. Für Beläge 2 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium. For floor coverings 2 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**159** 13 10 250	4012406 02088 5	10
sahara / sahara	250		**159** 13 13 250	4012406 02090 8	10
silber / silver	250		**159** 13 11 250	4012406 02092 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**159** 13 14 250	4012406 02094 6	10

156 18 x 3,5 mm

Abschlussprofil
Aluminium. Für Beläge 2,5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium. For floor coverings 2.5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**156** 13 10 250	4012406 02096 0	10
sahara / sahara	250		**156** 13 13 250	4012406 02098 4	10
silber / silver	500		**156** 13 11 500	4012406 02099 1	25 m
	250		**156** 13 11 250	4012406 02100 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**156** 13 14 250	4012406 02102 8	10

157 18 x 4 mm

Abschlussprofil
Aluminium. Für Beläge 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium. For floor coverings 3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**157** 13 10 250	4012406 02104 2	10
sahara / sahara	250		**157** 13 13 250	4012406 02106 6	10
silber / silver	500		**157** 13 11 500	4012406 02107 3	25 m
	250		**157** 13 11 250	4012406 02108 0	10
	250	SB	**157** 13 11 250 SB	4012406 28732 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**157** 13 14 250	4012406 02110 3	10

158 18 x 6 mm

Abschlussprofil
Aluminium. Für Beläge 5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium. For floor coverings 5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**158** 13 10 250	4012406 02112 7	10
sahara / sahara	250		**158** 13 13 250	4012406 02114 1	10
silber / silver	500		**158** 13 11 500	4012406 02115 8	25 m
	250		**158** 13 11 250	4012406 02116 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**158** 13 14 250	4012406 02118 9	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

210 20 x 5 mm

Abschlussprofil
Aluminium. Für Beläge 3-3,5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium. For floor coverings 3-3.5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
silber / silver	250		**210** 13 11 250	4012406 03419 6	10	●
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**210** 13 14 250	4012406 03420 2	10	●

153 20 x 7 mm

Abschlussprofil
Aluminium. Für Beläge 5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium. For floor coverings 5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**153** 13 10 250	4012406 26814 0	10
silber / silver	250		**153** 13 11 250	4012406 26815 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**153** 13 14 250	4012406 26816 4	10

141 25 mm

Abschlussprofil
Aluminium. Für Belagstärken von 4-5 mm.
Ungelocht.

Border section
Aluminium. For covering thicknesses from 4-5 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270		**141** 20 11 270	4012406 63271 2	10

140 25 x 13 mm

Abschlussprofil
Aluminium.

Border section
Aluminium.

Mit Langlöchern.
With slotted holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
gold / gold	270		**140** 23 10 270	4012406 62270 6	10	
	100	SB	**140** 13 10 100	4012406 95100 4	10	
silber / silver	270		**140** 23 11 270	4012406 62271 3	10	
	100	SB	**140** 13 11 100	4012406 95101 1	10	
bronze / bronze	270		**140** 23 12 270	4012406 62274 4	10	
	100	SB	**140** 13 12 100	4012406 95104 2	10	

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**140** 24 10 270	4012406 95470 8	10	
silber / silver	300	S	**140** 14 11 300	4012406 03748 7	10	●
	270	S	**140** 24 11 270	4012406 95471 5	10	
bronze / bronze	300	S	**140** 14 12 300	4012406 03750 0	10	●
	270	S	**140** 24 12 270	4012406 95474 6	10	

142 27,5 x 12 mm

Doppelabschlussprofil
Aluminium.
Mit Langlöchern.

Border section, double-sided
Aluminium.
With slotted holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**142** 23 10 270	4012406 62975 0	10
silber / silver	270		**142** 23 11 270	4012406 62976 7	10

342 35 x 11 mm

Spannteppich-Abschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken bis 7,5 mm geeignet.
Mit Krallenhaken für Spannteppiche.

Border section for wall-to-wall-carpet
Aluminium.
For covering thicknesses up to 7.5 mm.
With claw hooks for clamping carpet.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270		**342** 25 11 270	4012406 26788 4	12

343 27,5 x 12 mm

Spannteppich-Doppelabschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken bis 12 mm geeignet.
Mit Krallenhaken für Spannteppiche.

Border section, double-sided
Aluminium.
For covering thicknesses up to 12 mm.
With claw hooks for clamping carpet.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270		**343** 25 11 270	4012406 26790 7	12

213 25 x 10 mm

Abschlussprofil
Aluminium.
Einschubhöhe 5 mm.
Versenkte Schraublöcher.
Ideal für Revisionsöffnungen.

Border section, double-sided
Aluminium.
Slide-in height 5 mm.
Countersunk holes.
Ideal for inspection openings.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
silber / silver	270		**213** 23 11 270	4012406 03423 3	10	●
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**213** 23 14 270	4012406 03424 0	10	●

211 27 x 5 mm

Einschubprofil
Aluminium.
Für Belagstärken von 2,5-3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium.
For floor coverings 2.5-3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
sahara / sahara	500		**211** 13 13 500	4012406 26904 8	25 m	●
	250		**211** 13 13 250	4012406 26792 1	10	
silber / silver	500		**211** 13 11 500	4012406 26892 8	25 m	
	250		**211** 13 11 250	4012406 26791 4	10	
	250	SB	**211** 13 11 250 SB	4012406 28790 5	10	
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**211** 13 14 500	4012406 26893 5	25 m	
	250		**211** 13 14 250	4012406 26793 8	10	
	250	SB	**211** 13 14 250 SB	4012406 28794 3	10	

212 27 x 6 mm

Einschubprofil
Aluminium.
Für Belagstärken von 3,5-4 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium.
For floor coverings 3.5-4 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
sahara / sahara	500		**212** 13 13 500	4012406 26905 5	25 m	●
	250		**212** 13 13 250	4012406 26795 2	10	
silber / silver	500		**212** 13 11 500	4012406 26894 2	25 m	
	250		**212** 13 11 250	4012406 26794 5	10	
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**212** 13 14 500	4012406 26895 9	25 m	
	250		**212** 13 14 250	4012406 26796 9	10	

143 27 x 7 mm

Einschubprofil
Aluminium.
Für Belagstärken von 4,5-5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium.
For floor coverings 4.5-5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**143** 13 10 250	4012406 67570 2	10
	100	SB	**143** 13 10 100	4012406 94080 0	10
sahara / sahara	250		**143** 13 13 250	4012406 20317 2	10
	100	SB	**143** 13 13 100	4012406 20319 6	10
silber / silver	500		**143** 13 11 500	4012406 67501 6	25 m
	250		**143** 13 11 250	4012406 67571 9	10
	250	SB	**143** 13 11 250 SB	4012406 28760 8	10
	100	SB	**143** 13 11 100	4012406 94081 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**143** 13 14 500	4012406 27236 9	25 m
	250		**143** 13 14 250	4012406 20321 9	10
	100	SB	**143** 13 14 100	4012406 20323 3	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

144 27 x 8 mm

Einschubprofil
Aluminium.
Für Belagstärken von 5,5-6 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Border section
Aluminium.
For floor coverings 5.5-6 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250		**144** 13 13 250	4012406 27238 3	10
	100	SB	**144** 13 13 100	4012406 27239 0	10
silber / silver	500		**144** 13 11 500	4012406 68801 6	25 m
	250		**144** 13 11 250	4012406 27241 3	10
	100	SB	**144** 13 11 100	4012406 27242 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**144** 13 14 500	4012406 27243 7	25 m
	250		**144** 13 14 250	4012406 27244 4	10
	100	SB	**144** 13 14 100	4012406 27245 1	10

250 24 x 12 mm

Einfassprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 7-9 mm. Ungelocht.

Edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 7-9 mm. Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**250** 20 10 270	4012406 70010 7	10
	90	SB	**250** 20 10 090	4012406 70910 0	10
sahara / sahara	270		**250** 20 13 270	4012406 00454 0	10
	90	SB	**250** 20 13 090	4012406 00455 7	10
silber / silver	270		**250** 20 11 270	4012406 70011 4	10
	90	SB	**250** 20 11 090	4012406 70911 7	10
bronze / bronze	270		**250** 20 12 270	4012406 70014 5	10
	90	SB	**250** 20 12 090	4012406 70914 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**250** 20 14 270	4012406 00456 4	10
	90	SB	**250** 20 14 090	4012406 00457 1	10

256 24 x 13 mm

Einfassprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 9-10 mm. Ungelocht.

Edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 9-10 mm. Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270		**256** 20 11 270	4012406 00771 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**256** 20 14 270	4012406 21005 7	10

252 24 x 15 mm

Einfassprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 10-12 mm. Ungelocht.

Edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 10-12 mm. Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**252** 20 10 270	4012406 70030 5	10
	90	SB	**252** 20 10 090	4012406 70930 8	10
silber / silver	270		**252** 20 11 270	4012406 70031 2	10
	90	SB	**252** 20 11 090	4012406 70931 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**252** 20 14 270	4012406 21006 4	10
	90	SB	**252** 20 14 090	4012406 21007 1	10

253 24 x 17 mm

Einfassprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 12-14 mm. Ungelocht.

Edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 12-14 mm. Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**253** 20 10 270	4012406 70040 4	10
	90	SB	**253** 20 10 090	4012406 70940 7	10
silber / silver	270		**253** 20 11 270	4012406 70041 1	10
	90	SB	**253** 20 11 090	4012406 70941 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**253** 20 14 270	4012406 21008 8	10
	90	SB	**253** 20 14 090	4012406 21009 5	10

254 28 x 18 mm

Einfassprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 14-15 mm. Ungelocht.

Edge section
Aluminium.
For covering thicknesses 14-15 mm. Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**254** 20 10 270	4012406 70020 6	10
	90	SB	**254** 20 10 090	4012406 70920 9	10
silber / silver	270		**254** 20 11 270	4012406 70021 3	10
	90	SB	**254** 20 11 090	4012406 70921 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**254** 20 14 270	4012406 21010 1	10
	90	SB	**254** 20 14 090	4012406 21011 8	10

145 30 mm

Abschlussprofil
Aluminium.
Höhenausgleich 4-5 mm.

Border section
Aluminium.
Height compensation 4-5 mm.

Versenkt gebohrt.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
gold / gold	270		**145** 23 10 270	4012406 67270 1	10	
	100	SB	**145** 13 10 100	4012406 95510 1	10	
sahara / sahara	270		**145** 23 13 270	4012406 02081 6	10	●
	100	SB	**145** 13 13 100	4012406 02082 3	10	●
silber / silver	300		**145** 13 11 300	4012406 20974 7	10	
	270		**145** 23 11 270	4012406 67271 8	10	
	100	SB	**145** 13 11 100	4012406 95511 8	10	
bronze / bronze	270		**145** 23 12 270	4012406 67274 9	10	
	100	SB	**145** 13 12 100	4012406 95514 9	10	
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**145** 23 14 270	4012406 02084 7	10	
	100	SB	**145** 13 14 100	4012406 02085 4	10	

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**145** 24 10 270	4012406 01797 7	10	
silber / silver	300	S	**145** 14 11 300	4012406 03752 4	10	●
	270	S	**145** 24 11 270	4012406 01798 4	10	
bronze / bronze	270	S	**145** 24 12 270	4012406 01846 2	10	

146 32 mm

Abschlussprofil
Aluminium.
Höhenausgleich 8 mm.

Border section
Aluminium.
Height compensation 8 mm.

Versenkt gebohrt.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**146** 23 10 270	4012406 67170 4	10
silber / silver	270		**146** 23 11 270	4012406 67171 1	10
bronze / bronze	270		**146** 23 12 270	4012406 67174 2	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**146** 24 10 270	4012406 00464 9	10
silber / silver	270	S	**146** 24 11 270	4012406 00465 6	10
bronze / bronze	270	S	**146** 24 12 270	4012406 00466 3	10

154 44 mm

Abschlussprofil
Aluminium.
Höhenausgleich 14 mm.

Border section
Aluminium.
Height compensation 14 mm.

Versenkt gebohrt.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**154** 23 10 270	4012406 00467 0	10
silber / silver	270		**154** 23 11 270	4012406 00468 7	10
bronze / bronze	270		**154** 23 12 270	4012406 00469 4	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**154** 24 10 270	4012406 00470 0	10	
silber / silver	270	S	**154** 14 11 300	4012406 03754 8	10	●
	270	S	**154** 24 11 270	4012406 00471 7	10	
bronze / bronze	270	S	**154** 24 12 270	4012406 00472 4	10	

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

155 52 mm

Abschlussprofil
Aluminium.
Höhenausgleich 22 mm.

Border section
Aluminium.
Height compensation 22 mm.

Versenkt gebohrt.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270		**155** 23 11 270	4012406 01328 3	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270	S	**155** 24 11 270	4012406 01307 8	10

138 38mm

Anpassungsprofil
Aluminium.
Höhenausgleich 4-11 mm.
Selbstklebend.

Adaptation section
Aluminium.
Height compensation 4-11 mm.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**138** 24 10 270	4012406 01130 2	10
	100	SB	**138** 14 10 100	4012406 01469 3	10
	90	SB	**138** 24 10 090	4012406 01131 9	10
sahara / sahara	270	S	**138** 24 13 270	4012406 01132 6	10
	100	SB	**138** 14 13 100	4012406 01470 9	10
	90	SB	**138** 24 13 090	4012406 01133 3	10
silber / silver	270	S	**138** 24 11 270	4012406 01134 0	10
	100	SB	**138** 14 11 100	4012406 01471 6	10
	90	SB	**138** 24 11 090	4012406 01135 7	10
bronze / bronze	270	S	**138** 24 12 270	4012406 01780 9	10
	100	SB	**138** 14 12 100	4012406 01873 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**138** 24 14 270	4012406 01136 4	10
	100	SB	**138** 14 14 100	4012406 01472 3	10
	90	SB	**138** 24 14 090	4012406 01137 1	10
anthrazit metallic / anthracite metallic	270	S	**138** 24 50 270	4012406 03279 6	10
	100	SB	**138** 14 50 100	4012406 03280 2	10
grau metallic / grey metallic	270	S	**138** 24 52 270	4012406 03281 9	10
	100	SB	**138** 14 52 100	4012406 03282 6	10
bronze metallic / bronze metallic	270	S	**138** 24 53 270	4012406 03283 3	10
	100	SB	**138** 14 53 100	4012406 03284 0	10
Buche / beech	100	SB	**138** 14 20 100	4012406 01473 0	10
	90	SB	**138** 24 20 090	4012406 01139 5	10
Eiche dunkel / oak dark	100	SB	**138** 14 21 100	4012406 01474 7	10
	90	SB	**138** 24 21 090	4012406 01475 4	10
Eiche hell / oak light	100	SB	**138** 14 25 100	4012406 01476 1	10
	90	SB	**138** 24 25 090	4012406 01147 0	10
Ahorn / maple	100	SB	**138** 14 22 100	4012406 01479 2	10
	90	SB	**138** 24 22 090	4012406 01141 8	10
Nussbaum / walnut	100	SB	**138** 14 24 100	4012406 01481 5	10
	90	SB	**138** 24 24 090	4012406 01145 6	10
Eiche hellgrau / Oak light grey	100	SB	**138** 14 27 100	4012406 29704 1	10
	90	SB	**138** 24 27 090	4012406 29705 8	10
Eiche grau / Oak grey	100	SB	**138** 14 28 100	4012406 29706 5	10
	90	SB	**138** 24 28 090	4012406 29707 2	10

148 40 mm

Anpassungsprofil
Aluminium.
Ohne Zierrillen..
Höhenausgleich max. 14 mm.
Selbstklebend.

Adaptation section
Aluminium.
Without grooves.
Height compensation max. 14 mm.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
sahara / sahara	270		**148** 14 13 100	4012406 03877 4	10	●
silber / silver	270		**148** 14 11 100	4012406 03878 1	10	●
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**148** 14 14 100	4012406 03879 8	10	●

169 38 x 4 mm

Rampenprofil
Aluminium.
Für Beläge 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Ramp section
Aluminium.
For floor coverings 3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250		**169** 13 13 250	4012406 02119 6	10
silber / silver	250		**169** 13 11 250	4012406 02120 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**169** 13 14 250	4012406 02121 9	10

269 39 x 6,8 mm

Rampenprofil
Aluminium.
Für Beläge 5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Ramp section
Aluminium.
For floor coverings 5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250		**269** 13 13 250	4012406 24793 0	10
silber / silver	250		**269** 13 11 250	4012406 24791 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**269** 13 14 250	4012406 24795 4	10

262 28 mm

Rampenprofil
Aluminium.
Für Beläge 2-5 mm.

Ramp section
Aluminium.
For floor coverings 2-5 mm.

Versenkte Schraublöcher.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	270		**262** 23 13 270	4012406 26804 1	10
silber / silver	270		**262** 23 11 270	4012406 26803 4	10
	90		**262** 23 11 090	4012406 26859 1	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**262** 23 14 270	4012406 26805 8	10

Ungelocht.
Without screw holes.



sahara / sahara	270		**262** 20 13 270	4012406 26807 2	10
silber / silver	270		**262** 20 11 270	4012406 26806 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**262** 20 14 270	4012406 26808 9	10

257 35 mm

Rampenprofil
Aluminium.
Für Beläge 5-7 mm.

Ramp section
Aluminium.
For floor coverings 5-7 mm.

Versenkte Schraublöcher.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
sahara / sahara	270		**257** 23 13 270	4012406 26798 3	10	
	90	SB	**257** 23 13 090	4012406 26857 7	10	●
silber / silver	270		**257** 23 11 270	4012406 26797 6	10	
	90	SB	**257** 23 11 090	4012406 26856 0	10	●
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**257** 23 14 270	4012406 26799 0	10	
	90	SB	**257** 23 14 090	4012406 26858 4	10	●

Ungelocht.
Without screw holes.



sahara / sahara	270		**257** 20 13 270	4012406 26801 0	10
silber / silver	270		**257** 20 11 270	4012406 26800 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**257** 20 14 270	4012406 26802 7	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

258 38 mm

Rampenprofil
Aluminium.
Für Beläge von 4-7 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Ramp section
Aluminium.
For floor coverings from 4-7 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**258** 23 10 270	4012406 20989 1	10
silber / silver	270		**258** 23 11 270	4012406 20991 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**258** 23 14 270	4012406 20992 1	10

259 80 mm

Rampenprofil
Aluminium.
Für Beläge von 7,5-15 mm.
Versenkte Schraublöcher.
Im Schwerlastbereich geeignet für Belagstärken von 7,5-13 mm.
Rollstuhlgeeignet für Belagstärken von 7,5-15 mm.

Ramp section
Aluminium.
For floor coverings from 7.5-15 mm.
Countersunk holes.
As regards heavy duty, suitable for covering thicknesses of 7.5-13 mm.
Wheelchair suitable for covering thicknesses of 7.5-15 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**259** 23 10 270	4012406 20993 8	10
silber / silver	270		**259** 23 11 270	4012406 20995 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**259** 23 14 270	4012406 20996 9	10

290 20 x 13 mm

Wandanschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken ab 2 mm geeignet.
Selbstklebend.

Wall connection section
Aluminium.
Suitable for floorings 2 mm and over.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250	S	**290** 14 10 250	4012406 01995 7	10
	100	SB	**290** 14 10 100	4012406 23700 9	10
sahara / sahara	250	S	**290** 14 13 250	4012406 01996 4	10
	100	SB	**290** 14 13 100	4012406 23702 3	10
silber / silver	250	S	**290** 14 11 250	4012406 01997 1	10
	100	SB	**290** 14 11 100	4012406 23704 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**290** 14 14 250	4012406 01998 8	10
	100	SB	**290** 14 14 100	4012406 23706 1	10
weiß pulverbeschichtet / white powdercoated	250	S	**290** 14 30 250	4012406 01999 5	10
	100	SB	**290** 14 30 100	4012406 23708 5	10

297 19,5 x 19,5 mm

Wandanschlussprofil
Aluminium.
Auch zur Abdeckung von alten Fugen.
Selbstklebend.

Wall connection section
Aluminium.
Can also conceal unsightly silicone joints.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250	S	**297** 14 11 250	4012406 29708 9	10
	100	SB	**297** 14 11 100	4012406 29709 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**297** 14 14 250	4012406 29710 2	10
	100	SB	**297** 14 14 100	4012406 29711 9	10
weiß pulverbeschichtet / white powdercoated	250	S	**297** 14 30 250	4012406 29712 6	10
	100	SB	**297** 14 30 100	4012406 29713 3	10

298 14,8 x 13,1 mm

Wandanschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken ab 2 mm geeignet.
Selbstklebend.

Wall connection section
Aluminium.
Suitable for floorings 2 mm and over.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250	S	**298** 14 11 250	4012406 29714 0	10
	100	SB	**298** 14 11 100	4012406 29715 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**298** 14 14 250	4012406 29716 4	10
	100	SB	**298** 14 14 100	4012406 29717 1	10
weiß pulverbeschichtet / white powdercoated	250	S	**298** 14 30 250	4012406 29718 8	10
	100	SB	**298** 14 30 100	4012406 29719 5	10

264 12 mm

T-Cover-Profil
Aluminium.
Biegbar.
Steglänge 3 mm.

T-Cover-profile
Aluminium.
Bendable.
Web length 3 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270		**264** 20 11 270	4012406 03447 9	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**264** 20 14 270	4012406 03448 6	20

265 14 mm

T-Cover-Profil
Aluminium.
Biegbar.

T-Cover-profile
Aluminium.
Bendable.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Alu natur / aluminium natural	270		**265** 20 06 270	4012406 01148 7	20
silber / silver	270		**265** 20 11 270	4012406 01151 7	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**265** 20 14 270	4012406 01152 4	20

263 20 mm

T-Cover-Profil
Aluminium.
Mit seitlich versetztem Steg.

T-Cover-profile
Aluminium.
Laterally offset nose.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Alu natur / aluminium natural	270		**263** 20 06 270	4012406 27246 8	20
silber / silver	270		**263** 20 11 270	4012406 27248 2	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**263** 20 14 270	4012406 27249 9	20

266 25 mm

T-Cover-Profil
Aluminium.

T-Cover-profile
Aluminium.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Alu natur / aluminium natural	270		**266** 20 06 270	4012406 01153 1	20
silber / silver	270		**266** 20 11 270	4012406 01156 2	20
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**266** 20 14 270	4012406 01157 9	20

267 14 mm

T-Cover-Profil
Reinmessing.
Biegbar.

T-Cover-profile
Pure brass.
Bendable.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing natur / brass natural	270		**267** 20 02 270	4012406 01158 6	20
Reinmessing poliert / brass polished	270		**267** 20 03 270	4012406 01159 3	20

268 25 mm

T-Cover-Profil
Reinmessing.

T-Cover-profile
Pure brass.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing natur / brass natural	270		**268** 20 02 270	4012406 01160 9	20
Reinmessing poliert / brass polished	270		**268** 20 03 270	4012406 01161 6	20

740 14 mm

T-Cover-Profil
Edelstahl, 1.4301 (V2A).

T-Cover-profile
Stainless steel, 1.4301 (V2A).



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	250		**740** 10 01 250	4012406 20997 6	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250		**740** 10 02 250	4012406 27250 5	10

741 25 mm

T-Cover-Profil
Edelstahl, 1.4301 (V2A).

T-Cover-profile
Stainless steel, 1.4301 (V2A).



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl spiegelblank / stainless steel mirror finish	250		**741** 10 01 250	4012406 20998 3	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250		**741** 10 02 250	4012406 27251 2	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

718, 736, 737 45 x 4-6 mm

Randfugenprofil
Schenkelinnenhöhe 3, 4,5 oder 6 mm.
Zur Überbrückung breiter Dehnfugen.

Border section
Inside height 3, 4,5 or 6 mm.
To bridge wide expansion joints.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 3 mm. **For floor coverings 3 mmm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	3	**718** 15 06 300	4012406 03427 1	10
Für Beläge 4,5 mm. **For floor coverings 4.5 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	4,5	**736** 15 06 300	4012406 03880 4	10
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	6	**737** 15 06 300	4012406 03881 1	10

700-719 2 - 22 mm

Abschlussprofil
Aluminium.
Loch-Stanzung.

Border section
Aluminium.
Punched holes.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 2 mm. **For floor coverings 2 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	2	**719** 15 06 300	4012406 29720 1	10
	Alu natur / aluminium natural	250	2	**719** 15 06 250	4012406 26817 1	10
	silber / silver	250	2	**719** 15 11 250	4012406 26818 8	10
Für Beläge 2-2,5 mm. **For floor coverings 2-2.5 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	2,5	**709** 15 06 300	4012406 29721 8	10
		250	2,5	**709** 15 06 250	4012406 02392 3	10
	silber / silver	250	2,5	**709** 15 11 250	4012406 02394 7	10
Für Beläge 3 mm. **For floor coverings 3 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	3	**700** 15 06 300	4012406 29722 5	10
		250	3	**700** 15 06 250	4012406 02396 1	10
	silber / silver	250	3	**700** 15 11 250	4012406 02398 5	10
Für Beläge 4-4,5 mm. **For floor coverings 4-4.5 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	4,5	**701** 15 06 300	4012406 29723 2	10
		250	4,5	**701** 15 06 250	4012406 02400 5	10
	silber / silver	250	4,5	**701** 15 11 250	4012406 02402 9	10
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	6	**702** 15 06 300	4012406 29724 9	10
		250	6	**702** 15 06 250	4012406 20098 0	10
	silber / silver	300	6	**702** 15 11 300	4012406 29725 6	10
		250	6	**702** 15 11 250	4012406 20100 0	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	6	**702** 15 30 250	4012406 23889 1	10
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	8	**703** 15 06 300	4012406 29726 3	10
		250	8	**703** 15 06 250	4012406 23381 0	10
	silber / silver	300	8	**703** 15 11 300	4012406 29727 0	10
		250	8	**703** 15 11 250	4012406 23382 7	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	8	**703** 15 30 250	4012406 23891 4	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	10	**704** 15 06 300	4012406 29728 7	10
		250	10	**704** 15 06 250	4012406 23383 4	10
	silber / silver	300	10	**704** 15 11 300	4012406 29729 4	10
		250	10	**704** 15 11 250	4012406 23384 1	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	10	**704** 15 30 250	4012406 23893 8	10
Für Beläge 11 mm. **For floor coverings 11 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	11	**708** 15 06 300	4012406 29730 0	10
		250	11	**708** 15 06 250	4012406 23169 4	10
	silber / silver	300	11	**708** 15 11 300	4012406 29731 7	10
		250	11	**708** 15 11 250	4012406 23172 4	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	11	**708** 15 30 250	4012406 23895 2	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	12,5	**705** 15 06 300	4012406 29732 4	10
		250	12,5	**705** 15 06 250	4012406 23385 8	10
	silber / silver	300	12,5	**705** 15 11 300	4012406 29733 1	10
		250	12,5	**705** 15 11 250	4012406 23386 5	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	12,5	**705** 15 30 250	4012406 23897 6	10
Für Beläge 15 mm. **For floor coverings 15 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	300	15	**706** 15 06 300	4012406 29734 8	10
		250	15	**706** 15 06 250	4012406 23387 2	10
	silber / silver	300	15	**706** 15 11 300	4012406 29735 5	10
		250	15	**706** 15 11 250	4012406 23388 9	10
Für Beläge 22 mm. **For floor coverings 22 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	22	**707** 15 06 250	4012406 23389 6	10
	silber / silver	250	22	**707** 15 11 250	4012406 23390 2	10

710-717 3 - 22 mm

Abschlussprofil
Reinmessing. Loch-Stanzung.

Border section
Pure brass. Punched holes.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 2-3 mm. **For floor coverings 2-3 mm.**	Reinmessing / brass	250	3	**710** 15 02 250	4012406 03317 5	10
Für Beläge 4-4,5 mm. **For floor coverings 4-4.5 mm.**	Reinmessing / brass	250	4,5	**711** 15 02 250	4012406 23744 3	10
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	Reinmessing / brass	250	6	**712** 15 02 250	4012406 23746 7	10
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	Reinmessing / brass	250	8	**713** 15 02 250	4012406 23748 1	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	Reinmessing / brass	250	10	**714** 15 02 250	4012406 23750 4	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	Reinmessing / brass	250	12,5	**715** 15 02 250	4012406 23752 8	10
Für Beläge 15 mm. **For floor coverings 15 mm.**	Reinmessing / brass	250	15	**716** 15 02 250	4012406 23754 2	10
Für Beläge 22 mm. **For floor coverings 22 mm.**	Reinmessing / brass	250	22	**717** 15 02 250	4012406 23756 6	10

720-728 3 - 22 mm

Abschlussprofil
Edelstahl, 1.4301 (V2A). Loch-Stanzung.

Border section
Stainless steel, 1.4301 (V2A). Punched holes.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 2-3 mm. **For floor coverings 2-3 mm.**	Edelstahl / stainless steel	300	3	**720** 15 01 300	4012406 29736 2	10
		250	3	**720** 15 01 250	4012406 02404 3	10
Für Beläge 4-4,5 mm. **For floor coverings 4-4.5 mm.**	Edelstahl / stainless steel	300	4,5	**721** 15 01 300	4012406 29737 9	10
		250	4,5	**721** 15 01 250	4012406 02405 0	10
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	Edelstahl / stainless steel	300	6	**722** 15 01 300	4012406 29738 6	10
		250	6	**722** 15 01 250	4012406 20102 4	10
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	Edelstahl / stainless steel	300	8	**723** 15 01 300	4012406 29739 3	10
		250	8	**723** 15 01 250	4012406 23769 6	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	Edelstahl / stainless steel	300	10	**724** 15 01 300	4012406 29740 9	10
		250	10	**724** 15 01 250	4012406 23771 9	10
Für Beläge 11 mm. **For floor coverings 11 mm.**	Edelstahl / stainless steel	300	11	**728** 15 01 300	4012406 29741 6	10
		250	11	**728** 15 01 250	4012406 24061 0	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	Edelstahl / stainless steel	300	12,5	**725** 15 01 300	4012406 29742 3	10
		250	12,5	**725** 15 01 250	4012406 23773 3	10
Für Beläge 15 mm. **For floor coverings 15 mm.**	Edelstahl / stainless steel	300	15	**726** 15 01 300	4012406 03658 9	10
		250	15	**726** 15 01 250	4012406 23775 7	10
Für Beläge 22 mm. **For floor coverings 22 mm.**	Edelstahl / stainless steel	250	22	**727** 15 01 250	4012406 23777 1	10

732-734 6 - 10 mm

Abschlussprofil
Schlagzäher Kunststoff. Loch-Stanzung.

Border section
Impact resistant PVC. Punched holes.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	reinweiß / pure white	250	6	**732** 15 30 250	4012406 23801 3	20
	signalweiß / signal white	250	6	**732** 15 34 250	4012406 27718 0	20
	bahamabeige / bahama beige	250	6	**732** 15 41 250	4012406 23803 7	20
	manhattangrau / manhattan grey	250	6	**732** 15 42 250	4012406 23804 4	20
	jasmin / jasmine	250	6	**732** 15 38 250	4012406 23802 0	20
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	reinweiß / pure white	250	8	**733** 15 30 250	4012406 23805 1	20
	signalweiß / signal white	250	8	**733** 15 34 250	4012406 27745 6	20
	bahamabeige / bahama beige	250	8	**733** 15 41 250	4012406 23807 5	20
	manhattangrau / manhattan grey	250	8	**733** 15 42 250	4012406 23808 2	20
	jasmin / jasmine	250	8	**733** 15 38 250	4012406 23806 8	20
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	reinweiß / pure white	250	10	**734** 15 30 250	4012406 23809 9	20
	signalweiß / signal white	250	10	**734** 15 34 250	4012406 27746 3	20
	bahamabeige / bahama beige	250	10	**734** 15 41 250	4012406 23811 2	20
	manhattangrau / manhattan grey	250	10	**734** 15 42 250	4012406 23812 9	20
	jasmin / jasmine	250	10	**734** 15 38 250	4012406 23810 5	20

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

700-719 2 - 22 mm

Abschlussprofil biegbar
Aluminium.
Offen gestanzt / biegbar.

Border section bendable
Aluminium.
Punched open / bendable.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 2 mm. **For floor coverings 2 mm.**	Alu natur / aluminium natural	250	2	**719** 13 06 250	4012406 26819 5	10
	silber / silver	250	2	**719** 13 11 250	4012406 26820 1	10
Für Beläge 2-2,5 mm. **For floor coverings 2-2.5 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	2,5	**709** 13 06 250	4012406 02406 7	10
	silber / silver	250	2,5	**709** 13 11 250	4012406 02408 1	10
Für Beläge 3 mm. **For floor coverings 3 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	3	**700** 13 06 250	4012406 01189 0	10
	silber / silver	250	3	**700** 13 11 250	4012406 01602 4	10
Für Beläge 4-4,5 mm. **For floor coverings 4-4.5 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	4,5	**701** 13 06 250	4012406 01190 6	10
	silber / silver	250	4,5	**701** 13 11 250	4012406 01603 1	10
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	6	**702** 13 06 250	4012406 01191 3	10
	silber / silver	250	6	**702** 13 11 250	4012406 01604 8	10
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	8	**703** 13 06 250	4012406 01192 0	10
	silber / silver	250	8	**703** 13 11 250	4012406 01605 5	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	10	**704** 13 06 250	4012406 01193 7	10
	silber / silver	250	10	**704** 13 11 250	4012406 01606 2	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	12,5	**705** 13 06 250	4012406 01194 4	10
	silber / silver	250	12,5	**705** 13 11 250	4012406 01607 9	10
Für Beläge 15 mm. **For floor coverings 15 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	15	**706** 13 06 250	4012406 01195 1	10
	silber / silver	250	15	**706** 13 11 250	4012406 01608 6	10
Für Beläge 22 mm. **For floor coverings 22 mm.**	Aluminium natur / aluminium natural	250	22	**707** 13 06 250	4012406 01196 8	10
	silber / silver	250	22	**707** 13 11 250	4012406 01609 3	10

710-717 3 - 22 mm

Abschlussprofil biegbar
Reinmessing.
Offen gestanzt / biegbar.

Border section bendable
Pure brass.
Punched open / bendable.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 2-3 mm. **For floor coverings 2-3 mm.**	Reinmessing / brass	250	3	**710** 13 02 250	4012406 01197 5	10
Für Beläge 4-4,5 mm. **For floor coverings 4-4.5 mm.**	Reinmessing / brass	250	4,5	**711** 13 02 250	4012406 01198 2	10
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	Reinmessing / brass	250	6	**712** 13 02 250	4012406 01199 9	10
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	Reinmessing / brass	250	8	**713** 13 02 250	4012406 01200 2	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	Reinmessing / brass	250	10	**714** 13 02 250	4012406 01201 9	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	Reinmessing / brass	250	12,5	**715** 13 02 250	4012406 01202 6	10
Für Beläge 15 mm. **For floor coverings 15 mm.**	Reinmessing / brass	250	15	**716** 13 02 250	4012406 01203 3	10
Für Beläge 22 mm. **For floor coverings 22 mm.**	Reinmessing / brass	250	22	**717** 13 02 250	4012406 01204 0	10

83700 21 x 34 x 21 cm

Biegemaschine
Zum gleichmäßigen Verformen biegbarer Profile.
Stufenlos einstellbarer Kreisradius ab 100 mm.

Bending machine
For the uniform deformation of bendable sections.
Infinitely variable circle radius from 100 mm.

Farbe / colour	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
schwarz / black	**837** 00 00 000	4012406 20999 0	1

742-746 6 - 12,5 mm Viertelkreisprofil

Aluminium.
Loch-Stanzung.

Quarter-circle-trim

Aluminium.
Punched holes.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	silber matt / silver matt	250	6	**742** 15 11 250	4012406 22820 5	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	6	**742** 15 15 250	4012406 25447 1	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	6	**742** 15 30 250	4012406 23913 3	10
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	silber matt / silver matt	250	8	**743** 15 11 250	4012406 22869 4	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	8	**743** 15 15 250	4012406 25448 8	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	8	**743** 15 30 250	4012406 23915 7	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	silber matt / silver matt	250	10	**744** 15 11 250	4012406 23047 5	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	10	**744** 15 15 250	4012406 25449 5	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	10	**744** 15 30 250	4012406 23917 1	10
Für Beläge 11 mm. **For floor coverings 11 mm.**	silber matt / silver matt	250	11	**746** 15 11 250	4012406 25450 1	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	11	**746** 15 15 250	4012406 25451 8	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	11	**746** 15 30 250	4012406 25452 5	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	silber matt / silver matt	250	12,5	**745** 15 11 250	4012406 23738 2	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	12,5	**745** 15 15 250	4012406 25453 2	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	12,5	**745** 15 30 250	4012406 23919 5	10

742-746 6 - 12,5 mm Innenecke, Aluminium massiv

Für Viertelkreisprofile. 1 Stück pro Beutel.

Inner corner, aluminium massive

For quarter circle trims. 1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 742 / 6 mm. **For profile no. 742 / 6 mm.**	silber matt / silver matt	6	SB	**742** 01 11 000	4012406 24008 5	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	6	SB	**742** 01 15 000	4012406 25454 9	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	6	SB	**742** 01 30 000	4012406 24009 2	5
Für Profil Nr. 743 / 8 mm. **For profile no. 743 / 8 mm.**	silber matt / silver matt	8	SB	**743** 01 11 000	4012406 24010 8	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	8	SB	**743** 01 15 000	4012406 25455 6	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	8	SB	**743** 01 30 000	4012406 24011 5	5
Für Profil Nr. 744 / 10 mm. **For profile no. 744 / 10 mm.**	silber matt / silver matt	10	SB	**744** 01 11 000	4012406 24012 2	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	10	SB	**744** 01 15 000	4012406 25456 3	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	10	SB	**744** 01 30 000	4012406 24013 9	5
Für Profil Nr. 746 / 11 mm. **For profile no. 746 / 11 mm.**	silber matt / silver matt	11	SB	**746** 01 11 000	4012406 25457 0	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	11	SB	**746** 01 15 000	4012406 25458 7	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	11	SB	**746** 01 30 000	4012406 25459 4	5
Für Profil Nr. 745 / 12,5 mm. **For profile no. 745 / 12.5 mm.**	silber matt / silver matt	12,5	SB	**745** 01 11 000	4012406 24014 6	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	12,5	SB	**745** 01 15 000	4012406 25460 0	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	12,5	SB	**745** 01 30 000	4012406 24015 3	5

742-746 6 - 12,5 mm Außenecke, Aluminium massiv

Für Viertelkreisprofile. 1 Stück pro Beutel.

Outer corner, aluminium massive

For quarter circle trims. 1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 742 / 6 mm. **For profile no. 742 / 6 mm.**	silber matt / silver matt	6	SB	**742** 02 11 000	4012406 24016 0	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	6	SB	**742** 02 15 000	4012406 25461 7	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	6	SB	**742** 02 30 000	4012406 24017 7	5
Für Profil Nr. 743 / 8 mm. **For profile no. 743 / 8 mm.**	silber matt / silver matt	8	SB	**743** 02 11 000	4012406 24018 4	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	8	SB	**743** 02 15 000	4012406 25462 4	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	8	SB	**743** 02 30 000	4012406 24019 1	5
Für Profil Nr. 744 / 10 mm. **For profile no. 744 / 10 mm.**	silber matt / silver matt	10	SB	**744** 02 11 000	4012406 24020 7	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	10	SB	**744** 02 15 000	4012406 25463 1	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	10	SB	**744** 02 30 000	4012406 24021 4	5
Für Profil Nr. 746 / 11 mm. **For profile no. 746 / 11 mm.**	silber matt / silver matt	11	SB	**746** 02 11 000	4012406 25464 8	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	11	SB	**746** 02 15 000	4012406 25465 5	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	11	SB	**746** 02 30 000	4012406 25466 2	5
Für Profil Nr. 745 / 12,5 mm. **For profile no. 745 / 12.5 mm.**	silber matt / silver matt	12,5	SB	**745** 02 11 000	4012406 24022 1	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	12,5	SB	**745** 02 15 000	4012406 25467 9	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	12,5	SB	**745** 02 30 000	4012406 24023 8	5

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

742-746 6 - 12,5 mm Innenecke, Metallguss

Für Viertelkreisprofile. 1 Stück pro Beutel.

Inner corner, metal cast

For quarter circle trims. 1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 742 / 6 mm. **For profile no. 742 / 6 mm.**	silber matt / silver matt	6	SB	**742** 03 11 000	4012406 27887 3	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	6	SB	**742** 03 30 000	4012406 27889 7	20
Für Profil Nr. 743 / 8 mm. **For profile no. 743 / 8 mm.**	silber matt / silver matt	8	SB	**743** 03 11 000	4012406 27890 3	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	8	SB	**743** 03 30 000	4012406 27892 7	20
Für Profil Nr. 744 / 10 mm. **For profile no. 744 / 10 mm.**	silber matt / silver matt	10	SB	**744** 03 11 000	4012406 27893 4	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	10	SB	**744** 03 30 000	4012406 27895 8	20
Für Profil Nr. 746 / 11 mm. **For profile no. 746 / 11 mm.**	silber matt / silver matt	11	SB	**746** 03 11 000	4012406 27896 5	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	11	SB	**746** 03 30 000	4012406 27898 9	20
Für Profil Nr. 745 / 12,5 mm. **For profile no. 745 / 12.5 mm.**	silber matt / silver matt	12,5	SB	**745** 03 11 000	4012406 27899 6	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	12,5	SB	**745** 03 30 000	4012406 27901 6	20

742-746 6 - 12,5 mm Außenecke, Metallguss

Für Viertelkreisprofile. 1 Stück pro Beutel.

Outer corner, metal cast

For quarter circle trims. 1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 742 / 6 mm. **For profile no. 742 / 6 mm.**	silber matt / silver matt	6	SB	**742** 04 11 000	4012406 27902 3	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	6	SB	**742** 04 30 000	4012406 27904 7	20
Für Profil Nr. 743 / 8 mm. **For profile no. 743 / 8 mm.**	silber matt / silver matt	8	SB	**743** 04 11 000	4012406 27905 4	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	8	SB	**743** 04 30 000	4012406 27907 8	20
Für Profil Nr. 744 / 10 mm. **For profile no. 744 / 10 mm.**	silber matt / silver matt	10	SB	**744** 04 11 000	4012406 27908 5	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	10	SB	**744** 04 30 000	4012406 27910 8	20
Für Profil Nr. 746 / 11 mm. **For profile no. 746 / 11 mm.**	silber matt / silver matt	11	SB	**746** 04 11 000	4012406 27911 5	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	11	SB	**746** 04 30 000	4012406 27913 9	20
Für Profil Nr. 745 / 12,5 mm. **For profile no. 745 / 12.5 mm.**	silber matt / silver matt	12,5	SB	**745** 04 11 000	4012406 27914 6	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	12,5	SB	**745** 04 30 000	4012406 27916 0	20

752-756 6 - 12,5 mm Viertelkreisprofil

Edelstahl, 1.4301 (V2A).
Loch-Stanzung.

Quarter-circle-trim

Stainless steel, 1.4301 (V2A).
Punched holes.

	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	250	6	**752** 15 01 250	4012406 23779 5	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	6	**752** 15 02 250	4012406 25468 6	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	6	**752** 15 03 250	4012406 25469 3	10
						
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	250	8	**753** 15 01 250	4012406 23781 8	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	8	**753** 15 02 250	4012406 25470 9	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	8	**753** 15 03 250	4012406 25471 6	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	250	10	**754** 15 01 250	4012406 23783 2	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	10	**754** 15 02 250	4012406 25472 3	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	10	**754** 15 03 250	4012406 25473 0	10
Für Beläge 11 mm. **For floor coverings 11 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	250	11	**756** 15 01 250	4012406 28324 2	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	11	**756** 15 02 250	4012406 28325 9	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	11	**756** 15 03 250	4012406 28326 6	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	250	12,5	**755** 15 01 250	4012406 23785 6	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	12,5	**755** 15 02 250	4012406 25474 7	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	12,5	**755** 15 03 250	4012406 25475 4	10

752-755 6 - 12,5 mm Innenecke für Viertelkreisprofil, Edelstahl massiv

1 Stück pro Beutel.

Inner corner for quarter-circle-trim, stainless steel

1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 752 / 6 mm. **For profile no. 752 / 6 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	6	SB	**752** 01 01 000	4012406 24024 5	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	6	SB	**752** 01 02 000	4012406 25476 1	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	6	SB	**752** 01 03 000	4012406 25477 8	5
Für Profil Nr. 753 / 8 mm. **For profile no. 753 / 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	8	SB	**753** 01 01 000	4012406 24025 2	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	8	SB	**753** 01 02 000	4012406 25478 5	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	8	SB	**753** 01 03 000	4012406 25479 2	5
Für Profil Nr. 754 / 10 mm. **For profile no. 754 / 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	10	SB	**754** 01 01 000	4012406 24026 9	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	10	SB	**754** 01 02 000	4012406 25480 8	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	10	SB	**754** 01 03 000	4012406 25481 5	5
Für Profil Nr. 755 / 12,5 mm. **For profile no. 755 / 12.5 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	12,5	SB	**755** 01 01 000	4012406 24027 6	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	12,5	SB	**755** 01 02 000	4012406 25482 2	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	12,5	SB	**755** 01 03 000	4012406 25483 9	5

752-755 6 - 12,5 mm Außenecke für Viertelkreisprofil, Edelstahl massiv

1 Stück pro Beutel.

Outer corner for quarter-circle-trim, stainless steel

1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 752 / 6 mm. **For profile no. 752 / 6 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	6	SB	**752** 02 01 000	4012406 24028 3	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	6	SB	**752** 02 02 000	4012406 25484 6	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	6	SB	**752** 02 03 000	4012406 25485 3	5
Für Profil Nr. 753 / 8 mm. **For profile no. 753 / 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	8	SB	**753** 02 01 000	4012406 24029 0	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	8	SB	**753** 02 02 000	4012406 25486 0	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	8	SB	**753** 02 03 000	4012406 25487 7	5
Für Profil Nr. 754 / 10 mm. **For profile no. 754 / 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	10	SB	**754** 02 01 000	4012406 24030 6	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	10	SB	**754** 02 02 000	4012406 25488 4	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	10	SB	**754** 02 03 000	4012406 25489 1	5
Für Profil Nr. 755 / 12,5 mm. **For profile no. 755 / 12.5 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	12,5	SB	**755** 02 01 000	4012406 24031 3	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	12,5	SB	**755** 02 02 000	4012406 25490 7	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	12,5	SB	**755** 02 03 000	4012406 25491 4	5

753-756 6 - 12,5 mm Innenecke für Viertelkreisprofil, Metallguss

1 Stück pro Beutel.

Inner corner for quarter-circle-trim, metal cast

1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
Für Profil Nr. 752 / 8 mm. **For profile no. 752 / 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	8	SB	**753** 01 11 000	4012406 27255 0	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	8	SB	**753** 01 12 000	4012406 27256 7	20	●
Für Profil Nr. 753 / 10 mm. **For profile no. 753 / 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	10	SB	**754** 01 11 000	4012406 27258 1	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	10	SB	**754** 01 12 000	4012406 27259 8	20	●
Für Profil Nr. 754 / 11 mm. **For profile no. 754 / 11 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	11	SB	**756** 01 11 000	4012406 28327 3	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	11	SB	**756** 01 12 000	4012406 28328 0	20	●
Für Profil Nr. 755 / 12,5 mm. **For profile no. 755 / 12.5 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	12,5	SB	**755** 01 11 000	4012406 27261 1	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	12,5	SB	**755** 01 12 000	4012406 27262 8	20	●

753-756 6 - 12,5 mm Außenecke für Viertelkreisprofil, Metallguss

1 Stück pro Beutel.

Outer corner for quarter-circle-trim, metal cast

1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
Für Profil Nr. 752 / 8 mm. **For profile no. 752 / 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	8	SB	**753** 02 11 000	4012406 27267 3	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	8	SB	**753** 02 12 000	4012406 27268 0	20	●
Für Profil Nr. 753 / 10 mm. **For profile no. 753 / 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	10	SB	**754** 02 11 000	4012406 27270 3	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	10	SB	**754** 02 12 000	4012406 27271 0	20	●
Für Profil Nr. 754 / 11 mm. **For profile no. 754 / 11 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	11	SB	**756** 02 11 000	4012406 28330 3	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	11	SB	**756** 02 12 000	4012406 28331 0	20	●
Für Profil Nr. 755 / 12,5 mm. **For profile no. 755 / 12.5 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	12,5	SB	**755** 02 11 000	4012406 27273 4	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	12,5	SB	**755** 02 12 000	4012406 27274 1	20	●

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

762-764 6 - 10 mm

Viertelkreisprofil

Schlagzäher Kunststoff.
Loch-Stanzung.

Quarter-circle-trim

Impact resistant PVC.
Punched holes.

Für Beläge 6 mm.
For floor coverings 6 mm.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
	reinweiß / pure white	250	6	**762** 15 30 250	4012406 23853 2	20
	signalweiß / signal white	250	6	**762** 15 34 250	4012406 27723 4	20
	bahamabeige / bahama beige	250	6	**762** 15 41 250	4012406 23855 6	20
	manhattangrau / manhattan grey	250	6	**762** 15 42 250	4012406 23856 3	20
	jasmin / jasmine	250	6	**762** 15 38 250	4012406 23854 9	20

Für Beläge 8 mm.
For floor coverings 8 mm.

	reinweiß / pure white	250	8	**763** 15 30 250	4012406 23858 7	20
	signalweiß / signal white	250	8	**763** 15 34 250	4012406 27749 4	20
	bahamabeige / bahama beige	250	8	**763** 15 41 250	4012406 23860 0	20
	manhattangrau / manhattan grey	250	8	**763** 15 42 250	4012406 23861 7	20
	jasmin / jasmine	250	8	**763** 15 38 250	4012406 23859 4	20

Für Beläge 10 mm.
For floor coverings 10 mm.

	reinweiß / pure white	250	10	**764** 15 30 250	4012406 23863 1	20
	signalweiß / signal white	250	10	**764** 15 34 250	4012406 28051 7	20
	bahamabeige / bahama beige	250	10	**764** 15 41 250	4012406 23865 5	20
	manhattangrau / manhattan grey	250	10	**764** 15 42 250	4012406 23866 2	20
	jasmin / jasmine	250	10	**764** 15 38 250	4012406 23864 8	20

762-764 6 - 10 mm

Außenecken für Viertelkreisprofil

Kunststoff.
5 Stück pro Beutel.

Outer corners for quarter-circle-trim

PVC.
5 pieces per bag.

Für Profil Nr. 762 / 6 mm.
For profile no. 762 / 6 mm.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
	reinweiß / pure white	6	SB	**762** 02 30 000	4012406 24044 3	5
	signalweiß / signal white	6	SB	**762** 02 34 000	4012406 27730 2	5
	bahamabeige / bahama beige	6	SB	**762** 02 41 000	4012406 24045 0	5
	manhattangrau / manhattan grey	6	SB	**762** 02 42 000	4012406 24046 7	5
	jasmin / jasmine	6	SB	**762** 02 38 000	4012406 24047 4	5

Für Profil Nr. 763 / 8 mm.
For profile no. 763 / 8 mm.

	reinweiß / pure white	8	SB	**763** 02 30 000	4012406 24048 1	5
	signalweiß / signal white	8	SB	**763** 02 34 000	4012406 27729 6	5
	bahamabeige / bahama beige	8	SB	**763** 02 41 000	4012406 24049 8	5
	manhattangrau / manhattan grey	8	SB	**763** 02 42 000	4012406 24050 4	5
	jasmin / jasmine	8	SB	**763** 02 38 000	4012406 24051 1	5

Für Profil Nr. 764 / 10 mm.
For profile no. 764 / 10 mm.

	reinweiß / pure white	10	SB	**764** 02 30 000	4012406 24052 8	5
	signalweiß / signal white	10	SB	**764** 02 34 000	4012406 27728 9	5
	bahamabeige / bahama beige	10	SB	**764** 02 41 000	4012406 24053 5	5
	manhattangrau / manhattan grey	10	SB	**764** 02 42 000	4012406 24054 2	5
	jasmin / jasmine	10	SB	**764** 02 38 000	4012406 24055 9	5

747-751 6 - 12,5 mm

Vierkantprofil
Aluminium.
Loch-Stanzung.

Square edge trim
Aluminium.
Punched holes.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 6 mm. **For floor coverings 6 mm.**	silber matt / silver matt	250	6	**749** 15 11 250	4012406 25492 1	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	6	**749** 15 15 250	4012406 25493 8	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	6	**749** 15 30 250	4012406 25494 5	10
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	silber matt / silver matt	250	8	**747** 15 11 250	4012406 23740 5	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	8	**747** 15 15 250	4012406 25495 2	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	8	**747** 15 30 250	4012406 24787 9	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	silber / silver	250	10	**748** 15 11 250	4012406 23742 9	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	10	**748** 15 15 250	4012406 25496 9	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	10	**748** 15 30 250	4012406 24907 1	10
Für Beläge 11 mm. **For floor coverings 11 mm.**	silber matt / silver matt	250	11	**750** 15 11 250	4012406 25497 6	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	11	**750** 15 15 250	4012406 25498 3	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	11	**750** 15 30 250	4012406 25499 0	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	silber matt / silver matt	250	12,5	**751** 15 11 250	4012406 25500 3	10
	silber Hochglanz / silver high-gloss	250	12,5	**751** 15 15 250	4012406 25501 0	10
	weiß pulverbesch. / white powderc.	250	12,5	**751** 15 30 250	4012406 25502 7	10

747-751 6 - 12,5 mm

Eckstück, Aluminium massiv
Für Alu-Vierkantprofil.
1 Stück pro Beutel.

Corner, aluminium massive
For square edge trims, aluminium.
1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 749 / 6 mm. **For profile no. 749 / 6 mm.**	silber matt / silver matt	6	SB	**749** 03 11 000	4012406 25503 4	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	6	SB	**749** 03 15 000	4012406 25504 1	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	6	SB	**749** 03 30 000	4012406 25505 8	5
Für Profil Nr. 747 / 8 mm. **For profile no. 747 / 8 mm.**	silber matt / silver matt	8	SB	**747** 03 11 000	4012406 24056 6	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	8	SB	**747** 03 15 000	4012406 25506 5	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	8	SB	**747** 03 30 000	4012406 25507 2	5
Für Profil Nr. 748 / 10 mm. **For profile no. 748 / 10 mm.**	silber matt / silver matt	10	SB	**748** 03 11 000	4012406 24057 3	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	10	SB	**748** 03 15 000	4012406 25643 7	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	10	SB	**748** 03 30 000	4012406 25509 6	5
Für Profil Nr. 750 / 11 mm. **For profile no. 750 / 11 mm.**	silber matt / silver matt	11	SB	**750** 03 11 000	4012406 25510 2	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	11	SB	**750** 03 15 000	4012406 25511 9	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	11	SB	**750** 03 30 000	4012406 25512 6	5
Für Profil Nr. 751 / 12,5 mm. **For profile no. 751 / 12.5 mm.**	silber matt / silver matt	12,5	SB	**751** 03 11 000	4012406 25513 3	5
	silber Hochglanz / silver high-gloss	12,5	SB	**751** 03 15 000	4012406 25514 0	5
	weiß pulverbesch. / white powderc.	12,5	SB	**751** 03 30 000	4012406 25515 7	5

747-751 6 - 12,5 mm

Eckstück, Metallguss
Für Alu-Vierkantprofil.
1 Stück pro Beutel.

Corner, metal cast
For square edge trims, aluminium.
1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 749 / 6 mm. **For profile no. 749 / 6 mm.**	silber matt / silver matt	6	SB	**749** 04 11 000	4012406 27948 1	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	6	SB	**749** 04 30 000	4012406 27950 4	20
Für Profil Nr. 747 / 8 mm. **For profile no. 747 / 8 mm.**	silber matt / silver matt	8	SB	**747** 04 11 000	4012406 27951 1	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	8	SB	**747** 04 30 000	4012406 27953 5	20
Für Profil Nr. 748 / 10 mm. **For profile no. 748 / 10 mm.**	silber matt / silver matt	10	SB	**748** 04 11 000	4012406 27954 2	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	10	SB	**748** 04 30 000	4012406 27956 6	20
Für Profil Nr. 750 / 11 mm. **For profile no. 750 / 11 mm.**	silber matt / silver matt	11	SB	**750** 04 11 000	4012406 27957 3	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	11	SB	**750** 04 30 000	4012406 27959 7	20
Für Profil Nr. 751 / 12,5 mm. **For profile no. 751 / 12.5 mm.**	silber matt / silver matt	12,5	SB	**751** 04 11 000	4012406 27960 3	20
	weiß pulverbesch. / white powderc.	12,5	SB	**751** 04 30 000	4012406 27962 7	20

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

757-760 8 - 12,5 mm

Vierkantprofil

Edelstahl, 1.4301 (V2A).
Loch-Stanzung.

Square edge trim

Stainless steel, 1.4301 (V2A).
Punched holes.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	300	8	**757** 15 01 300	4012406 28605 2	10
		250	8	**757** 15 01 250	4012406 23787 0	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	300	8	**757** 15 02 300	4012406 28606 9	10
		250	8	**757** 15 02 250	4012406 25694 9	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	8	**757** 15 03 250	4012406 25695 6	10
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	300	10	**758** 15 01 300	4012406 28607 6	10
		250	10	**758** 15 01 250	4012406 23789 4	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	300	10	**758** 15 02 300	4012406 28608 3	10
		250	10	**758** 15 02 250	4012406 25696 3	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	10	**758** 15 03 250	4012406 25697 0	10
Für Beläge 11 mm. **For floor coverings 11 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	300	11	**760** 15 01 300	4012406 28609 0	10
		250	11	**760** 15 01 250	4012406 28333 4	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	300	11	**760** 15 02 300	4012406 28610 6	10
		250	11	**760** 15 02 250	4012406 28334 1	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	11	**760** 15 03 250	4012406 28335 8	10
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	300	12,5	**759** 15 01 300	4012406 28611 3	10
		250	12,5	**759** 15 01 250	4012406 23791 7	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	300	12,5	**759** 15 02 300	4012406 28612 0	10
		250	12,5	**759** 15 02 250	4012406 25700 7	10
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	250	12,5	**759** 15 03 250	4012406 25701 4	10

757-760 8 - 12,5 mm

Eckstück für Vierkantprofil

Edelstahl, 1.4301 (V2A).
1 Stück pro Beutel.

Corner for square edge trim

Stainless steel, 1.4301 (V2A).
1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Profil Nr. 757 / 8 mm. **For profile no. 757 / 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	8	SB	**757** 03 01 000	4012406 24058 0	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	8	SB	**757** 03 02 000	4012406 25702 1	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	8	SB	**757** 03 03 000	4012406 25703 8	5
Für Profil Nr. 758 / 10 mm. **For profile no. 758 / 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	10	SB	**758** 03 01 000	4012406 24059 7	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	10	SB	**758** 03 02 000	4012406 25704 5	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	10	SB	**758** 03 03 000	4012406 25705 2	5
Für Profil Nr. 759 / 12,5 mm. **For profile no. 759 / 12.5 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	12,5	SB	**759** 03 01 000	4012406 24060 3	5
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	12,5	SB	**759** 03 02 000	4012406 25709 0	5
	Edelstahl hochglanzpoliert / stainless steel high gloss	12,5	SB	**759** 03 03 000	4012406 25710 6	5

757-760 8 - 12,5 mm

Eckstück für Vierkantprofil

Metallguss.
1 Stück pro Beutel.

Corner for square edge trim

Metal cast.
1 piece per bag.

	Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
Für Profil Nr. 757 / 8 mm. **For profile no. 757 / 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	8	SB	**757** 03 11 000	4012406 27276 5	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	8	SB	**757** 03 12 000	4012406 27277 2	20	●
Für Profil Nr. 758 / 10 mm. **For profile no. 758 / 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	10	SB	**758** 03 11 000	4012406 27279 6	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	10	SB	**758** 03 12 000	4012406 27280 2	20	●
Für Profil Nr. 760 / 11 mm. **For profile no. 760 / 11 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	11	SB	**760** 03 11 000	4012406 28336 5	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	11	SB	**760** 03 12 000	4012406 28337 2	20	●
Für Profil Nr. 759 / 12,5 mm. **For profile no. 759 / 12.5 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	12,5	SB	**759** 03 11 000	4012406 27282 6	20	●
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	12,5	SB	**759** 03 12 000	4012406 27283 3	20	●

778 2 - 6 mm

Dehnfugen-Basisprofil
Aluminium.
Für Beläge 2-6 mm.
Pro 250 cm werden zwei Profile benötigt.
Dehnfugenstreifen zum einclipsen separat erhältlich.

Expansion joint base profile
Aluminium.
For floor coverings 2-6 mm.
Two profiles are needed per 250 cm.
Expansion joint strips to clip in are available separately.



Farbe / colour		cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Aluminium natur / aluminium natural		250	4-6	**778** 15 06 250	4012406 03429 5	20

779 2 - 6 mm

Dehnfugen-Basisprofil mit breitem Schenkel
Aluminium.
Für Beläge 2-6 mm.
Pro 250 cm werden zwei Profile benötigt.
Dehnfugenstreifen zum einclipsen separat erhältlich.

Expansion joint base profile with wide base
Aluminium.
For floor coverings 2-6 mm.
Two profiles are needed per 250 cm.
Expansion joint strips to clip in are available separately.



Farbe / colour		cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Aluminium natur / aluminium natural		250	4-6	**779** 15 06 250	4012406 03882 8	20

77800

Dehnfugenstreifen
Koextrudiertes Hart- und Weich-PVC.
Zur Verwendung mit Dehnfugen-Basisprofil Nr. 778.
10 cm Stück ablängen und als Distanzstück
für die Montage der Basisprofile verwenden.

Expansion joint strip
Co-extruded hard and soft PVC.
For use with expansion joint base profile no. 778.
Cut to a length of 10 cm and use it as spacer
to mount the base profiles.

Für Beläge 2-4 mm.
For floor coverings 2-4 mm.



Farbe / colour		cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
hellgrau / light-grey	(RAL 7042)	260	4	**778** 00 31 250	4012406 03431 8	10
dunkelgrau / dark-grey	(RAL 7016)	260	4	**778** 00 44 250	4012406 03432 5	10
beige / beige	(RAL 1001)	260	4	**778** 00 41 250	4012406 03433 2	10
schwarz / black	(RAL 9005)	260	4	**778** 00 32 250	4012406 03434 9	10

Für Beläge 4-6 mm.
For floor coverings 4-6 mm.



Farbe / colour		cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
hellgrau / light-grey	(RAL 7042)	260	6	**778** 01 31 250	4012406 03439 4	10
dunkelgrau / dark-grey	(RAL 7016)	260	6	**778** 01 44 250	4012406 03440 0	10
beige / beige	(RAL 1001)	260	6	**778** 01 41 250	4012406 03441 7	10
schwarz / black	(RAL 9005)	260	6	**778** 01 32 250	4012406 03442 4	10

77810-77820

Dehnfugensystem, vormontiert
Bestehend aus zwei Aluminium-Basisprofilen und einem
Dehnfugenstreifen aus koextrudiertem Hart- und Weich-PVC.

Expansion joint system, pre-assembled
Consisting of two aluminium base profiles and an expansion
joint strip from co-extruded hard and soft PVC.

Für Beläge 2-4 mm.
For floor coverings 2-4 mm.



Farbe / colour		cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
hellgrau / light-grey	(RAL 7042)	250	4	**778** 10 31 250	4012406 03935 1	10
dunkelgrau / dark-grey	(RAL 7016)	250	4	**778** 10 44 250	4012406 03936 8	10
beige / beige	(RAL 1001)	250	4	**778** 10 41 250	4012406 03937 5	10
schwarz / black	(RAL 9005)	250	4	**778** 10 32 250	4012406 03938 2	10

Für Beläge 4-6 mm.
For floor coverings 4-6 mm.



Farbe / colour		cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
hellgrau / light-grey	(RAL 7042)	250	6	**778** 20 31 250	4012406 03943 6	10
dunkelgrau / dark-grey	(RAL 7016)	250	6	**778** 20 44 250	4012406 03944 3	10
beige / beige	(RAL 1001)	250	6	**778** 20 41 250	4012406 03945 0	10
schwarz / black	(RAL 9005)	250	6	**778** 20 32 250	4012406 03946 7	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material
S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil
VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit
● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

770-777 2 - 15 mm

Aluminium-Dehnfugenprofil

EPDM-Fuge, vulkanisiert.

Aluminium expansion joint section

EPDM joint, vulcanised.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 2 mm. For floor coverings 2 mm.	Alu/grau / alu/grey	300	2	**777** 15 42 300	4012406 27287 1	10
		250	2	**777** 15 06 250	4012406 27978 8	10
	Alu/schwarz / alu/black	300	2	**777** 15 32 300	4012406 27982 5	10
		250	2	**777** 15 32 250	4012406 27980 1	10
	Alu/beige / alu/beige	300	2	**777** 15 41 300	4012406 03061 7	10
		250	2	**777** 15 41 250	4012406 03062 4	10
Für Beläge 3 mm. For floor coverings 3 mm.	Alu/grau / alu/grey	300	3	**770** 15 42 300	4012406 27984 9	10
		250	3	**770** 15 06 250	4012406 20104 8	10
	Alu/schwarz / alu/black	300	3	**770** 15 32 300	4012406 27043 3	10
		250	3	**770** 15 32 250	4012406 26564 4	10
	Alu/beige / alu/beige	300	3	**770** 15 41 300	4012406 03063 1	10
		250	3	**770** 15 41 250	4012406 03064 8	10
Für Beläge 4,5 mm. For floor coverings 4.5 mm.	Alu/grau / alu/grey	300	4,5	**771** 15 42 300	4012406 27986 3	10
		250	4,5	**771** 15 06 250	4012406 20106 2	10
	Alu/schwarz / alu/black	300	4,5	**771** 15 32 300	4012406 27988 7	10
		250	4,5	**771** 15 32 250	4012406 27288 8	10
	Alu/beige / alu/beige	300	4,5	**771** 15 41 300	4012406 03065 5	10
		250	4,5	**771** 15 41 250	4012406 03066 2	10
Für Beläge 6 mm. For floor coverings 6 mm.	Alu/grau / alu/grey	300	6	**772** 15 42 300	4012406 27990 0	10
		250	6	**772** 15 06 250	4012406 20108 6	10
	Alu/schwarz / alu/black	300	6	**772** 15 32 300	4012406 27992 4	10
		250	6	**772** 15 32 250	4012406 27291 8	10
Für Beläge 8 mm. For floor coverings 8 mm.	Alu/grau / alu/grey	250	8	**773** 15 06 250	4012406 23793 1	10
Für Beläge 10 mm. For floor coverings 10 mm.	Alu/grau / alu/grey	250	10	**774** 15 06 250	4012406 23795 5	10
Für Beläge 12,5 mm. For floor coverings 12.5 mm.	Alu/grau / alu/grey	250	12,5	**775** 15 06 250	4012406 23797 9	10
Für Beläge 15 mm. For floor coverings 15 mm.	Alu/grau / alu/grey	250	15	**776** 15 06 250	4012406 23799 3	10

780-784 3 - 10 mm

Edelstahl-Dehnfugenprofil

Edelstahl, 1.4301 (V2A).
EPDM-Fuge, vulkanisiert.

Expansion joint section, stainless steel

Stainless steel, 1.4301 (V2A).
EPDM joint, vulcanised.



	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 3 mm. For floor coverings 3 mm.	Edelstahl/grau / stainless steel/grey	300	3	**780** 15 01 300	4012406 26754 9	10
		250	3	**780** 15 01 250	4012406 02414 2	10
	Edelstahl/schwarz / stainless steel/black	300	3	**780** 15 02 300	4012406 26405 0	10
		250	3	**780** 15 02 250	4012406 27759 3	10
	Edelstahl/beige / stainless steel/beige	300	3	**780** 15 41 300	4012406 03067 9	10
Für Beläge 4,5 mm. For floor coverings 4.5 mm.	Edelstahl/grau / stainless steel/grey	300	4,5	**781** 15 01 300	4012406 27296 3	10
		250	4,5	**781** 15 01 250	4012406 02415 9	10
	Edelstahl/schwarz / stainless steel/black	300	4,5	**781** 15 02 300	4012406 27297 0	10
		250	4,5	**781** 15 02 250	4012406 27760 9	10
	Edelstahl/beige / stainless steel/beige	300	4,5	**781** 15 41 300	4012406 03068 6	10
Für Beläge 6 mm. For floor coverings 6 mm.	Edelstahl/grau / stainless steel/grey	300	6	**782** 15 01 300	4012406 27298 7	10
		250	6	**782** 15 01 250	4012406 23874 7	10
	Edelstahl/schwarz / stainless steel/black	300	6	**782** 15 02 300	4012406 27299 4	10
		250	6	**782** 15 02 250	4012406 27761 6	10
Für Beläge 8 mm. For floor coverings 8 mm.	Edelstahl/grau / stainless steel/grey	250	8	**783** 15 01 250	4012406 23876 1	10
Für Beläge 10 mm. For floor coverings 10 mm.	Edelstahl/grau / stainless steel/grey	250	10	**784** 15 01 250	4012406 23878 5	10

793-795 8 - 12,5 mm

Kunststoff-Dehnfugenprofil
Schlagzäher Kunststoff.
Stegbreite 5 mm.

Expansion joint section, PVC
Impact resistant PVC.
Web width 5 mm.

	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	hellgrau / light-grey	250	8	**793** 15 01 250	4012406 23868 6	20



Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	hellgrau / light-grey	250	10	**794** 15 01 250	4012406 23869 3	20
Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	hellgrau / light-grey	250	12,5	**795** 15 01 250	4012406 23870 9	20

798-799 10 - 12,5 mm

Kunststoff-Dehnfugenprofil
Schlagzäher Kunststoff.
Stegbreite 10 mm.

Expansion joint section, PVC
Impact resistant PVC.
Web width 10 mm.

	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	hellgrau / light-grey	250	10	**798** 15 01 250	4012406 23872 3	20



Für Beläge 12,5 mm. **For floor coverings 12.5 mm.**	hellgrau / light-grey	250	12,5	**799** 15 01 250	4012406 23873 0	20

788-789 8 - 10 mm

Treppenkante für keramische Fliesen
Aluminium.

Stair nosing for ceramic tiles
Aluminium.

	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	silber / silver	250	8	**788** 15 11 250	4012406 25516 4	10
		100	8	**788** 15 11 100	4012406 26821 8	10



Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	silber / silver	250	10	**789** 15 11 250	4012406 25517 1	10
		100	10	**789** 15 11 100	4012406 26822 5	10

791-792 8 - 10 mm

Treppenkante für keramische Fliesen
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).

Stair nosing for ceramic tiles
Stainless steel, 4016 III d (V2A).

	Farbe / colour	cm	H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Für Beläge 8 mm. **For floor coverings 8 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	250	8	**791** 15 01 250	4012406 27994 8	10
		100	8	**791** 15 01 100	4012406 27995 5	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	8	**791** 15 02 250	4012406 27996 2	10
		100	8	**791** 15 02 100	4012406 27997 9	10



Für Beläge 10 mm. **For floor coverings 10 mm.**	Edelstahl glänzend / stainless steel glossy	250	10	**792** 15 01 250	4012406 27302 1	10
		100	10	**792** 15 01 100	4012406 27998 6	10
	Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	10	**792** 15 02 250	4012406 27303 8	10
		100	10	**792** 15 02 100	4012406 27999 3	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

278 15 x 6,5 mm

Winkelprofil
Aluminium.
Selbstklebend.

Angle edge
Aluminium.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270	S	**278** 24 11 270	4012406 03451 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**278** 24 14 270	4012406 03452 3	10

277 15 x 15 mm

Winkelprofil
Aluminium.
Selbstklebend.

Angle edge
Aluminium.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270	S	**277** 24 11 270	4012406 03648 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**277** 24 14 270	4012406 03649 7	10

291 15 x 8,5 mm

Winkelprofil
Aluminium.

Angle edge
Aluminium.

Ungelocht.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270		**291** 20 11 270	4012406 27309 0	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



sahara / sahara	270	S	**291** 24 13 270	4012406 27311 3	10
silber / silver	270	S	**291** 24 11 270	4012406 27312 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**291** 24 14 270	4012406 27313 7	10

292 20 x 10 mm

Winkelprofil
Aluminium.

Angle edge
Aluminium.

Ungelocht.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270		**292** 20 11 270	4012406 27315 1	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



sahara / sahara	270	S	**292** 24 13 270	4012406 27317 5	10
silber / silver	270	S	**292** 24 11 270	4012406 27318 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**292** 24 14 270	4012406 27319 9	10

160 24,5 x 10 mm

Winkelprofil
Aluminium.

Angle edge
Aluminium.

Versenkte Schraublöcher.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**160** 23 10 270	4012406 67370 8	10
	270	SB	**160** 23 10 270 SB	4012406 21013 2	10
	100	SB	**160** 13 10 100	4012406 94060 2	10
sahara / sahara	270		**160** 23 13 270	4012406 01106 7	10
	270	SB	**160** 23 13 270 SB	4012406 21015 6	10
	100	SB	**160** 13 13 100	4012406 01107 4	10
silber / silver	500		**160** 13 11 500	4012406 67301 2	25 m
	300		**160** 13 11 300	4012406 21016 3	10
	270		**160** 23 11 270	4012406 67371 5	10
	270	SB	**160** 23 11 270 SB	4012406 21017 0	10
	100	SB	**160** 13 11 100	4012406 94061 9	10
	90	SB	**160** 23 11 090	4012406 94066 4	10
bronze / bronze	270		**160** 23 12 270	4012406 67374 6	10
	270	SB	**160** 23 12 270 SB	4012406 21019 4	10
	100	SB	**160** 13 12 100	4012406 94064 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**160** 23 14 270	4012406 01109 8	10
	270	SB	**160** 23 14 270 SB	4012406 21021 7	10
	100	SB	**160** 13 14 100	4012406 01110 4	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	SB	**160** 23 19 270	4012406 28006 7	10
	100	SB	**160** 13 19 100	4012406 28008 1	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270	S	**160** 24 10 270	4012406 71270 4	10
	100	SB	**160** 14 10 100	4012406 71010 6	10
	90	SB	**160** 24 10 090	4012406 71015 1	10
sahara / sahara	300	S	**160** 14 13 300	4012406 21023 1	10
	270	S	**160** 24 13 270	4012406 01112 8	10
	100	SB	**160** 14 13 100	4012406 01113 5	10
	90	SB	**160** 24 13 090	4012406 01114 2	10
silber / silver	300	S	**160** 14 11 300	4012406 21024 8	10
	270	S	**160** 24 11 270	4012406 71271 1	10
	100	SB	**160** 14 11 100	4012406 71011 3	10
	90	SB	**160** 24 11 090	4012406 71016 8	10
bronze / bronze	300	S	**160** 14 12 300	4012406 21025 5	10
	270	S	**160** 24 12 270	4012406 71274 2	10
	100	SB	**160** 14 12 100	4012406 71014 4	10
	90	SB	**160** 24 12 090	4012406 71019 9	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	300	S	**160** 14 14 300	4012406 21026 2	10
	270	S	**160** 24 14 270	4012406 01115 9	10
	100	SB	**160** 14 14 100	4012406 01116 6	10
	90	SB	**160** 24 14 090	4012406 01117 3	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**160** 24 19 270	4012406 28010 4	10
	100	SB	**160** 14 19 100	4012406 28012 8	10
schwarz pulverbeschichtet / black pc.	300	S	**160** 14 32 300	4012406 28058 6	10
anthrazit metallic / anthracite metallic	100	SB	**160** 14 50 100	4012406 03285 7	10
grau metallic / grey metallic	100	SB	**160** 14 52 100	4012406 03286 4	10
bronze metallic / bronze metallic	100	SB	**160** 14 53 100	4012406 03287 1	10
Buche / beech	270	S	**160** 44 20 270	4012406 71273 5	10
	90	SB	**160** 44 20 090	4012406 71013 7	10
Eiche dunkel / oak dark	270	S	**160** 44 21 270	4012406 71277 3	10
	90	SB	**160** 44 21 090	4012406 71017 5	10
Eiche hell / oak light	270	S	**160** 44 25 270	4012406 01080 0	10
	90	SB	**160** 44 25 090	4012406 01081 7	10
Ahorn / maple	270	S	**160** 44 22 270	4012406 71278 0	10
	90	SB	**160** 44 22 090	4012406 71018 2	10
Nussbaum / walnut	270	S	**160** 44 24 270	4012406 00875 3	10
	90	SB	**160** 44 24 090	4012406 00874 6	10
Eiche hellgrau / oak light grey	270	S	**160** 44 27 270	4012406 29743 0	10
	90	SB	**160** 44 27 090	4012406 29744 7	10
Eiche grau / Oak grey	270	S	**160** 44 28 270	4012406 29745 4	10
	90	SB	**160** 44 28 090	4012406 29746 1	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

161 24,5 x 15 mm

Winkelprofil
Aluminium.

Angle edge
Aluminium.

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
gold / gold	270	S	**161** 24 10 270	4012406 71370 1	10	
	90	SB	**161** 24 10 090	4012406 71025 0	10	
silber / silver	300	S	**161** 14 11 300	4012406 03742 5	10	●
	270	S	**161** 24 11 270	4012406 71371 8	10	
	90	SB	**161** 24 11 090	4012406 71026 7	10	
Edelstahl matt / stainless steel matt	300	S	**161** 14 14 300	4012406 037449	10	●
	270	S	**161** 24 14 270	4012406 01301 6	10	
	90	SB	**161** 24 14 090	4012406 01302 3	10	
schwarz pulverbeschichtet / black pc.	300	S	**161** 14 32 300	4012406 28060 9	10	●

162 24,5 x 20 mm

Winkelprofil
Aluminium.

Angle edge
Aluminium.

Versenkte Schraublöcher.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**162** 23 10 270	4012406 67470 5	10
	270	SB	**162** 23 10 270 SB	4012406 21028 6	10
	100	SB	**162** 13 10 100	4012406 94070 1	10
sahara / sahara	270		**162** 23 13 270	4012406 01118 0	10
	270	SB	**162** 23 13 270 SB	4012406 21030 9	10
	100	SB	**162** 13 13 100	4012406 01119 7	10
silber / silver	500		**162** 13 11 500	4012406 67401 9	25 m
	300		**162** 13 11 300	4012406 21031 6	10
	270		**162** 23 11 270	4012406 67471 2	10
	270	SB	**162** 23 11 270 SB	4012406 21032 3	10
	100	SB	**162** 13 11 100	4012406 94071 8	10
	90	SB	**162** 23 11 090	4012406 94076 3	10
bronze / bronze	270		**162** 23 12 270	4012406 67474 3	10
	270	SB	**162** 23 12 270 SB	4012406 21034 7	10
	100	SB	**162** 13 12 100	4012406 94074 9	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270		**162** 23 14 270	4012406 01121 0	10
	270	SB	**162** 23 14 270 SB	4012406 21036 1	10
	100	SB	**162** 13 14 100	4012406 01122 7	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	SB	**162** 23 19 270	4012406 28014 2	10
	100	SB	**162** 13 19 100	4012406 28016 6	10

Selbstklebend.
Auto-adhesive.



gold / gold	270	S	**162** 24 10 270	4012406 71470 8	10
	100	SB	**162** 14 10 100	4012406 71030 4	10
	90	SB	**162** 24 10 090	4012406 71035 9	10
sahara / sahara	300	S	**162** 14 13 300	4012406 21038 5	10
	270	S	**162** 24 13 270	4012406 01124 1	10
	100	SB	**162** 14 13 100	4012406 01125 8	10
	90	SB	**162** 24 13 090	4012406 01126 5	10
silber / silver	300	S	**162** 14 11 300	4012406 21039 2	10
	270	S	**162** 24 11 270	4012406 71471 5	10
	100	SB	**162** 14 11 100	4012406 71031 1	10
	90	SB	**162** 24 11 090	4012406 71036 6	10
bronze / bronze	300	S	**162** 14 12 300	4012406 21040 8	10
	270	S	**162** 24 12 270	4012406 71474 6	10
	100	SB	**162** 14 12 100	4012406 71034 2	10
	90	SB	**162** 24 12 090	4012406 71039 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	300	S	**162** 14 14 300	4012406 21041 5	10
	270	S	**162** 24 14 270	4012406 01127 2	10
	100	SB	**162** 14 14 100	4012406 01128 9	10
	90	SB	**162** 24 14 090	4012406 01129 6	10
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	270	S	**162** 24 19 270	4012406 28018 0	10
	100	SB	**162** 14 19 100	4012406 28020 3	10
schwarz pulverbeschichtet / black pc.	300	S	**162** 14 32 300	4012406 28060 9	10
anthrazit metallic / anthracite metallic	100	SB	**162** 14 50 100	4012406 03288 8	10
grau metallic / grey metallic	100	SB	**162** 14 52 100	4012406 03289 5	10
bronze metallic / bronze metallic	100	SB	**162** 14 53 100	4012406 03290 1	10
Buche / beech	270	S	**162** 44 20 270	4012406 71473 9	10
Eiche dunkel / oak dark	270	S	**162** 44 21 270	4012406 71477 7	10
Eiche hell / oak light	270	S	**162** 44 25 270	4012406 01321 4	10
Nussbaum / walnut	270	S	**162** 44 24 270	4012406 00878 4	10
Eiche hellgrau / Oak light grey	270	S	**162** 44 27 270	4012406 29747 8	10
Eiche grau / Oak grey	270	S	**162** 44 28 270	4012406 29748 5	10

168 30 x 24,5 mm

Winkelprofil
Aluminium.
Beidseitig selbstklebend.

Angle edge
Aluminium.
Adhesive on both sides.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250	S	**168** 14 10 250	4012406 01337 5	10
sahara / sahara	250	S	**168** 14 13 250	4012406 01323 8	10
silber / silver	300	S	**168** 14 11 300	4012406 03756 2	10
	250	S	**168** 14 11 250	4012406 01324 5	10
bronze / bronze	250	S	**168** 14 12 250	4012406 01338 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	300	S	**168** 14 14 300	4012406 03757 9	10
	250	S	**168** 14 14 250	4012406 01325 2	10
schwarz pulverbeschichtet / black pc.	300	S	**168** 14 32 300	4012406 03758 6	10

180 21 x 21 mm

Winkelprofil
Reinmessing.
Versenkte Schraublöcher.

Angle edge
Pure brass.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing unpoliert / brass unpolished	500		**180** 13 02 500	4012406 67200 8	25 m
	250		**180** 13 02 250	4012406 67250 3	10

181 30 x 30 mm

Winkelprofil
Reinmessing, hochglanzpoliert.
Versenkte Schraublöcher.

Angle edge
Pure brass, with mirror finish.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing poliert / brass polished	500		**181** 13 03 500	4012406 67100 1	25 m
	250		**181** 13 03 250	4012406 67150 6	10

173 23 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**173** 13 10 250	4012406 63250 7	10
	100	SB	**173** 13 10 100	4012406 93110 5	10
silber / silver	250		**173** 13 11 250	4012406 63251 4	10
	100	SB	**173** 13 11 100	4012406 93111 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**173** 13 14 250	4012406 29749 2	10

183 23 mm

Treppenkantenprofil
Reinmessing.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Pure brass.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing unpoliert / brass unpolished	500		**183** 13 02 500	4012406 63450 1	25 m

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

164 30 x 20 mm

Treppenkantenprofil NOVA
Aluminium.

Stair nosing NOVA
Aluminium.

Versenkte Schraublöcher.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**164** 13 10 250	4012406 00337 6	10
	100	SB	**164** 13 10 100	4012406 00338 3	10
silber / silver	500		**164** 13 11 500	4012406 00339 0	25 m
	250		**164** 13 11 250	4012406 00340 6	10
	100	SB	**164** 13 11 100	4012406 00341 3	10
bronze / bronze	500		**164** 13 12 500	4012406 00342 0	25 m
	250		**164** 13 12 250	4012406 00343 7	10
	100	SB	**164** 13 12 100	4012406 00344 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**164** 13 14 500	4012406 02165 3	25 m
	250		**164** 13 14 250	4012406 02166 0	10
	100	SB	**164** 13 14 100	4012406 02167 7	10

Ungelocht.
Without screw holes.



silber / silver	500		**164** 10 11 500	4012406 29750 8	25 m

165 35 x 30 mm

Treppenkantenprofil NOVA
Aluminium.

Stair nosing NOVA
Aluminium.

Versenkte Schraublöcher.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**165** 13 10 250	4012406 00346 8	10
	100	SB	**165** 13 10 100	4012406 00347 5	10
silber / silver	500		**165** 13 11 500	4012406 00348 2	25 m
	250		**165** 13 11 250	4012406 00349 9	10
	100	SB	**165** 13 11 100	4012406 00350 5	10
bronze / bronze	500		**165** 13 12 500	4012406 00351 2	25 m
	250		**165** 13 12 250	4012406 00352 9	10
	100	SB	**165** 13 12 100	4012406 00353 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**165** 13 14 500	4012406 02171 4	25 m
	250		**165** 13 14 250	4012406 02172 1	10
	100	SB	**165** 13 14 100	4012406 02173 8	10

Ungelocht.
Without screw holes.



silber / silver	500		**165** 10 11 500	4012406 29751 5	25 m

170 45 x 23 mm

Treppenkantenprofil NOVA
Aluminium.

Stair nosing NOVA
Aluminium.

Versenkte Schraublöcher.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	270		**170** 23 10 270	4012406 63355 9	10
	100	SB	**170** 13 10 100	4012406 98040 0	10
sahara / sahara	270		**170** 23 13 270	4012406 02175 2	10
	100	SB	**170** 13 13 100	4012406 02176 9	10
silber / silver	500		**170** 13 11 500	4012406 63201 9	25 m
	270		**170** 23 11 270	4012406 63356 6	10
	100	SB	**170** 13 11 100	4012406 98041 7	10
bronze / bronze	500		**170** 13 12 500	4012406 63204 0	25 m
	270		**170** 23 12 270	4012406 63359 7	10
	100	SB	**170** 13 12 100	4012406 98044 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**170** 13 14 500	4012406 02177 6	25 m
	270		**170** 23 14 270	4012406 02178 3	10
	100	SB	**170** 13 14 100	4012406 02179 0	10

Ungelocht.
Without screw holes.



silber / silver	500		**170** 10 11 500	4012406 29572 6	25 m

172 55 x 44 mm

Treppenkantenprofil NOVA
Aluminium.

Stair nosing NOVA
Aluminium.

Versenkte Schraublöcher.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**172** 13 10 500	4012406 63400 6	25 m
	250		**172** 13 10 250	4012406 63425 9	10
silber / silver	500		**172** 13 11 500	4012406 63401 3	25 m
	250		**172** 13 11 250	4012406 63426 6	10
bronze / bronze	500		**172** 13 12 500	4012406 63404 4	25 m
	250		**172** 13 12 250	4012406 63429 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**172** 13 14 500	4012406 29752 2	25 m
	250		**172** 13 14 250	4012406 29753 9	10

Ungelocht.
Without screw holes.



silber / silver	500		**172** 10 11 500	4012406 29754 6	25 m

166 70 x 44 mm

Treppenkantenprofil NOVA
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing NOVA
Aluminium.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**166** 13 11 500	4012406 00356 7	25 m
	250		**166** 13 11 250	4012406 00357 4	8
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**166** 13 14 500	4012406 29755 3	25 m
	250		**166** 13 14 250	4012406 29756 0	8

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

179 45 x 23 mm

Treppenkantenprofil NOVA
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing NOVA
Aluminium.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**179** 13 11 500	4012406 02182 0	25 m
	250		**179** 13 11 250	4012406 02183 7	10
bronze / bronze	500		**179** 13 12 500	4012406 02184 4	25 m
	250		**179** 13 12 250	4012406 02185 1	10

824 13 mm

PVC-Gleitschutz-Einlage
Für Profil Nr. 179.
Selbstklebend.

PVC anti-slipping insert
For profile no. 179.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	25		**824** 21 40 025	4012406 68440 7	1
beige / beige	25		**824** 21 41 025	4012406 68441 4	1
grau / grey	25		**824** 21 42 025	4012406 68442 1	1
schwarz / black	25		**824** 21 32 025	4012406 68443 8	1

182 45 x 23 mm

Treppenkantenprofil
Reinmessing, hochglanzpoliert.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Pure brass, with mirror finish.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing poliert / brass polished	500		**182** 13 03 500	4012406 63320 7	25 m
	250		**182** 13 03 250	4012406 63330 6	10

293 40 x 25 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**293** 13 10 500	4012406 26896 6	25 m
	250		**293** 13 10 250	4012406 26809 6	10
	100	SB	**293** 13 10 100	4012406 26862 1	10
sahara / sahara	500		**293** 13 13 500	4012406 26898 0	25 m
	250		**293** 13 13 250	4012406 26811 9	10
	100	SB	**293** 13 13 100	4012406 26864 5	10
silber / silver	500		**293** 13 11 500	4012406 26897 3	25 m
	250		**293** 13 11 250	4012406 26810 2	10
	250	SB	**293** 13 11 250 SB	4012406 28714 1	10
	100	SB	**293** 13 11 100	4012406 26863 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**293** 13 14 500	4012406 26899 7	25 m
	250		**293** 13 14 250	4012406 26812 6	10
	100	SB	**293** 13 14 100	4012406 26865 2	10

294 45 x 40 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**294** 13 13 500	4012406 28022 7	25 m
	250		**294** 13 13 250	4012406 28023 4	10
	100	SB	**294** 13 13 100	4012406 28024 1	10
silber / silver	500		**294** 13 11 500	4012406 28025 8	25 m
	250		**294** 13 11 250	4012406 28026 5	10
	250	SB	**294** 13 11 250 SB	4012406 28718 9	10
	100	SB	**294** 13 11 100	4012406 28027 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**294** 13 14 500	4012406 28028 9	25 m
	250		**294** 13 14 250	4012406 28029 6	10
	100	SB	**294** 13 14 100	4012406 28030 2	10

218 56 x 47,5 mm

LED-Treppenkante
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Lichtabstrahlung nach unten.
Ohne Diffusor und LED-Streifen.

LED stair nosing
Aluminium.
Countersunk holes.
Downward light emission.
Without diffuser and LED-strip.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**218** 13 11 500	4012406 29757 7	20 m
	250		**218** 13 11 250	4012406 29758 4	8
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**218** 13 14 500	4012406 29759 1	20 m
	250		**218** 13 14 250	4012406 29760 7	8

219 59 x 51 mm

LED-Treppenkante für Designbeläge
Aluminium.
Für Belagstärken bis 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.
Lichtabstrahlung nach unten.
Ohne Diffusor und LED-Streifen.

LED stair nosing for design floorings
Aluminium.
For floor coverings up to 3 mm.
Countersunk holes.
Downward light emission.
Without diffuser and LED-strip.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**219** 13 11 500	4012406 03455 4	20 m
	250		**219** 13 11 250	4012406 03456 1	8
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**219** 13 14 500	4012406 03457 8	20 m
	250		**219** 13 14 250	4012406 03458 5	8

35420 15 mm

LED-Diffusor
Transluzent.
Für Treppenkante Nr. 218.
LED-Band jederzeit zugänglich.

LED diffuser
Translucent.
For stair nosing no. 218.
LED-strip stays accessible permanently.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
transluzent / translucent	400		**354** 20 00 400	4012406 29761 4	40 m
	250		**354** 20 00 250	4012406 29762 1	8

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

217 68 x 33 mm

Treppenkante mit Antirutsch-Einlage
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Inklusive Antirutsch-Einlage.
Fertig konfektioniert.

Stair nosing with anti-slipping-insert
Aluminium.
Countersunk holes.
Including anti slipping insert.
Assembled completely.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber/schwarz / silver/black	500		**217** 13 11 500	4012406 26900 0	25 m
	250		**217** 13 11 250	4012406 26813 3	10

21700 50 mm

Gleitschutz-Einlage
Für Profil Nr. 217, selbstklebend.

Stair nosing with anti-slipping-insert
For profile no. 217, auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
schwarz / black	500		**217** 00 32 000	4012406 27320 5	1

174 36 x 17 mm

Treppenkantenprofil DUO
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing DUO
Aluminium.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**174** 13 11 500	4012406 63501 0	25 m
	250		**174** 13 11 250	4012406 63526 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**174** 13 14 500	4012406 29763 8	25 m
	250		**174** 13 14 250	4012406 29764 5	10

82421 13 mm

PVC-Gleitschutz-Einlage
Für Profil Nr. 174. Selbstklebend.

PVC anti-slipping insert
For profile no. 174. Auto-adhesive.



Farbe / colour	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	25		**824** 21 40 025	4012406 68440 7	1
beige / beige	25		**824** 21 41 025	4012406 68441 4	1
grau / grey	25		**824** 21 42 025	4012406 68442 1	1
schwarz / black	25		**824** 21 32 025	4012406 68443 8	1

82422 13 mm

Gleitschutz-Einlage
Für Profil Nr. 174. Selbstklebend.

Anti-slipping-insert
For profile no. 174. Auto-adhesive.



Farbe / colour	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	25		**824** 22 40 025	4012406 01280 4	1
grau / grey	25		**824** 22 42 025	4012406 01278 1	1
schwarz / black	25		**824** 22 32 025	4012406 01277 4	1

175 49 x 30 mm

Treppenkantenprofil DUO
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing DUO
Aluminium.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**175** 13 11 500	4012406 63601 7	25 m
	250		**175** 13 11 250	4012406 63626 0	10
	250	SB	**175** 13 11 250 SB	4012406 28768 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**175** 13 14 500	4012406 29765 2	25 m
	250		**175** 13 14 250	4012406 29766 9	10

82411 23 mm

PVC-Gleitschutz-Einlage
Für Profil Nr. 175. Selbstklebend.

PVC anti-slipping insert
For profile no. 175. Auto-adhesive.



Farbe / colour	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	25		**824** 11 40 025	4012406 68490 2	1
beige / beige	25		**824** 11 41 025	4012406 68491 9	1
grau / grey	25		**824** 11 42 025	4012406 68492 6	1
schwarz / black	25		**824** 11 32 025	4012406 68493 3	1

82412 23 mm

Gleitschutz-Einlage
Für Profil Nr. 175. Selbstklebend.

Anti-slipping-insert
For profile no. 175. Auto-adhesive.



Farbe / colour	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	25		**824** 12 40 025	4012406 01589 8	1
grau / grey	25		**824** 12 42 025	4012406 01590 4	1
schwarz / black	25		**824** 12 32 025	4012406 68480 3	1

191 39 x 32 mm

Kombiprofil
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing
Aluminium.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**191** 13 10 500	4012406 68410 0	25 m
	250		**191** 13 10 250	4012406 68415 5	10
silber / silver	500		**191** 13 11 500	4012406 68411 7	25 m
	300		**191** 13 11 300	4012406 29767 6	10
	250		**191** 13 11 250	4012406 68416 2	10
	250	SB	**191** 13 11 250 SB	4012406 28780 6	10
bronze / bronze	500		**191** 13 12 500	4012406 68414 8	25 m
	250		**191** 13 12 250	4012406 68419 3	10

192 49 x 32 mm

Kombiprofil mit umschlagbarer Lasche
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing with fold-back edge
Aluminium.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**192** 13 10 500	4012406 68510 7	25 m
	250		**192** 13 10 250	4012406 68515 2	10
silber / silver	500		**192** 13 11 500	4012406 68511 4	25 m
	300		**192** 13 11 300	4012406 29768 3	10
	250		**192** 13 11 250	4012406 68516 9	10
bronze / bronze	500		**192** 13 12 500	4012406 68514 5	25 m
	250		**192** 13 12 250	4012406 68519 0	10

193 54 x 32 mm

Kombiprofil
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing
Aluminium.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**193** 13 10 500	4012406 68610 4	25 m
	250		**193** 13 10 250	4012406 68615 9	10
silber / silver	500		**193** 13 11 500	4012406 68611 1	25 m
	300		**193** 13 11 300	4012406 29769 0	10
	250		**193** 13 11 250	4012406 68616 6	10
	250	SB	**193** 13 11 250 SB	4012406 28784 4	10
bronze / bronze	500		**193** 13 12 500	4012406 68614 2	25 m
	250		**193** 13 12 250	4012406 68619 7	10

194 54 x 49 mm

Kombiprofil
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing
Aluminium.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**194** 13 10 500	4012406 68710 1	25 m
	250		**194** 13 10 250	4012406 68715 6	10
silber / silver	500		**194** 13 11 500	4012406 68711 8	25 m
	300		**194** 13 11 300	4012406 29770 6	10
	250		**194** 13 11 250	4012406 68716 3	10
bronze / bronze	500		**194** 13 12 500	4012406 68714 9	25 m
	250		**194** 13 12 250	4012406 68719 4	10

199 63 x 50 mm

Kombiprofil
Aluminium.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing
Aluminium.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**199** 13 10 500	4012406 25390 0	25 m
	250		**199** 13 10 250	4012406 25387 0	5
silber / silver	500		**199** 13 11 500	4012406 25391 7	25 m
	250		**199** 13 11 250	4012406 25388 7	5
bronze / bronze	500		**199** 13 12 500	4012406 25392 4	25 m
	250		**199** 13 12 250	4012406 25389 4	5

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

185 40 x 18 mm

Kombiprofil
Reinmessing, hochglanzpoliert.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing
Pure brass, with mirror finish.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing poliert / brass polished	500		**185** 13 03 500	4012406 69300 3	25 m
	250		**185** 13 03 250	4012406 69325 6	10

186 40 x 32 mm

Kombiprofil
Reinmessing, hochglanzpoliert.
Versenkte Schraublöcher.
Einlagen separat erhältlich.

Stair nosing
Pure brass, with mirror finish.
Countersunk holes.
Inserts available separately.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Reinmessing poliert / brass polished	500		**186** 13 03 500	4012406 69400 0	25 m
	250		**186** 13 03 250	4012406 69425 3	10

82510 25 mm

Einlage für Kombiprofile - glatt
Weich-PVC.
Für Profile Nr. 185-186, 191-194 und 199.

Insert for stair nosings - plane
Soft PVC.
For profiles no. 185-186, 191-194 and 199.



Farbe / colour	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
schwarz / black	25		**825** 10 32 025	4012406 68420 9	1
grau / grey	25		**825** 10 42 025	4012406 68421 6	1
beige / beige	25		**825** 10 41 025	4012406 68422 3	1
braun / brown	25		**825** 10 40 025	4012406 68423 0	1
rot / red	25		**825** 10 35 025	4012406 68424 7	1

82520 25 mm

Einlage für Kombiprofile - mit Rillen
Weich-PVC.
Für Profile Nr. 185-186, 191-194 und 199.

Insert for stair nosings - fluted
Soft PVC.
For profiles no. 185-186, 191-194 and 199.



Farbe / colour	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
schwarz / black	25		**825** 20 32 025	4012406 68430 8	1
gelb / yellow	25		**825** 20 34 025	4012406 26574 3	
grau / grey	25		**825** 20 42 025	4012406 68431 5	1
beige / beige	25		**825** 20 41 025	4012406 68432 2	1
braun / brown	25		**825** 20 40 025	4012406 68433 9	1
rot / red	25		**825** 20 35 025	4012406 68434 6	1

178 45 x 10 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium. Für Beläge 2,5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium. For floor coverings 2.5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**178** 13 13 500	4012406 25403 7	25 m
	250		**178** 13 13 250	4012406 25404 4	10
silber / silver	500		**178** 13 11 500	4012406 25405 1	25 m
	250		**178** 13 11 250	4012406 25406 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**178** 13 14 500	4012406 25407 5	25 m
	250		**178** 13 14 250	4012406 25408 2	10

195 45 x 18,5 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium. Für Beläge 2 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium. For floor coverings 2 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**195** 13 13 500	4012406 02124 0	25 m
	250		**195** 13 13 250	4012406 02125 7	10
silber / silver	500		**195** 13 11 500	4012406 02126 4	25 m
	250		**195** 13 11 250	4012406 02127 1	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**195** 13 14 500	4012406 02128 8	25 m
	250		**195** 13 14 250	4012406 02129 5	10

196 45 x 19 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium. Für Beläge 2,5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium. For floor coverings 2.5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**196** 13 13 500	4012406 02132 5	25 m
	250		**196** 13 13 250	4012406 02133 2	10
silber / silver	500		**196** 13 11 500	4012406 02134 9	25 m
	250		**196** 13 11 250	4012406 02135 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**196** 13 14 500	4012406 02136 3	25 m
	250		**196** 13 14 250	4012406 02137 0	10

197 45 x 19,5 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium. Für Beläge 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium. For floor coverings 3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**197** 13 13 500	4012406 02140 0	25 m
	250		**197** 13 13 250	4012406 02141 7	10
silber / silver	500		**197** 13 11 500	4012406 02142 4	25 m
	250		**197** 13 11 250	4012406 02143 1	10
	250	SB	**197** 13 11 250 SB	4012406 28740 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**197** 13 14 500	4012406 02144 8	25 m
	250		**197** 13 14 250	4012406 02145 5	10

198 45 x 21,5 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium. Für Beläge 5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium. For floor coverings 5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**198** 13 13 500	4012406 02148 6	25 m
	250		**198** 13 13 250	4012406 02149 3	10
silber / silver	500		**198** 13 11 500	4012406 02150 9	25 m
	250		**198** 13 11 250	4012406 02151 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**198** 13 14 500	4012406 02152 3	25 m
	250		**198** 13 14 250	4012406 02153 0	10

288 45 x 48,5 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium. Für Beläge 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium. For floor coverings 3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**288** 13 13 500	4012406 29771 3	25 m
	250		**288** 13 13 250	4012406 29772 0	10
silber / silver	500		**288** 13 11 500	4012406 29773 7	25 m
	250		**288** 13 11 250	4012406 29774 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**288** 13 14 500	4012406 29775 1	25 m
	250		**288** 13 14 250	4012406 29776 8	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

286 39 x 25 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Beläge 2 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For floor coverings 2 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**286** 13 13 500	4012406 27324 3	25 m
	250		**286** 13 13 250	4012406 27325 0	10
silber / silver	500		**286** 13 11 500	4012406 27326 7	25 m
	250		**286** 13 11 250	4012406 27327 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**286** 13 14 500	4012406 27328 1	25 m
	250		**286** 13 14 250	4012406 27329 8	10

287 39,5 x 25,5 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Beläge 2,5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For floor coverings 2.5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**287** 13 13 500	4012406 27330 4	25 m
	250		**287** 13 13 250	4012406 27331 1	10
silber / silver	500		**287** 13 11 500	4012406 27332 8	25 m
	250		**287** 13 11 250	4012406 27333 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**287** 13 14 500	4012406 27334 2	25 m
	250		**287** 13 14 250	4012406 27335 9	10

187 40 x 26 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Beläge 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For floor coverings 3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**187** 13 13 500	4012406 02436 4	25 m
	250		**187** 13 13 250	4012406 02437 1	10
silber / silver	500		**187** 13 11 500	4012406 02438 8	25 m
	300		**187** 13 11 300	4012406 28097 5	10
	250		**187** 13 11 250	4012406 02439 5	10
	250	SB	**187** 13 11 250 SB	4012406 28716 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**187** 13 14 500	4012406 02440 1	25 m
	250		**187** 13 14 250	4012406 02441 8	10
	250	SB	**187** 13 14 250 SB	4012406 28844 5	10

188 42 x 28 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Beläge 5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For floor coverings 5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**188** 13 13 500	4012406 02444 9	25 m
	250		**188** 13 13 250	4012406 02445 6	10
silber / silver	500		**188** 13 11 500	4012406 02446 3	25 m
	250		**188** 13 11 250	4012406 02447 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**188** 13 14 500	4012406 02448 7	25 m
	250		**188** 13 14 250	4012406 02449 4	10

189 44 x 30 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Beläge 6-6,5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For floor coverings 6-6.5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**189** 13 13 500	4012406 02452 4	25 m
	250		**189** 13 13 250	4012406 02453 1	10
silber / silver	500		**189** 13 11 500	4012406 02454 8	25 m
	250		**189** 13 11 250	4012406 02455 5	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**189** 13 14 500	4012406 02456 2	25 m
	250		**189** 13 14 250	4012406 02457 9	10

289 41 x 27 mm

Treppenkante mit Einschub
Aluminium.
Für Beläge 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing with insert
Aluminium.
For floor coverings 3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	500		**289** 13 13 500	4012406 27336 6	25 m
	250		**289** 13 13 250	4012406 27337 3	10
silber / silver	500		**289** 13 11 500	4012406 27338 0	25 m
	250		**289** 13 11 250	4012406 27339 7	10
	250	SB	**289** 13 11 250 SB	4012406 28744 8	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**289** 13 14 500	4012406 27340 3	25 m
	250		**289** 13 14 250	4012406 27341 0	10

279 42 x 28 mm

Treppenkante mit Einschub
Aluminium.
Für Beläge 3,2-4 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing with insert
Aluminium.
For floor coverings 3,2-4 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**279** 13 11 500	4012406 03652 7	25 m
	250		**279** 13 11 250	4012406 03653 4	10

299 12,5 x 44,6 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Mit Einschub für Beläge 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
With insert for floorings 3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	300	S	**299** 63 11 300	4012406 28681 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	300	S	**299** 63 14 300	4012406 28682 3	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

107 25 x 25 mm

Innenwinkel
Aluminium.
Für Beläge 2-3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Inner angle
Aluminium.
For floor coverings 2-3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250		**107** 13 13 250	4012406 02429 6	10
silber / silver	250		**107** 13 11 250	4012406 02431 9	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**107** 13 14 250	4012406 02433 3	10

108 25 x 25 mm

Innenwinkel mit Einschub
Aluminium.
Für Beläge 3,2-4 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Inner angle with insert
Aluminium.
For floor coverings 3,2-4 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**108** 13 11 250	4012406 24807 4	10

106 27 x 27 mm

Innenwinkel
Aluminium.
Für Beläge 4-5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Inner angle
Aluminium.
For floor coverings 4-5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250		**106** 13 13 250	4012406 21045 3	10
silber / silver	250		**106** 13 11 250	4012406 21047 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**106** 13 14 250	4012406 21049 1	10

177 29 x 13 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Beläge 3 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For floor coverings 3 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250		**177** 13 13 250	4012406 27762 3	10
	100	SB	**177** 13 13 100	4012406 27763 0	10
silber / silver	250		**177** 13 11 250	4012406 27764 7	10
	100	SB	**177** 13 11 100	4012406 27765 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**177** 13 14 250	4012406 27766 1	10
	100	SB	**177** 13 14 100	4012406 27767 8	10

176 29 x 15 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Beläge 5 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For floor coverings 5 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	500		**176** 13 10 500	4012406 67600 6	25 m
	250		**176** 13 10 250	4012406 67670 9	10
	100	SB	**176** 13 10 100	4012406 94090 9	10
silber / silver	500		**176** 13 11 500	4012406 67601 3	25 m
	250		**176** 13 11 250	4012406 67671 6	10
	100	SB	**176** 13 11 100	4012406 94091 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	500		**176** 13 14 500	4012406 28750 9	25 m
	250		**176** 13 14 250	4012406 25736 6	10
	100	SB	**176** 13 14 100	4012406 25738 0	10

270 38 x 35 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 8-9 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For covering thicknesses 8-9 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**270** 13 10 250	4012406 79250 8	10
silber / silver	250		**270** 13 11 250	4012406 79251 5	10
	100		**270** 13 11 100	4012406 79366 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**270** 13 14 250	4012406 29779 9	10

274 38 x 36 mm

Treppenkantenprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 9-10 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For covering thicknesses 9-10 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**274** 13 11 250	4012406 00773 2	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**274** 13 14 250	4012406 29780 5	10

272 35 x 20 mm

Treppenabschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 8-9 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For covering thicknesses 8-9 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250		**272** 13 13 250	4012406 00486 1	10
silber / silver	250		**272** 13 11 250	4012406 79751 0	10
	100	SB	**272** 13 11 100	4012406 79711 4	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**272** 13 14 250	4012406 00489 2	10

275 35 x 22 mm

Treppenabschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken von 10-11 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For covering thicknesses 10-11 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
sahara / sahara	250		**275** 13 13 250	4012406 27343 4	10
silber / silver	250		**275** 13 11 250	4012406 27344 1	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**275** 13 14 250	4012406 27345 8	10

273 50 x 30 mm

Treppenabschlussprofil
Aluminium.
Für Belagstärken 13-15 mm.
Versenkte Schraublöcher.

Stair nosing
Aluminium.
For covering thicknesses 13-15 mm.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gold / gold	250		**273** 13 10 250	4012406 79650 6	10
silber / silver	250		**273** 13 11 250	4012406 79651 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**273** 13 14 250	4012406 29781 2	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

H 20 42 x 20 mm

Reparaturwinkel
Stahl, verzinkt.
Stärke 0,75 mm.
Für Holzstufen mit normaler Abnutzung.
Inklusive Schraubnägel.

Stair levelling angle
Steel, galvanised.
Thickness 0.75 mm.
For wooden steps, medium abrasion.
Screw nails included.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
verzinkt / galvanised	100		**834** 10 00 100	4012406 66020 3	50



H 38 42 x 38 mm

Reparaturwinkel
Stahl, verzinkt.
Stärke 0,75 mm.
Für Holzstufen mit starker Abnutzung.
Inklusive Schraubnägel.

Stair levelling angle
Steel, galvanised.
Thickness 0.75 mm.
For wooden steps, strong abrasion.
Screw nails included.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
verzinkt / galvanised	100		**834** 20 00 100	4012406 66038 8	25



S 20 42 x 20 mm

Reparaturwinkel
Stahl, verzinkt.
Stärke 1 mm.
Für abgenutzte Steinstufen.
Inklusive Schraubnägel und Dübel.

Stair levelling angle
Steel, galvanised.
Thickness 1 mm.
For worn-down stone steps.
Screws and plugs included.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
verzinkt / galvanised	100		**834** 30 00 100	4012406 66045 6	30



277 15 x 15 mm

Winkelprofil
Aluminium.
Selbstklebend.

Angle edge
Aluminium.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	270	S	**277** 24 11 270	4012406 03648 0	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	270	S	**277** 24 14 270	4012406 03649 7	10

280 20 x 20 mm

Eckschutzwinkel
Aluminium.
Ungelocht.

Corner protective square
Aluminium.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**280** 10 11 250	4012406 21050 7	10
	150		**280** 10 11 150	4012406 21051 4	10

281 30 x 30 mm

Eckschutzwinkel
Aluminium.
Ungelocht.

Corner protective square
Aluminium.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**281** 10 11 250	4012406 21052 1	10
	150		**281** 10 11 150	4012406 21053 8	10

282 50 x 50 mm

Eckschutzwinkel
Aluminium.
Ungelocht.

Corner protective square
Aluminium.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**282** 10 11 250	4012406 21054 5	10
	150		**282** 10 11 150	4012406 21055 2	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

28310 20 x 20 mm

Eckschutzwinkel
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Dreifach gekantet.
Ungelocht.

Corner protective square
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
Folded three times.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250		**283** 10 02 250	4012406 27346 5	10

28320 20 x 20 mm

Eckschutzwinkel
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Einfach gekantet, mit Krone.
Ungelocht.

Corner protective square
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
With crown, folded once.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	150		**283** 20 02 150	4012406 27347 2	10

28410 30 x 30 mm

Eckschutzwinkel
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Dreifach gekantet.
Ungelocht.

Corner protective square
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
Folded three times.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250		**284** 10 02 250	4012406 27348 9	10

28420 30 x 30 mm

Eckschutzwinkel
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Einfach gekantet, mit Krone.
Ungelocht.

Corner protective square
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
With crown, folded once.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	150		**284** 20 02 150	4012406 27349 6	10

28510 50 x 50 mm

Eckschutzwinkel
Edelstahl rostfrei, 4016 III d (V2A).
Dreifach gekantet.
Ungelocht.

Corner protective square
Stainless steel, 4016 III d (V2A).
Folded three times.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250		**285** 10 02 250	4012406 27350 2	10

80420 20 x 20 mm

Eckschutzwinkel
Hart-PVC.
Ungelocht.

Corner protective square
Rigid PVC.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**804** 20 30 250	4012406 02158 5	20
Buche / beech	250		**804** 20 20 250	4012406 02159 2	20
Eiche / oak	250		**804** 20 25 250	4012406 25876 9	20

80430 30 x 30 mm

Eckschutzwinkel
Hart-PVC.
Ungelocht.

Corner protective square
Rigid PVC.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**804** 30 30 250	4012406 02160 8	20
Buche / beech	250		**804** 30 20 250	4012406 02161 5	20
Eiche / oak	250		**804** 30 25 250	4012406 25877 6	20

805 22,5 x 22,5 mm

Malereckwinkel
Hart-PVC.
Ungelocht.

Dry construction angle edge
Rigid PVC.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	260		**805** 90 30 260	4012406 01723 6	25

80020 30 mm

Übergangsprofil
Hart-PVC.
Versenkte Schraublöcher.

Connection section
Rigid PVC.
Countersunk holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	100	SB	**800** 20 40 100	4012406 80010 4	10
beige / beige	100	SB	**800** 20 41 100	4012406 80020 3	10
grau / grey	100	SB	**800** 20 42 100	4012406 80030 2	10
schwarz / black	100	SB	**800** 20 32 100	4012406 80040 1	10

80010 35 mm

Übergangsprofil
Weich-PVC.
Selbstklebend.

Connection section
Soft PVC.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	100	SB	**800** 10 40 100	4012406 87010 7	10
beige / beige	100	SB	**800** 10 41 100	4012406 87020 6	10
grau / grey	100	SB	**800** 10 42 100	4012406 87030 5	10
schwarz / black	100	SB	**800** 10 32 100	4012406 87040 4	10

80110 30 mm

Einschubprofil einseitig
Weich-PVC.
Für Belagstärken von 4-5 mm.
Selbstklebend.

Border section one-sided
Soft PVC.
For covering thicknesses from 4-5 mm.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	100	SB	**801** 10 40 100	4012406 85010 9	10
beige / beige	100	SB	**801** 10 41 100	4012406 85020 8	10
grau / grey	100	SB	**801** 10 42 100	4012406 85030 7	10
schwarz / black	100	SB	**801** 10 32 100	4012406 85040 6	10

80120 30 mm

Einschubprofil beidseitig
Weich-PVC.
Für Belagstärken von 4-5 mm.
Selbstklebend.

Border section double-sided
Soft PVC.
For covering thicknesses from 4-5 mm.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	100	SB	**801** 20 40 100	4012406 86010 8	10
beige / beige	100	SB	**801** 20 41 100	4012406 86020 7	10
grau / grey	100	SB	**801** 20 42 100	4012406 86030 6	10
schwarz / black	100	SB	**801** 20 32 100	4012406 86040 5	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

802 45 x 40 mm

Treppenkante
Weich-PVC.
Für Belagstärken von 2-3 mm.
Ungelocht.

Stair nosing
Soft PVC.
For covering thicknesses from 2-3 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
braun / brown	270		**802** 10 40 270	4012406 02154 7	10
beige / beige	270		**802** 10 41 270	4012406 02155 4	10
grau / grey	270		**802** 10 42 270	4012406 02156 1	10
schwarz / black	270		**802** 10 32 270	4012406 02157 8	10

819 8 x 32 mm

Abschlussprofil
Hart-PVC.
Für Belagstärken 4 - 5 mm.

Border section
Rigid PVC.
For covering thicknesses 4 - 5 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**819** 13 30 250	4012406 28549 9	20

806 5 x 30 mm

Türbodendichtung
PVC-Profil mit Abdichtbürste.
Selbstklebend.

Door bottom sealant
PVC-section with sealing brush.
Auto-adhesive.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	100	SB	**806** 10 30 100	4012406 88010 6	10
braun / brown	100	SB	**806** 10 40 100	4012406 88011 3	10
Buche / beech	100	SB	**806** 10 20 100	4012406 00598 1	10
Eiche hell / oak light	100	SB	**806** 10 49 100	4012406 88015 1	10
Nussbaum / walnut	100	SB	**806** 10 51 100	4012406 88016 8	10
transparent / transparent	100	SB	**806** 10 67 100	4012406 00608 7	10

Sockelleisten
Wall skirting boards

359 10 x 60 mm

Aluminium-Clips-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 10 mm.
Inklusive Clips (2,5 Stück/m).

Aluminium clip skirting board
Aluminium.
Floor covering width 10 mm.
Clips included (2,5 clips/m).



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**359** 10 11 400	4012406 29787 4	40 m

354 13 x 60 mm

Aluminium-Clips-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 13 mm.
Inklusive Clips (2,5 Stück/m).

Aluminium clip skirting board
Aluminium.
Floor covering width 13 mm.
Clips included (2,5 clips/m).



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**354** 10 11 400	4012406 29782 9	40 m

355 13 x 80 mm

Aluminium-Clips-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 13 mm.
Inklusive Clips (2,5 Stück/m).

Aluminium clip skirting board
Aluminium.
Floor covering width 13 mm.
Clips included (2,5 clips/m).



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**355** 10 11 400	4012406 29783 6	40 m

356 13 x 100 mm

Aluminium-Clips-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 13 mm.
Inklusive Clips (2,5 Stück/m).

Aluminium clip skirting board
Aluminium.
Floor covering width 13 mm.
Clips included (2,5 clips/m).



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**356** 10 11 400	4012406 29784 3	40 m

357 13 x 80 mm

LED-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 13 mm.
Inklusive Clips (2,5 Stück/m).
Inklusive LED-Diffusor.

LED-Skirting board
Aluminium.
Floor covering width 13 mm.
Clips included (2,5 clips/m).
LED diffuser included.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**357** 10 11 400	4012406 29785 0	40 m

35420 15 mm

LED-Diffusor
PET, Transluzent.

LED diffuser
PET, translucent.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
transluzent / translucent	400		**354** 20 00 400	4012406 29761 4	40 m
	250		**354** 20 00 250	4012406 29762 1	8

358 13 x 80 mm

LED-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 13 mm.
Inklusive Clips (2,5 Stück/m).
Indirekte Beleuchtung.

LED-Skirting board
Aluminium.
Floor covering width 13 mm.
Clips included (2,5 clips/m).
Indirect illumination.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**358** 10 11 400	4012406 29786 7	40 m

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

354-359 25 x 25 cm

Innenecke für Sockelleisten 354-359

Aluminium, Schenkellänge 25 cm.
Formstück vormontiert.
Zur Befestigung mit Sockelleistenclips.
Weitere Winkel zwischen 45° und 180° auf Anfrage.

Inner corner for skirting boards 354-359

Aluminium, flank length 25 cm.
Fitting, pre-assembled.
For fastening with clips.
Other angles between 45 ° and 180 ° on request.



Farbe / colour	Sockelleiste Nr. / Skirting no.	mm	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	359	10 x 60	**359** 01 11 000	4012406 03463 9	1
silber / silver	354	13 x 60	**354** 01 11 000	4012406 03464 6	1
silber / silver	355	13 x 80	**355** 01 11 000	4012406 03465 3	1
silber / silver	356	13x100	**356** 01 11 000	4012406 03466 0	1
silber / silver	357	13 x 80	**357** 01 11 000	4012406 03467 7	1
silber / silver	358	13 x 80	**358** 01 11 000	4012406 03468 4	1

354-359 25 x 25 cm

Außenecke für Sockelleisten 354-359

Aluminium, Schenkellänge 25 cm.
Formstück vormontiert.
Zur Befestigung mit Sockelleistenclips.
Weitere Winkel zwischen 45° und 180° auf Anfrage.

Outer corner for skirting boards 354-359

Aluminium, flank length 25 cm.
Fitting, pre-assembled.
For fastening with clips.
Other angles between 45 ° and 180 ° on request.



Farbe / colour	Sockelleiste Nr. / Skirting no.	mm	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	359	10 x 60	**359** 02 11 000	4012406 03469 1	1
silber / silver	354	13 x 60	**354** 02 11 000	4012406 03470 7	1
silber / silver	355	13 x 80	**355** 02 11 000	4012406 03471 4	1
silber / silver	356	13x100	**356** 02 11 000	4012406 03472 1	1
silber / silver	357	13 x 80	**357** 02 11 000	4012406 03473 8	1
silber / silver	358	13 x 80	**358** 02 11 000	4012406 03474 5	1

354-359 2 mm

Endstück für Sockelleisten 354-359

Aluminium, 2 mm stark.
Zum Aufkleben auf die Schnittkante.

End cap for skirting boards 354-359

Aluminium, 2 mm thick.
For gluing on the cutting line.

Farbe / colour	Sockelleiste Nr. / Skirting no.	mm	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	359	10 x 60	**359** 03 11 000	4012406 03475 2	1
silber / silver	354	13 x 60	**354** 03 11 000	4012406 03476 9	1
silber / silver	355, 357, 358	13 x 80	**355** 03 11 000	4012406 03477 6	1
silber / silver	356	13x100	**356** 03 11 000	4012406 03478 3	1

35400 64 x 32 mm

Sockelleisten-Clips

Kunststoff.
Geeignet für Aluminium-Sockelleisten 354-359.

Clips for wall skirting boards

PVC.
Suitable for skirting boards no. 354-359.



Farbe / colour	mm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
transparent / transparent	64 x 32		**354** 00 00 000	4012406 29788 1	100

35410 4 x 9 mm

Schlauchdichtung

Geeignet für Aluminium-Sockelleisten mit Nuten (Nr. 354-357 und 359).

Sealing lip

Suitable for skirting boards with sealing lip grooves (no. 354-357 and 359).



Farbe / colour	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
transparent / transparent	100		**354** 10 01 000	4012406 29789 8	100
weiß / white	100		**354** 10 02 000	4012406 29790 4	100
hellgrau / light-grey	100		**354** 10 03 000	4012406 29791 1	100

375 5 x 60 mm

Winkel-Sockelleiste
Aluminium.
Für Belagstärken bis 3,5 mm.
Mit Wendefunktion.

Angle skirting
Aluminium.
For floorings up to 3.5 mm.
With reversing function.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**375** 10 11 500	4012406 03485 1	50 m
	250	S	**375** 10 11 250	4012406 03479 0	10

376 8 x 60 mm

Winkel-Sockelleiste
Aluminium.
Für Belagstärken bis 6,5 mm.
Mit Wendefunktion.

Angle skirting
Aluminium.
For floorings up to 6.5 mm.
With reversing function.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**376** 10 11 500	4012406 03487 5	50 m
	250	S	**376** 10 11 250	4012406 03481 3	10

377 14,5 x 60 mm

Winkel-Sockelleiste
Aluminium.
Für Belagstärken bis 13 mm.
Mit Wendefunktion.

Angle skirting
Aluminium.
For floorings up to 13 mm.
With reversing function.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**377** 10 11 500	4012406 03489 9	50 m
	250	S	**377** 10 11 250	4012406 03483 7	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

386 5 x 100 mm

Winkel-Sockelleiste
Aluminium.
Für Belagstärken bis 3,5 mm.
Mit Wendefunktion.

Angle skirting
Aluminium.
For floorings up to 3.5 mm.
With reversing function.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**386** 10 11 500	4012406 03491 2	40 m



387 8 x 100 mm

Winkel-Sockelleiste
Aluminium.
Für Belagstärken bis 6,5 mm.
Mit Wendefunktion.

Angle skirting
Aluminium.
For floorings up to 6.5 mm.
With reversing function.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**387** 10 11 500	4012406 03493 6	40 m



388 14,5 x 100 mm

Winkel-Sockelleiste
Aluminium.
Für Belagstärken bis 13 mm.
Mit Wendefunktion.

Angle skirting
Aluminium.
For floorings up to 13 mm.
With reversing function.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	500		**388** 10 11 500	4012406 03495 0	40 m





370 15,3 x 43,5 mm

Reno-Sockelleiste
Aluminium.
Ungelocht.
Für Beläge 2-3 mm.
Zur Abdeckung von Fliesensockeln bis 11 mm Stärke.

Renovation skirting
Aluminium.
Without screw holes.
For floor coverings 2-3 mm.
For covering ceramic tiles up to 11 mm thick.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	300		**370** 10 11 300	4012406 03030 3	10

911 2 x 60 mm

Flachprofil
Aluminium.
Ungelocht.

Flat section
Aluminium.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	300		**911** 10 11 300	4012406 29795 9	6

915 2 x 100 mm

Flachprofil
Aluminium.
Ungelocht.

Flat section
Aluminium.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	300		**915** 10 11 300	4012406 29796 6	6

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

352 14 x 60 mm

Aluminium-Sockelleiste "Cultus45"
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 14 mm.
Verdeckte Kabelführung.
Befestigung im 45°-Winkel.
Schrumpfverpackt inkl. 6 Sockelleisten-Clips.

Aluminium skirting board "Cultus45"
Aluminium.
Floor covering width 14 mm.
Concealed cable duct.
Fastening in an 45° angle.
Shrinkwrapped including 6 clips.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250	S	**352** 10 11 250	4012406 27367 0	5
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	S	**352** 10 19 250	4012406 27369 4	5

35200 14 x 60 mm

Clips für Sockelleiste "Cultus45"
Kunststoff.
50 Stück im Karton.

Clips for skirting board "Cultus45"
PVC.
50 pieces per carton.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
grau / grey		**352** 00 00 050	4012406 28040 1	50

35201 14 x 60 mm

Innenecke "Cultus45"
Aluminium. 1 Stück pro Beutel.

Inner corner "Cultus45"
Aluminium. 1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**352** 01 11 000	4012406 27370 0	1
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	SB	**352** 01 19 000	4012406 27371 7	1

35202 14 x 60 mm

Außenecke "Cultus45"
Aluminium. 1 Stück pro Beutel.

Outer corner "Cultus45"
Aluminium. 1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**352** 02 11 000	4012406 27372 4	1
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	SB	**352** 02 19 000	4012406 27373 1	1

35203 14 x 60 mm

Verbinder "Cultus45"
Aluminium. 1 Stück pro Beutel.

Connector "Cultus45"
Aluminium. 1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**352** 03 11 000	4012406 27374 8	1
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	SB	**352** 03 19 000	4012406 27375 5	1

35204 14 x 60 mm

Endstück links "Cultus45"
Aluminium. 1 Stück pro Beutel.

End cap (left) "Cultus45"
Aluminium. 1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**352** 04 11 000	4012406 27376 2	1
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	SB	**352** 04 19 000	4012406 27377 9	1

35205 14 x 60 mm

Endstück rechts "Cultus45"
Aluminium. 1 Stück pro Beutel.

End cap (right) "Cultus45"
Aluminium. 1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**352** 05 11 000	4012406 27378 6	1
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	SB	**352** 05 19 000	4012406 27379 3	1

350 22 x 60 mm

Aluminium-Clips-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 22 mm.
Verdeckte Kabelführung.
Schrumpfverpackt inkl. 6 Sockelleisten-Clips und Befestigungsmaterial.

Aluminium clip skirting board
Aluminium.
Floor covering width 22 mm.
Concealed cable duct.
Shrinkwrapped inclusive 6 clips and fixing material.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250	S	**350** 10 11 250	4012406 00982 8	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**350** 10 14 250	4012406 01233 0	5

35000 60 mm

Clips für Alu-Clips-Sockelleiste
Kunststoff.
10 Stück im Karton.

Clips for aluminium clip skirting board
PVC.
10 pieces per carton.



Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
grau / grey	SB	**350** 00 00 000	4012406 21056 9	10

81440 60 mm

Innenecke für Clips-Sockelleiste 350
Kunststoff.
1 Stück pro Beutel.

Inner corner for clip skirting board 350
PVC.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 40 11 002	4012406 01017 6	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	SB	**814** 40 14 002	4012406 01245 3	5

81450 60 mm

Außenecke für Clips-Sockelleiste 350
Kunststoff.
1 Stück pro Beutel.

Outer corner for clip skirting board 350
PVC.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 50 11 002	4012406 01022 0	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	SB	**814** 50 14 002	4012406 01246 0	5

81470 60 mm

Verbinder für Clips-Sockelleiste 350
Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Profile ties for clip skirting board 350
PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 70 11 002	4012406 01027 5	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	SB	**814** 70 14 002	4012406 01247 7	5

81460 60 mm

Endstücke für Clips-Sockelleiste 350
Kunststoff.
1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for clip skirting board 350
PVC.
1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 60 11 002	4012406 01242 2	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	SB	**814** 60 14 002	4012406 01248 4	5

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

362 16 x 58 mm

Aluminium-Sockelleiste
Aluminium. Bodenabdeckbreite 16 mm.
Ungelocht.

Aluminium skirting board
Aluminium. Floor covering width 16 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250	S	**362** 10 11 250	4012406 01007 7	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250	S	**362** 10 14 250	4012406 01238 5	10

81400

Clips für Sockelleiste 362
Kunststoff. 6 Stück pro Beutel.

Clips for skirting board 362
PVC. 6 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 55 00 000	4012406 01627 7	5

81401

Bohrlehre für Sockelleiste 362
Kunststoff. 1 Stück pro Beutel.

Drilling jig for skirting board 362
PVC. 1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 55 01 000	4012406 01628 4	5

81443 58 mm

Innenecken für Sockelleiste 362
Kunststoff. 1 Stück pro Beutel.

Inner corners for skirting board 362
PVC. 1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 43 11 002	4012406 01523 2	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	SB	**814** 43 14 002	4012406 01522 5	5

81453 58 mm

Außenecken für Sockelleiste 362
Kunststoff. 1 Stück pro Beutel.

Outer corners for skirting board 362
PVC. 1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 53 11 002	4012406 01528 7	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	SB	**814** 53 14 002	4012406 01527 0	5

81473 58 mm

Verbinder für Sockelleiste 362
Kunststoff. 2 Stück pro Beutel.

Profile ties for skirting board 362
PVC. 2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 73 11 002	4012406 01835 6	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	SB	**814** 73 14 002	4012406 01836 3	5

81463 58 mm

Endstücke für Sockelleiste 362
Kunststoff. 1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for skirting board 362
PVC. 1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 63 11 002	4012406 01820 2	5
Edelstahl matt / stainless steel matt	SB	**814** 63 14 002	4012406 01821 9	5

378 11 x 60 mm

Aluminium-Sockelleiste mit Einschub
Aluminium.
Für Beläge 2-3 mm.
Breite des einzuschiebenden Belagstreifens: 50 mm.
Bodenabdeckbreite 11 mm.
Ungelocht.

Aluminium skirting board with slide-in-unit
Aluminium.
For floor coverings 2-3 mm.
Width of the covering strip: 50 mm.
Floor covering width 11 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**378** 10 11 400	4012406 02458 6	40 m
	270	S	**378** 20 11 270	4012406 02459 3	10
titan / titan	400		**378** 10 08 400	4012406 02460 9	40 m
	270	S	**378** 20 08 270	4012406 02461 6	10

37801 11 x 60 mm

Innenecke für Sockelleiste 378
Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

Inner corner for skirting board 378
Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**378** 01 11 000	4012406 02462 3	1
titan / titan	SB	**378** 01 08 000	4012406 02463 0	1

37802 11 x 60 mm

Außenecke für Sockelleiste 378
Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

Outer corner for skirting board 378
Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**378** 02 11 000	4012406 02464 7	1
titan / titan	SB	**378** 02 08 000	4012406 02465 4	1

37804 11 x 60 mm

Endstück links für Sockelleiste 378
Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

End cap left for skirting board 378
Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**378** 04 11 000	4012406 02466 1	1
titan / titan	SB	**378** 04 08 000	4012406 02467 8	1

37805 11 x 60 mm

Endstück rechts für Sockelleiste 378
Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

End cap right for skirting board 378
Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**378** 05 11 000	4012406 02468 5	1
titan / titan	SB	**378** 05 08 000	4012406 02469 2	1

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

379 13 x 60 mm

Aluminium-Sockelleiste mit Einschub

Aluminium.
Für Beläge 4-5 mm.
Breite des einzuschiebenden Belagstreifens: 50 mm.
Bodenabdeckbreite 13 mm.
Ungelocht.

Aluminium skirting board with slide-in-unit

Aluminium.
For floor coverings 4-5 mm.
Width of the covering strip: 50 mm.
Floor covering width 13 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**379** 10 11 400	4012406 21057 6	40 m
	270	S	**379** 20 11 270	4012406 21058 3	10
titan / titan	400		**379** 10 08 400	4012406 21059 0	40 m
	270	S	**379** 20 08 270	4012406 21060 6	10

37901 13 x 60 mm

Innenecke für Sockelleiste 379

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

Inner corner for skirting board 379

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**379** 01 11 000	4012406 21061 3	1
titan / titan	SB	**379** 01 08 000	4012406 21062 0	1

37902 13 x 60 mm

Außenecke für Sockelleiste 379

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

Outer corner for skirting board 379

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**379** 02 11 000	4012406 21063 7	1
titan / titan	SB	**379** 02 08 000	4012406 21064 4	1

37904 13 x 60 mm

Endstück links für Sockelleiste 379

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

End cap left for skirting board 379

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**379** 04 11 000	4012406 21065 1	1
titan / titan	SB	**379** 04 08 000	4012406 21066 8	1

37905 13 x 60 mm

Endstück rechts für Sockelleiste 379

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

End cap right for skirting board 379

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**379** 05 11 000	4012406 21067 5	1
titan / titan	SB	**379** 05 08 000	4012406 21068 2	1

371 11 x 40 mm

Aluminium-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 11 mm.
Ungelocht.

Aluminium skirting board
Aluminium.
Floor covering width 11 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**371** 10 11 400	4012406 02470 8	40 m
	270	S	**371** 20 11 270	4012406 02471 5	10
titan / titan	400		**371** 10 08 400	4012406 02472 2	40 m
	270	S	**371** 20 08 270	4012406 02473 9	10

372 11 x 60 mm

Aluminium-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 11 mm.
Ungelocht.

Aluminium skirting board
Aluminium.
Floor covering width 11 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**372** 10 11 400	4012406 02474 6	40 m
	270	S	**372** 20 11 270	4012406 02475 3	10
titan / titan	400		**372** 10 08 400	4012406 02476 0	40 m
	270	S	**372** 20 08 270	4012406 02477 7	10

373 11 x 80 mm

Aluminium-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 11 mm.
Ungelocht.

Aluminium skirting board
Aluminium.
Floor covering width 11 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**373** 10 11 400	4012406 02478 4	40 m
	270	S	**373** 20 11 270	4012406 02479 1	10
titan / titan	400		**373** 10 08 400	4012406 02480 7	40 m
	270	S	**373** 20 08 270	4012406 02481 4	10

374 11 x 100 mm

Aluminium-Sockelleiste
Aluminium.
Bodenabdeckbreite 11 mm.
Ungelocht.

Aluminium skirting board
Aluminium.
Floor covering width 11 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	400		**374** 10 11 400	4012406 02482 1	40 m
	270	S	**374** 20 11 270	4012406 02483 8	10
titan / titan	400		**374** 10 08 400	4012406 02484 5	40 m
	270	S	**374** 20 08 270	4012406 02485 2	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

37101-37401

Innenecke für Sockelleisten 371-374

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

Inner corner for skirting boards 371-374

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	40	SB	**371** 01 11 000	4012406 02486 9	1
titan / titan	40	SB	**371** 01 08 000	4012406 02487 6	1
silber / silver	60	SB	**372** 01 11 000	4012406 02488 3	1
titan / titan	60	SB	**372** 01 08 000	4012406 02489 0	1
silber / silver	80	SB	**373** 01 11 000	4012406 02490 6	1
titan / titan	80	SB	**373** 01 08 000	4012406 02491 3	1
silber / silver	100	SB	**374** 01 11 000	4012406 02492 0	1
titan / titan	100	SB	**374** 01 08 000	4012406 02493 7	1

37102-37402

Außenecke für Sockelleisten 371-374

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

Outer corner for skirting boards 371-374

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	40	SB	**371** 02 11 000	4012406 02494 4	1
titan / titan	40	SB	**371** 02 08 000	4012406 02495 1	1
silber / silver	60	SB	**372** 02 11 000	4012406 02496 8	1
titan / titan	60	SB	**372** 02 08 000	4012406 02497 5	1
silber / silver	80	SB	**373** 02 11 000	4012406 02498 2	1
titan / titan	80	SB	**373** 02 08 000	4012406 02499 9	1
silber / silver	100	SB	**374** 02 11 000	4012406 02500 2	1
titan / titan	100	SB	**374** 02 08 000	4012406 02501 9	1

37103-37403

Verbinder für Sockelleisten 371-374

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

Profile ties for skirting boards 371-374

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	40	SB	**371** 03 11 000	4012406 02502 6	1
titan / titan	40	SB	**371** 03 08 000	4012406 02503 3	1
silber / silver	60	SB	**372** 03 11 000	4012406 02504 0	1
titan / titan	60	SB	**372** 03 08 000	4012406 02505 7	1
silber / silver	80	SB	**373** 03 11 000	4012406 02506 4	1
titan / titan	80	SB	**373** 03 08 000	4012406 02507 1	1
silber / silver	100	SB	**374** 03 11 000	4012406 02508 8	1
titan / titan	100	SB	**374** 03 08 000	4012406 02509 5	1

37104-37404

Endstücke links für Sockelleisten 371-374

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

End caps left for skirting boards 371-374

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	40	SB	**371** 04 11 000	4012406 02510 1	1
titan / titan	40	SB	**371** 04 08 000	4012406 02511 8	1
silber / silver	60	SB	**372** 04 11 000	4012406 02512 5	1
titan / titan	60	SB	**372** 04 08 000	4012406 02513 2	1
silber / silver	80	SB	**373** 04 11 000	4012406 02514 9	1
titan / titan	80	SB	**373** 04 08 000	4012406 02515 6	1
silber / silver	100	SB	**374** 04 11 000	4012406 02516 3	1
titan / titan	100	SB	**374** 04 08 000	4012406 02517 0	1

37105-37405

Endstücke rechts für Sockelleisten 371-374

Aluminium.
1 Stück pro Beutel.

End caps right for skirting boards 371-374

Aluminium.
1 piece per bag.

Farbe / colour	H (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	40	SB	**371** 05 11 000	4012406 02518 7	1
titan / titan	40	SB	**371** 05 08 000	4012406 02519 4	1
silber / silver	60	SB	**372** 05 11 000	4012406 02520 0	1
titan / titan	60	SB	**372** 05 08 000	4012406 02521 7	1
silber / silver	80	SB	**373** 05 11 000	4012406 02522 4	1
titan / titan	80	SB	**373** 05 08 000	4012406 02523 1	1
silber / silver	100	SB	**374** 05 11 000	4012406 02524 8	1
titan / titan	100	SB	**374** 05 08 000	4012406 02525 5	1

384 15 x 60 mm

Edelstahl-Sockelleiste
Bodenabdeckbreite 15 mm.
Ungelocht.

Stainless steel skirting board
Floor covering width 15 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	S	**384** 10 02 250	4012406 27768 5	10

385 15 x 80 mm

Edelstahl-Sockelleiste
Bodenabdeckbreite 15 mm.
Ungelocht.

Stainless steel skirting board
Floor covering width 15 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Edelstahl gebürstet / stainless steel brushed	250	S	**385** 10 02 250	4012406 27769 2	10

380 11 x 22 mm

Sockelprofil
Aluminium.
Für Beläge 2-3 mm.
Bodenabdeckbreite 11 mm.
Ungelocht.

Skirting section
Aluminium.
For floor coverings 2-3 mm.
Floor covering width 11 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**380** 10 11 250	4012406 02531 6	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**380** 10 14 250	4012406 02533 0	10

381 13 x 22 mm

Sockelprofil
Aluminium.
Für Beläge 4-5 mm.
Bodenabdeckbreite 13 mm.
Ungelocht.

Skirting section
Aluminium.
For floor coverings 4-5 mm.
Floor covering width 13 mm.
Without screw holes.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**381** 10 11 250	4012406 21074 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	250		**381** 10 14 250	4012406 21076 7	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

873 22 x 22 mm

LED-Kanal „LUXline“

PET transluzent.
Geeignet für alle handelsüblichen LED-Lichtbänder.
LED-Band jederzeit zugänglich.
Kombinierbar mit verschiedenen Sockelleisten.

LED-Duct „LUXline“

PET translucent.
Suitable for all off-the-shelf LED-strips.
LED-strip stays accessible permanently.
Combinable with various skirting boards.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
opal/transluzent / opal/translucent	250	S	**873** 00 00 250	4012406 25875 2	20

87301 22 x 22 mm

Eckstück für LED-Kanal “LUXline”

Transluzent.
Als Innenecke, Außenecke, Endstück oder Kabelausgang verwendbar.
1 Stück pro Beutel.

Corner piece for LED-Duct „LUXline“

Translucent.
Suitable as inner corner, outer corner, end cap or cable output.
1 piece per bag.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
opal/transluzent / opal/translucent	2,2	SB	**873** 01 00 000	4012406 26636 8	5

809 18 x 58 mm

Laminat-Sockelleiste

MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
Bodenabdeckbreite 18 mm.
Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.

Wall skirting board for laminate

MDF body with decorative wood foil.
Floor covering width 18 mm.
With groove for clips for wall skirting boards.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Grundierfolie weiß / Printing foil white	250		**809** 00 98 250	4012406 24211 9	10
grau / grey	250		**809** 00 31 250	4012406 26125 7	10
Eiche mittel / oak medium	250		**809** 00 21 250	4012406 26123 3	10
Visiogrande Granit weiß / granite white	250		**809** 00 34 250	4012406 28422 5	10
Eiche Marineo / Oak Marineo	250		**809** 00 35 250	4012406 28423 2	10
Kiefer / Pine Madera Blanda	250		**809** 00 36 250	4012406 28424 9	10
Multistrip Country / Multistrip Country	250		**809** 00 37 250	4012406 28425 6	10
Beton Fossil / Concrete fossil	250		**809** 00 38 250	4012406 28426 3	10
Alpenlärche grau / Alpine larch grey	250		**809** 00 51 250	4012406 26128 8	10
Woodwork Eiche / Woodwork Oak	250		**809** 00 53 250	4012406 26130 1	10
Arenberg / Arenberg	250		**809** 00 60 250	4012406 25524 9	10
Ölschiefer / oil slate	250		**809** 00 74 250	4012406 24214 0	10
White Oak / White Oak	250		**809** 00 76 250	4012406 24189 1	10
Schneekiefer / snow pine	250		**809** 00 77 250	4012406 24190 7	10
Elegance Oak / Elegance Oak	250		**809** 00 78 250	4012406 24191 4	10
Colorado Oak / Colorado Oak	250		**809** 00 79 250	4012406 24192 1	10
Victoria Oak / Victoria Oak	250		**809** 00 80 250	4012406 24193 8	10
Rushmore / Rushmore	250		**809** 00 81 250	4012406 24194 5	10
Columbia Oak / Columbia Oak	250		**809** 00 82 250	4012406 24195 2	10
Seattle Oak / Seattle Oak	250		**809** 00 83 250	4012406 24196 9	10
Ahorn / maple	250		**809** 00 84 250	4012406 24197 6	10
Aristan Oak / Aristan Oak	250		**809** 00 86 250	4012406 24199 0	10
Evanos Oak / Evanos Oak	250		**809** 00 87 250	4012406 24200 3	10
Royal Oak / Royal Oak	250		**809** 00 88 250	4012406 24201 0	10
Buche Royal / beech Royal	250		**809** 00 89 250	4012406 24202 7	10
Rotbuche / copper beech	250		**809** 00 90 250	4012406 24203 4	10
Buche / beech	250		**809** 00 91 250	4012406 24204 1	10
Aspen Oak / Aspen Oak	250		**809** 00 92 250	4012406 24205 8	10
Nussbaum / walnut	250		**809** 00 93 250	4012406 24206 5	10
Canyon Pinie / Canyon pine	250		**809** 00 94 250	4012406 24207 2	10
Tabak Oak / Tobacco Oak	250		**809** 00 95 250	4012406 24208 9	10
Attic Oak / Attic Oak	250		**809** 00 96 250	4012406 24209 6	10
Chateau Oak / Chateau Oak	250		**809** 00 97 250	4012406 24210 2	10
Wenge / wenge	250		**809** 00 99 250	4012406 24212 6	10
Kiesel / pebble	250		**809** 00 01 250	4012406 24324 6	10
Stein / stone	250		**809** 00 02 250	4012406 24325 3	10
Edelstahl gebürstet/stainless steel brushed	250		**809** 00 03 250	4012406 24326 0	10
Alu gebürstet / aluminium brushed	250		**809** 00 04 250	4012406 24327 7	10

81459

Clips für Laminat-Sockelleisten
Kunststoff.
Für Sockelleisten Nr. 809, 833, 838 und 827-830.
Pro Karton: 30 Stück.
Inkl. Schrauben und Dübel.
Verlegeabstand max. 50 cm.

Clips for wall skirting board for laminate
PVC.
For skirting boards no. 809, 833, 838 and 827-830.
Per carton: 30 pieces.
Including screws and plugs.
Laying distance max. 50 cm.



Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
schwarz / black	SB	**814** 59 00 030	4012406 24909 5	10

81458 22 x 22 x 60 mm

Eckenstäbchen für Sockelleiste 809
MDF.
4 Stück pro Beutel.

Corner rods for skirting board 809
MDF.
4 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
Grundierfolie weiß / Printing foil white	SB	**814** 58 98 000	4012406 25020 6	5	
creme-beige / creme-beige	SB	**814** 58 06 000	4012406 29797 3	5	●
grau / grey	SB	**814** 58 31 000	4012406 26453 1	5	●
Kiesel / pebble	SB	**814** 58 01 000	4012406 25021 3	5	
Stein / stone	SB	**814** 58 02 000	4012406 25022 0	5	
Edelstahl gebürstet/stainless steel brushed	SB	**814** 58 03 000	4012406 25023 7	5	
Alu gebürstet / aluminium brushed	SB	**814** 58 04 000	4012406 25024 4	5	

81418 18 x 58 mm

Innenecken für Sockelleiste 809
Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Inner corners for skirting board 809
PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 18 98 002	4012406 25051 0	5
creme-beige / creme-beige	SB	**814** 18 06 002	4012406 29798 0	5
grau / grey	SB	**814** 18 31 002	4012406 26429 6	5
Ölschiefer / oil slate	SB	**814** 18 74 002	4012406 25026 8	5
White Oak / White Oak	SB	**814** 18 76 002	4012406 25028 2	5
Schneekiefer / snow pine	SB	**814** 18 77 002	4012406 25029 9	5
Elegance Oak / Elegance Oak	SB	**814** 18 78 002	4012406 25030 5	5
Colorado Oak / Colorado Oak	SB	**814** 18 79 002	4012406 25031 2	5
Victoria Oak / Victoria Oak	SB	**814** 18 80 002	4012406 25032 9	5
Rushmore / Rushmore	SB	**814** 18 81 002	4012406 25033 6	5
Columbia Oak / Columbia Oak	SB	**814** 18 82 002	4012406 25034 3	5
Seattle Oak / Seattle Oak	SB	**814** 18 83 002	4012406 25035 0	5
Ahorn / maple	SB	**814** 18 84 002	4012406 25036 7	5
Aristan Oak / Aristan Oak	SB	**814** 18 86 002	4012406 25038 1	5
Evanos Oak / Evanos Oak	SB	**814** 18 87 002	4012406 25039 8	5
Royal Oak / Royal Oak	SB	**814** 18 88 002	4012406 25040 4	5
Buche Royal / beech Royal	SB	**814** 18 89 002	4012406 25041 1	5
Rotbuche / copper beech	SB	**814** 18 90 002	4012406 25042 8	5
Buche / beech	SB	**814** 18 91 002	4012406 25043 5	5
Aspen Oak / Aspen Oak	SB	**814** 18 92 002	4012406 25044 2	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 18 93 002	4012406 25045 9	5
Canyon Pinie / Canyon pine	SB	**814** 18 94 002	4012406 25046 6	5
Tabak Oak / Tobacco Oak	SB	**814** 18 95 002	4012406 25047 3	5
Attic Oak / Attic Oak	SB	**814** 18 96 002	4012406 25048 0	5
Chateau Oak / Chateau Oak	SB	**814** 18 97 002	4012406 25049 7	5
Wenge / wenge	SB	**814** 18 99 002	4012406 25050 3	5
Kiesel / pebble	SB	**814** 18 01 002	4012406 25052 7	5
Stein / stone	SB	**814** 18 02 002	4012406 25053 4	5
Edelstahl gebürstet/stainless steel brushed	SB	**814** 18 03 002	4012406 25054 1	5
Alu gebürstet / aluminium brushed	SB	**814** 18 04 002	4012406 25055 8	5

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

81428 18 x 58 mm

Außenecken für Sockelleiste 809

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Outer corners for skirting board 809

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 28 98 002	4012406 25082 4	5
creme-beige / creme-beige	SB	**814** 28 06 002	4012406 29800 0	5
grau / grey	SB	**814** 28 31 002	4012406 26433 3	5
Ölschiefer / oil slate	SB	**814** 28 74 002	4012406 25057 2	5
White Oak / White Oak	SB	**814** 28 76 002	4012406 25059 6	5
Schneekiefer / snow pine	SB	**814** 28 77 002	4012406 25060 2	5
Elegance Oak / Elegance Oak	SB	**814** 28 78 002	4012406 25061 9	5
Colorado Oak / Colorado Oak	SB	**814** 28 79 002	4012406 25062 6	5
Victoria Oak / Victoria Oak	SB	**814** 28 80 002	4012406 25063 3	5
Rushmore / Rushmore	SB	**814** 28 81 002	4012406 25064 0	5
Columbia Oak / Columbia Oak	SB	**814** 28 82 002	4012406 25065 7	5
Seattle Oak / Seattle Oak	SB	**814** 28 83 002	4012406 25066 4	5
Ahorn / maple	SB	**814** 28 84 002	4012406 25067 1	5
Aristan Oak / Aristan Oak	SB	**814** 28 86 002	4012406 25069 5	5
Evanos Oak / Evanos Oak	SB	**814** 28 87 002	4012406 25070 1	5
Royal Oak / Royal Oak	SB	**814** 28 88 002	4012406 25071 8	5
Buche Royal / beech Royal	SB	**814** 28 89 002	4012406 25072 5	5
Rotbuche / copper beech	SB	**814** 28 90 002	4012406 25073 2	5
Buche / beech	SB	**814** 28 91 002	4012406 25074 9	5
Aspen Oak / Aspen Oak	SB	**814** 28 92 002	4012406 25075 6	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 28 93 002	4012406 25076 3	5
Canyon Pinie / Canyon pine	SB	**814** 28 94 002	4012406 25077 0	5
Tabak Oak / Tobacco Oak	SB	**814** 28 95 002	4012406 25078 7	5
Attic Oak / Attic Oak	SB	**814** 28 96 002	4012406 25079 4	5
Chateau Oak / Chateau Oak	SB	**814** 28 97 002	4012406 25080 0	5
Wenge / wenge	SB	**814** 28 99 002	4012406 25081 7	5
Kiesel / pebble	SB	**814** 28 01 002	4012406 25083 1	5
Stein / stone	SB	**814** 28 02 002	4012406 25084 8	5
Edelstahl gebürstet/stainless steel brushed	SB	**814** 28 03 002	4012406 25085 5	5
Alu gebürstet / aluminium brushed	SB	**814** 28 04 002	4012406 25086 2	5

81438 18 x 58 mm

Endstücke für Sockelleiste 809

Kunststoff.
1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for skirting board 809

PVC.
1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 38 98 002	4012406 25113 5	5
creme-beige / creme-beige	SB	**814** 38 06 002	4012406 29802 4	5
grau / grey	SB	**814** 38 31 002	4012406 26437 1	5
Ölschiefer / oil slate	SB	**814** 38 74 002	4012406 25088 6	5
White Oak / White Oak	SB	**814** 38 76 002	4012406 25090 9	5
Schneekiefer / snow pine	SB	**814** 38 77 002	4012406 25091 6	5
Elegance Oak / Elegance Oak	SB	**814** 38 78 002	4012406 25092 3	5
Colorado Oak / Colorado Oak	SB	**814** 38 79 002	4012406 25093 0	5
Victoria Oak / Victoria Oak	SB	**814** 38 80 002	4012406 25094 7	5
Rushmore / Rushmore	SB	**814** 38 81 002	4012406 25095 4	5
Columbia Oak / Columbia Oak	SB	**814** 38 82 002	4012406 25096 1	5
Seattle Oak / Seattle Oak	SB	**814** 38 83 002	4012406 25097 8	5
Ahorn / maple	SB	**814** 38 84 002	4012406 25098 5	5
Aristan Oak / Aristan Oak	SB	**814** 38 86 002	4012406 25100 5	5
Evanos Oak / Evanos Oak	SB	**814** 38 87 002	4012406 25101 2	5
Royal Oak / Royal Oak	SB	**814** 38 88 002	4012406 25102 9	5
Buche Royal / beech Royal	SB	**814** 38 89 002	4012406 25103 6	5
Rotbuche / copper beech	SB	**814** 38 90 002	4012406 25104 3	5
Buche / beech	SB	**814** 38 91 002	4012406 25105 0	5
Aspen Oak / Aspen Oak	SB	**814** 38 92 002	4012406 25106 7	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 38 93 002	4012406 25107 4	5
Canyon Pinie / Canyon pine	SB	**814** 38 94 002	4012406 25108 1	5
Tabak Oak / Tobacco Oak	SB	**814** 38 95 002	4012406 25109 8	5
Attic Oak / Attic Oak	SB	**814** 38 96 002	4012406 25110 4	5
Chateau Oak / Chateau Oak	SB	**814** 38 97 002	4012406 25111 1	5
Wenge / wenge	SB	**814** 38 99 002	4012406 25112 8	5
Kiesel / pebble	SB	**814** 38 01 002	4012406 25114 2	5
Stein / stone	SB	**814** 38 02 002	4012406 25115 9	5
Edelstahl gebürstet/stainless steel brushed	SB	**814** 38 03 002	4012406 25116 6	5
Alu gebürstet / aluminium brushed	SB	**814** 38 04 002	4012406 25117 3	5

833/838 22 x 40 mm

Laminat-Sockelleiste

MDF-Träger mit Holzdekorfolie.
Bodenabdeckbreite 22 mm.
Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.

Wall skirting board for laminate

MDF body with decorative wood foil.
Floor covering width 22 mm.
With groove for clips for wall skirting boards.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Grundierfolie weiß / Printing foil white	250		**833** 00 98 250	4012406 24119 8	10
White Oak / White Oak	250		**833** 00 76 250	4012406 24097 9	10
Schneekiefer / snow pine	250		**833** 00 77 250	4012406 24098 6	10
Elegance Oak / Elegance Oak	250		**833** 00 78 250	4012406 24099 3	10
Colorado Oak / Colorado Oak	250		**833** 00 79 250	4012406 24100 6	10
Victoria Oak / Victoria Oak	250		**833** 00 80 250	4012406 24101 3	10
Rushmore / Rushmore	250		**833** 00 81 250	4012406 24102 0	10
Columbia Oak / Columbia Oak	250		**833** 00 82 250	4012406 24103 7	10
Seattle Oak / Seattle Oak	250		**833** 00 83 250	4012406 24104 4	10
Ahorn / maple	250		**833** 00 84 250	4012406 24105 1	10
Aristan Oak / Aristan Oak	250		**833** 00 86 250	4012406 24107 5	10
Evanos Oak / Evanos Oak	250		**833** 00 87 250	4012406 24108 2	10
Royal Oak / Royal Oak	250		**833** 00 88 250	4012406 24109 9	10
Buche Royal / beech Royal	250		**833** 00 89 250	4012406 24110 5	10
Buche / beech	250		**833** 00 91 250	4012406 24112 9	10
Aspen Oak / Aspen Oak	250		**833** 00 92 250	4012406 24113 6	10
Nussbaum / walnut	250		**833** 00 93 250	4012406 24114 3	10
Canyon Pinie / Canyon pine	250		**833** 00 94 250	4012406 24115 0	10
Attic Oak / Attic Oak	250		**833** 00 96 250	4012406 24117 4	10
Chateau Oak / Chateau Oak	250		**833** 00 97 250	4012406 24118 1	10
weiß / white	250		**838** 00 30 250	4012406 01856 1	10
grau / grey	250		**838** 00 31 250	4012406 26171 4	10
schwarz / black	250		**838** 00 32 250	4012406 26172 1	10

81459

Clips für Laminat-Sockelleisten

Kunststoff.
Für Sockelleisten Nr. 809, 833, 838 und 827-830.
Pro Karton: 30 Stück.
Inkl. Schrauben und Dübel.
Verlegeabstand max. 50 cm.

Clips for wall skirting board for laminate

PVC.
For skirting boards no. 809, 833, 838 and 827-830.
Per carton: 30 pieces.
Including screws and plugs.
Laying distance max. 50 cm.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
schwarz / black	SB	**814** 59 00 030	4012406 24909 5	10

81417 22 x 40 mm

Innenecken für Sockelleisten 833 / 838

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Inner corners for skirting boards 833 / 838

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
White Oak / White Oak		SB	**814** 17 76 002	4012406 25242 2	5
Schneekiefer / snow pine		SB	**814** 17 77 002	4012406 25243 9	5
Elegance Oak / Elegance Oak		SB	**814** 17 78 002	4012406 25244 6	5
Colorado Oak / Colorado Oak		SB	**814** 17 79 002	4012406 25245 3	5
Victoria Oak / Victoria Oak		SB	**814** 17 80 002	4012406 25246 0	5
Rushmore / Rushmore		SB	**814** 17 81 002	4012406 25247 7	5
Columbia Oak / Columbia Oak		SB	**814** 17 82 002	4012406 25248 4	5
Seattle Oak / Seattle Oak		SB	**814** 17 83 002	4012406 25249 1	5
Ahorn / maple		SB	**814** 17 84 002	4012406 25250 7	5
Aristan Oak / Aristan Oak		SB	**814** 17 86 002	4012406 25252 1	5
Evanos Oak / Evanos Oak		SB	**814** 17 87 002	4012406 25253 8	5
Royal Oak / Royal Oak		SB	**814** 17 88 002	4012406 25254 5	5
Buche Royal / beech Royal		SB	**814** 17 89 002	4012406 25255 2	5
Buche / beech		SB	**814** 17 91 002	4012406 25257 6	5
Aspen Oak / Aspen Oak		SB	**814** 17 92 002	4012406 25258 3	5
Nussbaum / walnut		SB	**814** 17 93 002	4012406 25259 0	5
Canyon Pinie / Canyon pine		SB	**814** 17 94 002	4012406 25260 6	5
Attic Oak / Attic Oak		SB	**814** 17 96 002	4012406 25262 0	5
Chateau Oak / Chateau Oak		SB	**814** 17 97 002	4012406 25263 7	5
weiß / white		SB	**814** 16 30 002	4012406 01857 8	5
grau / grey		SB	**814** 16 31 002	4012406 26504 0	5
schwarz / black		SB	**814** 16 32 002	4012406 26506 4	5

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

Neuer Artikel / New item
Auslaufartikel / discontinued item

81427 22 x 40 mm

Außenecken für Sockelleisten 833 / 838

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Outer corners for skirting boards 833 / 838

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
White Oak / White Oak		SB	**814** 27 76 002	4012406 25265 1	5
Schneekiefer / snow pine		SB	**814** 27 77 002	4012406 25266 8	5
Elegance Oak / Elegance Oak		SB	**814** 27 78 002	4012406 25267 5	5
Colorado Oak / Colorado Oak		SB	**814** 27 79 002	4012406 25268 2	5
Victoria Oak / Victoria Oak		SB	**814** 27 80 002	4012406 25269 9	5
Rushmore / Rushmore		SB	**814** 27 81 002	4012406 25270 5	5
Columbia Oak / Columbia Oak		SB	**814** 27 82 002	4012406 25271 2	5
Seattle Oak / Seattle Oak		SB	**814** 27 83 002	4012406 25272 9	5
Ahorn / maple		SB	**814** 27 84 002	4012406 25273 6	5
Aristan Oak / Aristan Oak		SB	**814** 27 86 002	4012406 25275 0	5
Evanos Oak / Evanos Oak		SB	**814** 27 87 002	4012406 25276 7	5
Royal Oak / Royal Oak		SB	**814** 27 88 002	4012406 25277 4	5
Buche Royal / beech Royal		SB	**814** 27 89 002	4012406 25278 1	5
Buche / beech		SB	**814** 27 91 002	4012406 25280 4	5
Aspen Oak / Aspen Oak		SB	**814** 27 92 002	4012406 25281 1	5
Nussbaum / walnut		SB	**814** 27 93 002	4012406 25282 8	5
Canyon Pinie / Canyon pine		SB	**814** 27 94 002	4012406 25283 5	5
Attic Oak / Attic Oak		SB	**814** 27 96 002	4012406 25285 9	5
Chateau Oak / Chateau Oak		SB	**814** 27 97 002	4012406 25286 6	5
weiß / white		SB	**814** 26 30 002	4012406 01858 5	5
grau / grey		SB	**814** 26 31 002	4012406 26508 8	5
schwarz / black		SB	**814** 26 32 002	4012406 26510 1	5

81437 22 x 40 mm

Endstücke für Sockelleisten 833 / 838

Kunststoff.
1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for skirting boards 833 / 838

PVC.
1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
White Oak / White Oak		SB	**814** 37 76 002	4012406 25288 0	5
Schneekiefer / snow pine		SB	**814** 37 77 002	4012406 25289 7	5
Elegance Oak / Elegance Oak		SB	**814** 37 78 002	4012406 25290 3	5
Colorado Oak / Colorado Oak		SB	**814** 37 79 002	4012406 25291 0	5
Victoria Oak / Victoria Oak		SB	**814** 37 80 002	4012406 25292 7	5
Rushmore / Rushmore		SB	**814** 37 81 002	4012406 25293 4	5
Columbia Oak / Columbia Oak		SB	**814** 37 82 002	4012406 25294 1	5
Seattle Oak / Seattle Oak		SB	**814** 37 83 002	4012406 25295 8	5
Ahorn / maple		SB	**814** 37 84 002	4012406 25296 5	5
Aristan Oak / Aristan Oak		SB	**814** 37 86 002	4012406 25298 9	5
Evanos Oak / Evanos Oak		SB	**814** 37 87 002	4012406 25299 6	5
Royal Oak / Royal Oak		SB	**814** 37 88 002	4012406 25300 9	5
Buche Royal / beech Royal		SB	**814** 37 89 002	4012406 25301 6	5
Buche / beech		SB	**814** 37 91 002	4012406 25303 0	5
Aspen Oak / Aspen Oak		SB	**814** 37 92 002	4012406 25304 7	5
Nussbaum / walnut		SB	**814** 37 93 002	4012406 25305 4	5
Canyon Pinie / Canyon pine		SB	**814** 37 94 002	4012406 25306 1	5
Attic Oak / Attic Oak		SB	**814** 37 96 002	4012406 25308 5	5
Chateau Oak / Chateau Oak		SB	**814** 37 97 002	4012406 25309 2	5
weiß / white		SB	**814** 36 30 002	4012406 01859 2	5
grau / grey		SB	**814** 36 31 002	4012406 26512 5	5
schwarz / black		SB	**814** 36 32 002	4012406 26514 9	5

817 10 x 58 mm

Laminat-Sockelleiste
MDF-Träger weiß foliert.
Bodenabdeckbreite 10 mm.

Wall skirting board for laminate
MDF body, laminated white.
Floor covering width 10 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**817** 00 30 250	4012406 01855 4	10

82600 12 x 12 mm

Laminat-Viertelstab
MDF-Träger mit weißer Grundierfolie.
Bodenabdeckbreite 12 mm.

Quadrant for laminate
MDF body with white printing foil.
Floor covering width 12 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Grundierfolie weiß / Printing foil white	250		**826** 00 00 250	4012406 24344 4	20
weiß / white	250		**826** 00 30 250	4012406 01629 1	20
Buche mittel / beech medium	250		**826** 00 20 250	4012406 00779 4	20
Eiche mittel / oak medium	250		**826** 00 21 250	4012406 00781 7	20
Nussbaum rot / walnut red	250		**826** 00 24 250	4012406 01033 6	20

82601 17 x 17 mm

Laminat-Viertelstab
MDF-Träger mit weißer Grundierfolie.
Bodenabdeckbreite 17 mm.

Quadrant for laminate
MDF body with white printing foil.
Floor covering width 17 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Grundierfolie weiß / Printing foil white	250		**826** 01 00 250	4012406 27809 5	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

829 19 mm stark

Hamburger Leiste 19 mm
MDF-Träger mit weißer Grundierfolie.
Bodenabdeckbreite 19 mm.
Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.

Skirting board Hamburg 19 mm
MDF body with white printing foil.
Floor covering width 19 mm.
With groove for clips for wall skirting boards.



B x H (mm)	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
19 x 60 mm	250		**829** 69 00 250	4012406 27384 7	10
19 x 70 mm	250		**829** 79 00 250	4012406 26066 3	8
19 x 80 mm	250		**829** 89 00 250	4012406 27385 4	6

829 19 mm stark

Hamburger Leiste 19 mm
MDF-Träger mit weißer Grundierfolie.
Bodenabdeckbreite 19 mm.

Skirting board Hamburg 19 mm
MDF body with white printing foil.
Floor covering width 19 mm.



B x H (mm)	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
19 x 90 mm	250		**829** 99 00 250	4012406 26067 0	6
19 x 100 mm	250		**829** 10 00 250	4012406 27386 1	5
19 x 115 mm	250		**829** 59 00 250	4012406 26065 6	5
19 x 140 mm	250		**829** 14 00 250	4012406 27387 8	4

830 19 mm stark

Weimarer Leiste 19 mm
MDF-Träger mit weißer Grundierfolie.
Bodenabdeckbreite 19 mm.
Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.

Skirting board Weimar 19 mm
MDF body with white printing foil.
Floor covering width 19 mm.
With groove for clips for wall skirting boards.



B x H (mm)	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
19 x 40 mm	250		**830** 49 00 250	4012406 27807 1	10
19 x 60 mm	250		**830** 69 00 250	4012406 26068 7	10
19 x 70 mm	250		**830** 79 00 250	4012406 27388 5	8
19 x 80 mm	250		**830** 89 00 250	4012406 27389 2	6

830 19 mm stark

Weimarer Leiste 19 mm
MDF-Träger mit weißer Grundierfolie.
Bodenabdeckbreite 19 mm.

Skirting board Weimar 19 mm
MDF body with white printing foil.
Floor covering width 19 mm.



B x H (mm)	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
19 x 90 mm	250		**830** 99 00 250	4012406 27390 8	6
19 x 100 mm	250		**830** 15 00 250	4012406 27391 5	5

81457 22 x 22 x 125 mm

Ecken für Hamburger und Weimarer Leiste
Beutel mit 2 Eckenstäbchen.

Corners rods Hamburg and Weimar
Bag with 2 corner rods.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Echtholz weiß lackiert / Genuine wood, laquered white	12,5	SB	**814** 57 01 000	4012406 21082 8	10

827 16 mm stark

Hamburger Leiste 16 mm
MDF-Träger mit weißer Finishfolie.
Bodenabdeckbreite 16 mm.
Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.

Skirting board Hamburg 16 mm
MDF body with white finishing foil.
Floor covering width 16 mm.
With groove for clips for wall skirting boards.



B x H (mm)	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
16 x 60 mm	250		**827** 60 30 250	4012406 02050 2	12
16 x 90 mm	250		**827** 90 30 250	4012406 02051 9	8
16 x 120 mm	250		**827** 20 30 250	4012406 02052 6	6

828 16 mm stark

Weimarer Leiste 16 mm
MDF-Träger mit weißer Finishfolie.
Bodenabdeckbreite 16 mm.
Mit Fräsung für Sockelleisten-Clips.

Skirting board Weimar 16 mm
MDF body with white finishing foil.
Floor covering width 16 mm.
With groove for clips for wall skirting boards.



B x H (mm)	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
16 x 60 mm	250		**828** 60 30 250	4012406 02053 3	12
16 x 80 mm	250		**828** 80 30 250	4012406 02054 0	8

81459

Clips für Laminat-Sockelleisten
Kunststoff.
Für Sockelleisten Nr. 809, 833, 838 und 827-830.
Pro Karton: 30 Stück.
Inkl. Schrauben und Dübel.
Verlegeabstand max. 50 cm.

Clips for wall skirting board for laminate
PVC.
For skirting boards no. 809, 833, 838 and 827-830.
Per carton: 30 pieces.
Including screws and plugs.
Laying distance max. 50 cm.



Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
schwarz / black	SB	**814** 59 00 030	4012406 24909 5	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

81620 58 mm

Einschub-Sockelleiste

Kunststoff.
Weichlippe reguliert Unebenheiten.
Für Beläge 2-3,5 mm.
Stanzfähig.

Slide-in wall skirting

PVC.
Soft lip offsets irregularities.
For floor coverings 2-3.5 mm.
Punchable.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**816** 20 11 250	4012406 02534 7	20
champagner / champagne	250		**816** 20 71 250	4012406 02535 4	20
bronce / bronze	250		**816** 20 45 250	4012406 02536 1	20
weiß / white	250		**816** 20 30 250	4012406 20702 6	20
beige / beige	250		**816** 20 41 250	4012406 20704 0	20

810 50 mm

Teppich-Einklebeleiste ohne Steg

Kunststoff.
Mit Klebeband zur Befestigung des Teppichstreifens.

Carpet skirting without bridge

PVC.
With adhesive tape.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**810** 20 30 250	4012406 80300 6	20
dunkelgrau / dark-grey	250		**810** 20 44 250	4012406 80301 3	20
silbergrau / silver-grey	250		**810** 20 45 250	4012406 80306 8	20
Buche / beech	250		**810** 20 20 250	4012406 80303 7	20
Eiche hell / oak light	250		**810** 20 49 250	4012406 80302 0	20
schwarz / black	250		**810** 20 32 250	4012406 23762 7	20

810 50 mm

Teppich-Einklebeleiste ohne Steg

Kunststoff.
Beidseitig selbstklebend ausgerüstet.

Carpet skirting without bridge

PVC.
Auto-adhesive on both sides.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**810** 30 30 250	4012406 24084 9	40
silbergrau / silver-grey	250		**810** 30 45 250	4012406 24092 4	40
Buche / beech	250		**810** 30 20 250	4012406 24086 3	40
Eiche hell / oak light	250		**810** 30 49 250	4012406 24088 7	40
Nussbaum / walnut	250		**810** 30 24 250	4012406 24090 0	40

810 50 mm

Teppich-Einklebeleiste mit Steg

Kunststoff.
Mit Klebeband zur Befestigung des Teppichstreifens.

Carpet skirting with bridge

PVC.
With adhesive tape.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**810** 10 30 250	4012406 80260 3	20
schwarz / black	250		**810** 10 32 250	4012406 80268 9	20
dunkelgrau / dark-grey	250		**810** 10 44 250	4012406 80261 0	20
silbergrau / silver-grey	250		**810** 10 45 250	4012406 80266 5	20
Buche / beech	250		**810** 10 20 250	4012406 80263 4	20
Eiche hell / oak light	250		**810** 10 49 250	4012406 80262 7	20

81411 50 mm

Innenecken für Einklebeleiste mit Steg

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Inner corners for skirting with bridge

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 11 30 002	4012406 80270 2	5
schwarz / black	SB	**814** 11 32 002	4012406 80278 8	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 11 44 002	4012406 80271 9	5
silbergrau / silver-grey	SB	**814** 11 45 002	4012406 80276 4	5
Buche / beech	SB	**814** 11 20 002	4012406 80273 3	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 11 49 002	4012406 80272 6	5

81421 50 mm

Außenecken für Einklebeleiste mit Steg

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Outer corners for skirting with bridge

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 21 30 002	4012406 80280 1	5
schwarz / black	SB	**814** 21 32 002	4012406 80288 7	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 21 44 002	4012406 80281 8	5
silbergrau / silver-grey	SB	**814** 21 45 002	4012406 80286 3	5
Buche / beech	SB	**814** 21 20 002	4012406 80283 2	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 21 49 002	4012406 80282 5	5

81431 50 mm

Endstücke für Einklebeleiste mit Steg

Kunststoff.
1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for skirting with bridge

PVC.
1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 31 30 002	4012406 80290 0	5
schwarz / black	SB	**814** 31 32 002	4012406 80298 6	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 31 44 002	4012406 80291 7	5
silbergrau / silver-grey	SB	**814** 31 45 002	4012406 80296 2	5
Buche / beech	SB	**814** 31 20 002	4012406 80293 1	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 31 49 002	4012406 80292 4	5

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

811 60 mm

Hartschaum-Sockelleiste

Kunststoff.
Bodenabdeckbreite 15 mm.
Weichlippe reguliert Unebenheiten.
Stanzfähig.

Foamed skirting board

PVC.
Floor covering width 15 mm.
Soft lip offsets irregularities.
Punchable.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	250		**811** 20 11 255	4012406 02198 1	20
weiß / white	250		**811** 20 30 255	4012406 80220 7	20
hellgrau / light-grey	250		**811** 20 31 255	4012406 80227 6	20
schwarz / black	250		**811** 20 32 255	4012406 80228 3	20
dunkelgrau / dark-grey	250		**811** 20 44 255	4012406 80221 4	20
Buche / beech	250		**811** 20 20 255	4012406 80223 8	20
Eiche hell / oak light	250		**811** 20 49 255	4012406 80222 1	20
Esche weiß / Ash white	250		**811** 20 52 255	4012406 80224 5	20
Nussbaum / walnut	250		**811** 20 24 255	4012406 01181 4	20
Ahorn / maple	250		**811** 20 22 255	4012406 02196 7	20
Akazie Vintage / Acacia Vintage	250		**811** 20 01 255	4012406 26181 3	20
Eiche grau / Oak grey	250		**811** 20 13 255	4012406 29807 9	20
Eiche Barbate / Oak Barbate	250		**811** 20 14 255	4012406 29808 6	20

81412 60 mm

Innenecken für Sockelleiste 811

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Inner corners for skirting board 811

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 12 11 002	4012406 02201 8	5
weiß / white	SB	**814** 12 30 002	4012406 80230 6	5
hellgrau / light-grey	SB	**814** 12 31 002	4012406 80237 5	5
schwarz / black	SB	**814** 12 32 002	4012406 80238 2	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 12 44 002	4012406 80231 3	5
Buche / beech	SB	**814** 12 20 002	4012406 80233 7	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 12 49 002	4012406 80232 0	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 12 24 002	4012406 01182 1	5
Ahorn / maple	SB	**814** 12 22 002	4012406 02199 8	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 12 01 002	4012406 26627 6	5
Eiche grau / Oak grey	SB	**814** 12 13 002	4012406 29810 9	5
Eiche Barbate / Oak Barbate	SB	**814** 12 14 002	4012406 29809 3	5

81422 60 mm

Außenecken für Sockelleiste 811

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Outer corners for skirting board 811

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 22 11 002	4012406 02204 9	5
weiß / white	SB	**814** 22 30 002	4012406 80240 5	5
hellgrau / light-grey	SB	**814** 22 31 002	4012406 80247 4	5
schwarz / black	SB	**814** 22 32 002	4012406 80248 1	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 22 44 002	4012406 80241 2	5
Buche / beech	SB	**814** 22 20 002	4012406 80243 6	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 22 49 002	4012406 80242 9	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 22 24 002	4012406 01183 8	5
Ahorn / maple	SB	**814** 22 22 002	4012406 02202 5	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 22 01 002	4012406 26628 3	5
Eiche grau / Oak grey	SB	**814** 22 13 002	4012406 29811 6	5
Eiche Barbate / Oak Barbate	SB	**814** 22 14 002	4012406 29812 3	5

81432 60 mm

Endstücke für Sockelleiste 811

Kunststoff.
1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for skirting board 811

PVC.
1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**814** 32 11 002	4012406 02207 0	5
weiß / white	SB	**814** 32 30 002	4012406 80250 4	5
hellgrau / light-grey	SB	**814** 32 31 002	4012406 80257 3	5
schwarz / black	SB	**814** 32 32 002	4012406 80258 0	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 32 44 002	4012406 80251 1	5
Buche / beech	SB	**814** 32 20 002	4012406 80253 5	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 32 49 002	4012406 80252 8	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 32 24 002	4012406 01184 5	5
Ahorn / maple	SB	**814** 32 22 002	4012406 02205 6	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 32 01 002	4012406 26629 0	5
Eiche grau / Oak grey	SB	**814** 32 13 002	4012406 29813 0	5
Eiche Barbate / Oak Barbate	SB	**814** 32 14 002	4012406 29814 7	5

84301 40 mm

Hartschaum-Sockelleiste "Tondo"
Kunststoff.
Bodenabdeckbreite 12 mm.
Weichlippen regulieren Unebenheiten.

Foamed skirting board "Tondo"
PVC.
Floor covering width 12 mm.
Soft lips offset irregularities.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**843** 01 30 250	4012406 25871 4	20
grau / grey	250		**843** 01 31 250	4012406 25869 1	20

84302 60 mm

Hartschaum-Sockelleiste "Tondo"
Kunststoff.
Bodenabdeckbreite 12 mm.
Weichlippen regulieren Unebenheiten.

Foamed skirting board "Tondo"
PVC.
Floor covering width 12 mm.
Soft lips offset irregularities.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**843** 02 30 250	4012406 25874 5	20
grau / grey	250		**843** 02 31 250	4012406 25872 1	20

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

812 48 mm

Sockelleiste geschäumt
Geschäumter Kunststoff.
Bodenabdeckbreite 19 mm.

Foamed skirting board
Foamed plastic.
Floor covering width 19 mm.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**812** 10 30 250	4012406 80340 2	20
silbergrau / silver-grey	250		**812** 10 45 250	4012406 80346 4	20
graphit / graphite	250		**812** 10 77 250	4012406 02209 4	20
Buche / beech	250		**812** 10 20 250	4012406 80343 3	20
Ahorn / maple	250		**812** 10 22 250	4012406 00700 8	20
Esche weiß / Ash white	250		**812** 10 52 250	4012406 80344 0	20
Akazie Vintage / Acacia Vintage	250		**812** 10 01 250	4012406 26182 0	20
Eiche rustikal / rustic oak	250		**812** 10 04 250	4012406 26183 7	20
Nussbaum oliv / walnut olive	250		**812** 10 07 250	4012406 26184 4	20
Woodstock weiß / Woodstock white	250		**812** 10 10 250	4012406 26185 1	20

81451 48 mm

Befestigungsclips für Sockelleiste 812
Metall.
20 Stück pro Beutel.

Fixing clips for skirting board 812
Metal.
20 pieces per bag.



Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Metall / metal	SB	**814** 51 00 020	4012406 80500 0	10

81413 48 mm

Innenecken für Sockelleiste 812
Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Inner corners for skirting board 812
PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 13 30 002	4012406 80350 1	5
silbergrau / silver-grey	SB	**814** 13 45 002	4012406 80356 3	5
graphit / graphite	SB	**814** 13 77 002	4012406 02211 7	5
Buche / beech	SB	**814** 13 20 002	4012406 80353 2	5
Ahorn / maple	SB	**814** 13 22 002	4012406 00751 0	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 13 01 002	4012406 26516 3	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 13 04 002	4012406 26518 7	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 13 07 002	4012406 26520 0	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 13 10 002	4012406 26522 4	5

81423 48 mm

Außenecken für Sockelleiste 812
Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Outer corners for skirting board 812
PVC.
2 pieces per bag.



Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 23 30 002	4012406 80360 0	5
silbergrau / silver-grey	SB	**814** 23 45 002	4012406 80366 2	5
graphit / graphite	SB	**814** 23 77 002	4012406 02213 1	5
Buche / beech	SB	**814** 23 20 002	4012406 80363 1	5
Ahorn / maple	SB	**814** 23 22 002	4012406 00752 7	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 23 01 002	4012406 26524 8	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 23 04 002	4012406 26526 2	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 23 07 002	4012406 26528 6	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 23 10 002	4012406 26530 9	5

81433 48 mm

Endstücke für Sockelleiste 812
Kunststoff.
1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for skirting board 812
PVC.
1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 33 30 002	4012406 80370 9	5
silbergrau / silver-grey	SB	**814** 33 45 002	4012406 80376 1	5
graphit / graphite	SB	**814** 33 77 002	4012406 02215 5	5
Buche / beech	SB	**814** 33 20 002	4012406 80373 0	5
Ahorn / maple	SB	**814** 33 22 002	4012406 00753 4	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 33 01 002	4012406 26532 3	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 33 04 002	4012406 26534 7	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 33 07 002	4012406 26536 1	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 33 10 002	4012406 26538 5	5

818 50 mm

Klemm-Sockelleiste mit Kabelkanal

Kunststoff, elastisch.
Bodenabdeckbreite 22 mm.
Weichlippen an beiden Seiten.
Verdeckte Kabelführung.

Skirting board with cable duct

PVC, flexible.
Floor covering width 22 mm.
Soft lips on both sides.
Concealed cable duct.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**818** 10 30 250	4012406 01644 4	20
dunkelgrau / dark-grey	250		**818** 10 44 250	4012406 01647 5	20
Buche / beech	250		**818** 10 20 250	4012406 01643 7	20
Ahorn / maple	250		**818** 10 22 250	4012406 01645 1	20
Eiche hell / oak light	250		**818** 10 49 250	4012406 01648 2	20
Nussbaum / walnut	250		**818** 10 24 250	4012406 01646 8	20
Esche weiß / Ash white	250		**818** 10 52 250	4012406 02216 2	20
Wenge / wenge	250		**818** 10 29 250	4012406 02217 9	20
Akazie Vintage / Acacia Vintage	250		**818** 10 01 250	4012406 25918 6	20
Buche dunkel / Beech dark	250		**818** 10 02 250	4012406 25919 3	20
Eiche Montana / Oak Montana	250		**818** 10 03 250	4012406 25920 9	20
Eiche rustikal / rustic oak	250		**818** 10 04 250	4012406 25921 6	20
Kanadische Fichte / Canadian spruce	250		**818** 10 05 250	4012406 25922 3	20
Nussbaum rot / walnut red	250		**818** 10 06 250	4012406 26048 9	20
Nussbaum oliv / walnut olive	250		**818** 10 07 250	4012406 25923 0	20
Panga-Panga / Panga-Panga	250		**818** 10 08 250	4012406 25924 7	20
Rotdorn / Hawthorn red	250		**818** 10 09 250	4012406 25925 4	20
Woodstock weiß / Woodstock white	250		**818** 10 10 250	4012406 25926 1	20
Steingrau / stone grey	250		**818** 10 11 250	4012406 29815 4	20
Schiefer / slate	250		**818** 10 12 250	4012406 29816 1	20
Eiche grau / Oak grey	250		**818** 10 13 250	4012406 29817 8	20
Eiche Barbate / Oak Barbate	250		**818** 10 14 250	4012406 29818 5	20
Hainbuche / hornbeam	250		**818** 10 15 250	4012406 29819 2	20

81415 50 mm

Innenecken für Sockelleiste 818

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Inner corners for skirting board 818

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 15 30 002	4012406 01650 5	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 15 44 002	4012406 01653 6	5
Buche / beech	SB	**814** 15 20 002	4012406 01649 9	5
Ahorn / maple	SB	**814** 15 22 002	4012406 01651 2	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 15 49 002	4012406 01654 3	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 15 24 002	4012406 01652 9	5
Esche weiß / Ash white	SB	**814** 15 52 002	4012406 02219 3	5
Wenge / wenge	SB	**814** 15 29 002	4012406 02220 9	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 15 01 002	4012406 25878 3	5
Buche dunkel / Beech dark	SB	**814** 15 02 002	4012406 25879 0	5
Eiche Montana / Oak Montana	SB	**814** 15 03 002	4012406 25880 6	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 15 04 002	4012406 25881 3	5
Kanadische Fichte / Canadian spruce	SB	**814** 15 05 002	4012406 25882 0	5
Nussbaum rot / walnut red	SB	**814** 15 06 002	4012406 26047 2	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 15 07 002	4012406 25883 7	5
Panga-Panga / Panga-Panga	SB	**814** 15 08 002	4012406 25884 4	5
Rotdorn / Hawthorn red	SB	**814** 15 09 002	4012406 25885 1	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 15 10 002	4012406 25886 8	5
Steingrau / stone grey	SB	**814** 15 11 002	4012406 29820 8	5
Schiefer / slate	SB	**814** 15 12 002	4012406 29821 5	5
Eiche grau / Oak grey	SB	**814** 15 13 002	4012406 29822 2	5
Eiche Barbate / Oak Barbate	SB	**814** 15 14 002	4012406 29823 9	5
Hainbuche / hornbeam	SB	**814** 15 15 002	4012406 29824 6	5

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

81425 50 mm

Außenecken für Sockelleiste 818

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Outer corners for skirting board 818

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 25 30 002	4012406 01656 7	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 25 44 002	4012406 01659 8	5
Buche / beech	SB	**814** 25 20 002	4012406 01655 0	5
Ahorn / maple	SB	**814** 25 22 002	4012406 01657 4	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 25 49 002	4012406 01660 4	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 25 24 002	4012406 01658 1	5
Esche weiß / Ash white	SB	**814** 25 52 002	4012406 02222 3	5
Wenge / wenge	SB	**814** 25 29 002	4012406 02223 0	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 25 01 002	4012406 25887 5	5
Buche dunkel / Beech dark	SB	**814** 25 02 002	4012406 25888 2	5
Eiche Montana / Oak Montana	SB	**814** 25 03 002	4012406 25889 9	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 25 04 002	4012406 25890 5	5
Kanadische Fichte / Canadian spruce	SB	**814** 25 05 002	4012406 25891 2	5
Nussbaum rot / walnut red	SB	**814** 25 06 002	4012406 26045 8	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 25 07 002	4012406 25892 9	5
Panga-Panga / Panga-Panga	SB	**814** 25 08 002	4012406 25893 6	5
Rotdorn / Hawthorn red	SB	**814** 25 09 002	4012406 25894 3	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 25 10 002	4012406 25895 0	5
Steingrau / stone grey	SB	**814** 25 11 002	4012406 29825 3	5
Schiefer / slate	SB	**814** 25 12 002	4012406 29826 0	5
Eiche grau / Oak grey	SB	**814** 25 13 002	4012406 29827 7	5
Eiche Barbate / Oak Barbate	SB	**814** 25 14 002	4012406 29828 4	5
Hainbuche / hornbeam	SB	**814** 25 15 002	4012406 29829 1	5

81435 50 mm

Endstücke für Sockelleiste 818

Kunststoff.
1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for skirting board 818

PVC.
1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 35 30 002	4012406 01662 8	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 35 44 002	4012406 01665 9	5
Buche / beech	SB	**814** 35 20 002	4012406 01661 1	5
Ahorn / maple	SB	**814** 35 22 002	4012406 01663 5	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 35 49 002	4012406 01666 6	5
Nussbaum / walnut	SB	**814** 35 24 002	4012406 01664 2	5
Esche weiß / Ash white	SB	**814** 35 52 002	4012406 02225 4	5
Wenge / wenge	SB	**814** 35 29 002	4012406 02226 1	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 35 01 002	4012406 25896 7	5
Buche dunkel / Beech dark	SB	**814** 35 02 002	4012406 25897 4	5
Eiche Montana / Oak Montana	SB	**814** 35 03 002	4012406 25898 1	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 35 04 002	4012406 25899 8	5
Kanadische Fichte / Canadian spruce	SB	**814** 35 05 002	4012406 25900 1	5
Nussbaum rot / walnut red	SB	**814** 35 06 002	4012406 26046 5	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 35 07 002	4012406 25901 8	5
Panga-Panga / Panga-Panga	SB	**814** 35 08 002	4012406 25902 5	5
Rotdorn / Hawthorn red	SB	**814** 35 09 002	4012406 25903 2	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 35 10 002	4012406 25904 9	5
Steingrau / stone grey	SB	**814** 35 11 002	4012406 29830 7	5
Schiefer / slate	SB	**814** 35 12 002	4012406 29831 4	5
Eiche grau / Oak grey	SB	**814** 35 13 002	4012406 29832 1	5
Eiche Barbate / Oak Barbate	SB	**814** 35 14 002	4012406 29833 8	5
Hainbuche / hornbeam	SB	**814** 35 15 002	4012406 29834 5	5

81445 50 mm

Verbinder für Sockelleiste 818

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Profile ties for skirting board 818

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE	
weiß / white	SB	**814** 45 30 002	4012406 26051 9	5	
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 45 44 002	4012406 26052 6	5	
Buche / beech	SB	**814** 45 20 002	4012406 25914 8	5	
Ahorn / maple	SB	**814** 45 22 002	4012406 25915 5	5	
Eiche hell / oak light	SB	**814** 45 49 002	4012406 25917 9	5	
Nussbaum / walnut	SB	**814** 45 24 002	4012406 25916 2	5	
Wenge / wenge	SB	**814** 45 29 002	4012406 26050 2	5	
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 45 01 002	4012406 25905 6	5	
Buche dunkel / Beech dark	SB	**814** 45 02 002	4012406 25906 3	5	
Eiche Montana / Oak Montana	SB	**814** 45 03 002	4012406 25907 0	5	
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 45 04 002	4012406 25908 7	5	
Kanadische Fichte / Canadian spruce	SB	**814** 45 05 002	4012406 25909 4	5	
Nussbaum rot / walnut red	SB	**814** 45 06 002	4012406 26049 6	5	
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 45 07 002	4012406 25910 0	5	
Panga-Panga / Panga-Panga	SB	**814** 45 08 002	4012406 25911 7	5	
Rotdorn / Hawthorn red	SB	**814** 45 09 002	4012406 25912 4	5	
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 45 10 002	4012406 25913 1	5	
Steingrau / stone grey	SB	**814** 45 11 002	4012406 29835 2	5	●
Schiefer / slate	SB	**814** 45 12 002	4012406 29836 9	5	●
Eiche grau / Oak grey	SB	**814** 45 13 002	4012406 29837 6	5	●
Eiche Barbate / Oak Barbate	SB	**814** 45 14 002	4012406 29838 3	5	●
Hainbuche / hornbeam	SB	**814** 45 15 002	4012406 29839 0	5	●

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

837 60 mm

Kabelkanal-Sockelleiste zweiteilig

Kunststoff, elastisch.
Bodenabdeckbreite 22 mm.
Weichlippen an beiden Seiten.
Verdeckte Kabelführung.
Renovierung der Wand ohne Demontage möglich.

Cable duct skirting board (two-part)

PVC, flexible.
Floor covering width 22 mm.
Soft lips on both sides.
Concealed cable duct.
The wall can be redecorated without dismounting the skirting.



Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	250		**837** 00 30 250	4012406 25863 9	20
dunkelgrau / dark-grey	250		**837** 00 44 250	4012406 25864 6	20
Buche / beech	250		**837** 00 20 250	4012406 25861 5	20
Eiche hell / oak light	250		**837** 00 49 250	4012406 25865 3	20
Akazie Vintage / Acacia Vintage	250		**837** 00 01 250	4012406 25857 8	20
Eiche rustikal / rustic oak	250		**837** 00 04 250	4012406 25859 2	20
Nussbaum oliv / walnut olive	250		**837** 00 07 250	4012406 26198 1	20
Woodstock weiß / Woodstock white	250		**837** 00 10 250	4012406 25860 8	20

81419 60 mm

Innenecken für Sockelleiste 837

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Inner corners for skirting board 837

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 19 30 002	4012406 25824 0	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 19 44 002	4012406 25825 7	5
Buche / beech	SB	**814** 19 20 002	4012406 25821 9	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 19 49 002	4012406 25826 4	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 19 01 002	4012406 25817 2	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 19 04 002	4012406 25819 6	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 19 07 002	4012406 26540 8	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 19 10 002	4012406 25820 2	5

81429 60 mm

Außenecken für Sockelleiste 837

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Outer corners for skirting board 837

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 29 30 002	4012406 25834 9	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 29 44 002	4012406 25835 6	5
Buche / beech	SB	**814** 29 20 002	4012406 25831 8	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 29 49 002	4012406 25836 3	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 29 01 002	4012406 25827 1	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 29 04 002	4012406 25829 5	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 29 07 002	4012406 26542 2	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 29 10 002	4012406 25830 1	5

81439 60 mm

Endstücke für Sockelleiste 837

Kunststoff.
1x links + 1x rechts pro Beutel.

End caps for skirting board 837

PVC.
1 left + 1 right hand piece per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 39 30 002	4012406 25844 8	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 39 44 002	4012406 25845 5	5
Buche / beech	SB	**814** 39 20 002	4012406 25841 7	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 39 49 002	4012406 25846 2	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 39 01 002	4012406 25837 0	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 39 04 002	4012406 25839 4	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 39 07 002	4012406 26544 6	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 39 10 002	4012406 25840 0	5

81449 60 mm

Verbinder für Sockelleiste 837

Kunststoff.
2 Stück pro Beutel.

Profile ties for skirting board 837

PVC.
2 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	SB	**814** 49 30 002	4012406 25854 7	5
dunkelgrau / dark-grey	SB	**814** 49 44 002	4012406 25855 4	5
Buche / beech	SB	**814** 49 20 002	4012406 25851 6	5
Eiche hell / oak light	SB	**814** 49 49 002	4012406 25856 1	5
Akazie Vintage / Acacia Vintage	SB	**814** 49 01 002	4012406 25847 9	5
Eiche rustikal / rustic oak	SB	**814** 49 04 002	4012406 25849 3	5
Nussbaum oliv / walnut olive	SB	**814** 49 07 002	4012406 26566 8	5
Woodstock weiß / Woodstock white	SB	**814** 49 10 002	4012406 25850 9	5

Verlegezubehör
Accessories

85021

Abstandhalter
Hartholz. 12 Stück pro Beutel.

Spacers
Hard wood. 12 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Hartholz / wood	SB	**850** 21 00 000	4012406 78910 2	10

85022

Abstandhalter
Kunststoff. 20 Stück pro Beutel.

Spacers
PVC. 20 pieces per bag.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
blau / blue	SB	**850** 22 00 000	4012406 78911 9	5

85012

Verlege-Set
Zugeisen, Schlagklotz und 20 Abstandhalter.

Accessories for laying parquet
Tension iron, support and 20 spacers.

SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
SB	**850** 12 00 000	4012406 78927 0	5

85030 30 x 5 x 3 cm

Schlagholz
Hartholz.

Wooden support
Hard wood.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Hartholz / wood	30	SB	**850** 30 00 000	4012406 78915 7	12

85032 60 cm

Profi-Schlagholz mit Griff
Hartholz.

Wooden support „pro“ with handle
Hard wood.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Hartholz / wood	60	SB	**850** 32 00 000	4012406 01170 8	1

85041 30 x 5 cm

Zugeisen
Stabiles, lackiertes Metall.

Tension iron
Sturdy metal.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
blau / blue	30	SB	**850** 41 00 000	4012406 78920 1	6

85042 45 cm

Profi-Zugeisen
Schwere, stabile Ausführung.

Tension iron “pro”
6 mm steel.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
blau / blue	45	SB	**850** 42 00 000	4012406 78921 8	4

85045 45 cm

Profi-Zugeisen, breite Zugkante
Schwere, stabile Ausführung. Mit 110 mm breiter Zugkante.

Tension iron “pro”, wide pull surface
6 mm steel. With pull surface 110 mm.

Farbe / colour	cm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
blau / blue	45	SB	**850** 45 00 000	4012406 78923 2	1

85051 180 mm

Spachtel
Zum Auftragen von Kleber.

Spatula
For applying glue.

	Zahnung / serration	B (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
	A1	180	SB	**850** 53 00 000	4012406 00491 5	10
	A2	180	SB	**850** 54 00 000	4012406 00492 2	10
	B2	180	SB	**850** 51 00 000	4012406 78931 7	10
	B3	180	SB	**850** 52 00 000	4012406 78932 4	10

83500

Schneidlade mit Feinsäge
Für Gehrungsschnitte von 90°, 45° und 22,5°.
Anschraubbar für sicheren Halt.
Geeignet für Sockelleisten mit einer Höhe bis 100 mm.

Back saw and mitrebox
For mitre joints 90°, 45° and 22.5°.
Screwable for safe fixation.
Suitable for skirting boards with a height up to 100 mm.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
gelb/schwarz / yellow/black	SB	**835** 00 00 000	4012406 01775 5	5

85113 1.000 g

Parkett-Leim D3
Schnelle Bindekraft, transparent aushärtend.

Parquet glue D3
Rapid adhesive force, dries transparent.

Farbe / colour	V (g)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	1000	SB	**851** 13 00 100	4012406 78944 7	6

85120 310 ml

Fugen-Dichtungsmaterial
Lösungsmittelfreier Klebstoff auf Acryl-Dispersionsbasis (vollkommen aushärtend).
Nach ca. 24 h schleifbar.

Sealing compound
Solvent-free adhesive on acrylic dispersion base (hardens).
Polishable after approx. 24 h.

Farbe / colour		V (ml)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Buche / beech		310	SB	**851** 20 20 310	4012406 78950 8	12
Eiche / oak		310	SB	**851** 20 21 310	4012406 78951 5	12
Ahorn / maple		310	SB	**851** 20 22 310	4012406 78952 2	12
Nussbaum / walnut		310	SB	**851** 20 24 310	4012406 01180 7	12
lichtgrau / light grey		310	SB	**851** 20 31 310	4012406 26120 2	12
taupe / taupe	(RAL 7006)	310	SB	**851** 20 36 310	4012406 27402 8	12
weiß / white	(RAL 9016)	310	SB	**851** 20 30 310	4012406 03905 4	12
anthrazit / anthracite	(RAL 7016)	310	SB	**851** 20 50 310	4012406 03906 1	12

85221

Filzgleiter
Für Stuhl- und Möbelbeine auf Parkett, Laminat und sonstigen Hartböden.
Selbstklebend.

Felt pads
For chair and furniture legs on parquet, laminate and other hard floorings.
Auto-adhesive.

Farbe / colour	St. je Pack/pc. per pack	mm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	12	Ø 22	SB	**852** 22 30 000	4012406 78972 0	25
braun / brown	12	Ø 22	SB	**852** 22 40 000	4012406 78973 7	25
weiß / white	9	Ø 28	SB	**852** 23 30 000	4012406 78974 4	25
braun / brown	9	Ø 28	SB	**852** 23 40 000	4012406 78975 1	25
weiß / white	4	Ø 35	SB	**852** 24 30 000	4012406 78976 8	25
braun / brown	4	Ø 35	SB	**852** 24 40 000	4012406 78977 5	25
weiß / white	12	22 x 22	SB	**852** 25 30 000	4012406 78978 2	25
braun / brown	12	22 x 22	SB	**852** 25 40 000	4012406 78979 9	25
weiß / white	1	100x100	SB	**852** 26 30 000	4012406 78980 5	25

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

85213

Heizkörperrosette
LD-Polyäthylen.
Oberfläche unifarben.

Radiator cover plate
LD polyethylene.
Surface single-coloured.

Farbe / colour	mm	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
weiß / white	Ø 15	SB	**852** 13 30 000	4012406 00133 4	10
	Ø 18	SB	**852** 14 30 000	4012406 00136 5	10
	Ø 22	SB	**852** 15 30 000	4012406 00137 2	10
Buche/Eiche / beech/oak	Ø 15	SB	**852** 13 20 000	4012406 00135 8	10
	Ø 18	SB	**852** 11 20 000	4012406 78961 4	10
	Ø 22	SB	**852** 12 20 000	4012406 78963 8	10
Ahorn/Esche / maple/ash	Ø 15	SB	**852** 13 22 000	4012406 00134 1	10
	Ø 18	SB	**852** 11 22 000	4012406 78960 7	10
	Ø 22	SB	**852** 12 22 000	4012406 78962 1	10
Nussbaum / walnut	Ø 15	SB	**852** 13 24 000	4012406 01171 5	10
	Ø 18	SB	**852** 11 24 000	4012406 01172 2	10
	Ø 22	SB	**852** 12 24 000	4012406 01173 9	10

82020 50 mm

Verlegeband
Gewebeträger.
Hohe Reißfestigkeit.
Beidseitig klebend.

Adhesive tape
Woven fabric backing.
High tensile strength.
Adhesive on both sides.

Breite / width	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
50 mm	5	SB	**820** 20 50 005	4012406 67715 7	20
	10	SB	**820** 20 50 010	4012406 67716 4	12
	25	SB	**820** 20 50 025	4012406 67717 1	10

82030 50 mm

Spezial-Verlegeband
Gewebeträger.
Spezialband mit Kunstharzkleber.
Weitgehend weichmacherbeständig.
Hohe Reißfestigkeit.
Beidseitig klebend.

Adhesive tape SPECIAL
Woven fabric backing.
Special tape with synthetic resin adhesive.
Extensively resistant to plasticizers.
High tensile strength.
Adhesive on both sides.

Breite / width	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
50 mm	5	SB	**820** 30 50 005	4012406 67725 6	16
	10	SB	**820** 30 50 010	4012406 67726 3	12
	25	SB	**820** 30 50 025	4012406 67727 0	10

82255 55 mm

Kontaktband
Zur Befestigung von Sockelleisten und Kettelleisten an der Wand.
Reinacrylat-Haftklebstoff.
Weitgehend weichmacherbeständig.
Temperaturbeständig von –40°C bis +140°C.
Beidseitig klebend.

Contact adhesive
For attaching carpet strips (chainwarp strips) to the wall.
Pure acrylic pressure sensitive mass.
Extensively resistant to plasticizers.
Heat resistance from –40°C to +140°C.
Adhesive on both sides.

Breite / width	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
55 mm	25		**822** 00 55 025	4012406 67020 2	6

82235 35 mm

Kontaktband SPEZIAL
Zur Befestigung von Sockelleisten und Kettelleisten, auch auf rauem, aber sauberem Untergrund.
Besonders hohe Schichtdicke und Klebkraft.
Reinacrylat-Haftklebstoff.
Weitgehend weichmacherbeständig.
Temperaturbeständig von –40°C bis +140°C.
Beidseitig klebend.

Contact adhesive SPECIAL
For attaching skirting boards and chainwarp strips, also to a rough but clean subsurface.
Particularly high thickness and adhesive strength.
Pure acrylic pressure sensitive mass.
Extensively resistant to plasticizers.
Heat resistance from –40°C to +140°C.
Adhesive on both sides.

Breite / width	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
35 mm	25		**822** 00 35 025	4012406 67025 7	6
	50		**822** 00 35 050	4012406 67026 4	6

83514 18 mm

Automatik-Messer „Auto load & lock“
Magazin mit 6 Klingen.
Automatischer Klingenwechsel.
Auf Blisterkarte.

Automatic knife „Auto load & lock“
Cartridge with 6 blades.
Auto-load.
On skin card.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
schwarz / black	SB	**835** 14 00 000	4012406 00699 5	10

83513 18 mm

Automatik-Messer 18 mm
Mit Metallführung.
Verschiebe- und Feststellautomatik.
Inklusive Klinge (18 mm).

Automatic knife 18 mm
Reinforced with steel guide.
Rectractable.
Inclusive blade (18 mm).

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
rot / red	SB	**835** 13 00 000	4012406 68050 8	10

83612 18 mm

Abbrech-Klingen
10 Stück in PVC-Box.

Snap-off blades
10 blades in plastic box.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**836** 12 00 000	4012406 67318 0	10

83521

Universalmesser
Druckguss.
Inklusive 1 Trapez-Klinge.

Utility knife
Pressure cast.
Inclusive straight blade.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**835** 21 00 000	4012406 69081 1	10

83524

Universalmesser, einziehbare Klinge
Druckguss.
Inklusive 1 Trapez-Klinge.

Utility knife with retractable blade
Pressure cast.
Inclusive straight blade.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**835** 24 00 000	4012406 00697 1	10

83532

Heavy duty knife
Inklusive 1 Trapez-Klinge.

Heavy duty knife
Inclusive straight blade.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**835** 32 06 000	4012406 00698 8	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

83516

Universalmesser mit Schnellverschluss
Mit einziehbarer Klinge.
Inklusive 3 Trapez-Klingen.

Utility knife with quick release
With retractable blade.
Inclusive 3 straight blades.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**835** 16 00 000	4012406 00785 5	10

83533

Heavy duty knife mit Schnellverschluss
Inklusive 5 Trapez-Klingen.

Heavy duty knife with quick release
Inclusive 5 straight blades.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**835** 33 06 000	4012406 00786 2	10

83621

Trapez-Klinge STANDARD
Stärke 0,5 mm.
5 Klingen im Dispenser.

Straight blade STANDARD
Thickness 0.5 mm.
5 blades in dispenser.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**836** 21 00 000	4012406 69094 1	10

83622

Haken-Klinge STANDARD
Stärke 0,5 mm.
5 Klingen im Dispenser.

Hooked blade STANDARD
Thickness 0.5 mm.
5 blades in dispenser.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
silber / silver	SB	**836** 22 00 000	4012406 69018 7	10

83631

Trapez-Klinge PROFI
Stärke 0,65 mm.
10 Klingen im Dispenser.

Straight blade PROFI
Thickness 0.65 mm.
10 blades in dispenser.



Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
chromlegiert / chrome-alloyed	SB	**836** 31 00 000	4012406 67092 9	10

83632

Haken-Klinge PROFI
Stärke 0,65 mm.
10 Klingen im Dispenser.

Hooked blade PROFI
Thickness 0.65 mm.
10 blades in dispenser.

Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
chromlegiert / chrome-alloyed	SB	**836** 32 00 000	4012406 67114 8	10

83633

Superhaken-Klinge PROFI
Stärke 0,65 mm.
10 Dispenser à 10 Klingen.

Super-hooked blade PROFI
Thickness 0.65 mm.
10 dispenser at 10 blades each.



Farbe / colour	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
chromlegiert / chrome-alloyed	SB	**836** 33 00 000	4012406 67116 2	10

83111

Sockelleistenstifte
Stahl, verzinkt.

Nails for wall skirting-boards
Steel, galvanised.

Verpackung / packaging	L (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Beutel à 100 Stück / bag with 100 pcs.	25 mm	SB	**831** 11 60 025	4012406 64325 1	2000
	35 mm	SB	**831** 11 60 035	4012406 64335 0	2000
Karton à 1000 Stück / carton with 1000 pcs.	25 mm		**831** 12 60 025	4012406 64326 8	1000
	35 mm		**831** 12 60 035	4012406 64336 7	1000
	45 mm		**831** 12 60 045	4012406 64346 6	1000

83121

Sockelleistenstifte
Stahl, gebläut.

Nails for wall skirting-boards
Steel, dyed blue.

Verpackung / packaging	L (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Beutel à 100 Stück / bag with 100 pcs.	25 mm	SB	**831** 21 61 025	4012406 64425 8	2000
	35 mm	SB	**831** 21 61 035	4012406 64435 7	2000

83220

Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Mit Kreuzschlitz.

Philips Wood screws
With crossed slot.

Farbe / colour	L (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
glanzverzinkt / bright galvanised	25 mm		**832** 20 62 025	4012406 64821 8	200
gelbverzinkt / yellow-galvanised	25 mm		**832** 20 63 025	4012406 64831 7	200
brüniert / bronzed	25 mm		**832** 20 64 025	4012406 64841 6	200
sahara / sahara	25 mm		**832** 20 65 025	4012406 28339 6	200
Edelstahl matt / stainless steel matt	25 mm		**832** 20 66 025	4012406 28340 2	200

83230 5,0 x 25 mm

Kunststoffdübel
Bohrer Ø 5 mm.
Schrauben Ø 2,5–4,0 mm.

PVC plugs
Drill Ø 5 mm.
Screw Ø 2.5–4.0 mm.

Verpackung / packaging	L (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Karton à 200 Stück / carton with 200 pcs.	25 mm		**832** 30 00 025	4012406 65900 9	200

83242

SB-Beutel mit 15 Schrauben und Dübeln
Schrauben 3,0 x 25 mm.
Dübel 5,0 x 25 mm.
Für Profile 250 / 270 cm.

15 Screws and plugs
Screws 3.0 x 25 mm.
Plugs 5.0 x 25 mm.
For profiles 250 / 270 cm.

Farbe / colour	L (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
glanzverzinkt / bright galvanised	25 mm	SB	**832** 42 62 025	4012406 64864 5	10
gelbverzinkt / yellow-galvanised	25 mm	SB	**832** 42 63 025	4012406 64865 2	10
brüniert / bronzed	25 mm	SB	**832** 42 64 025	4012406 64866 9	10
sahara / sahara	25 mm	SB	**832** 42 65 025	4012406 28343 3	10
Edelstahl matt / stainless steel matt	25 mm	SB	**832** 42 66 025	4012406 28344 0	10

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

Mustermaterial
Sample material

869

Mustertafeln

Verlegte Profile auf unterschiedlichen Bodenbelägen veranschaulichen die Technik der verschiedenen Systeme.

Sample boards

Laid sections on various floor coverings illustrate the technique of the various systems.

Bezeichnung / description	cm	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
PS 400 System (43 mm)	20 x 30	**869** 32 00 000	4012406 23391 9	1
PS 400 System (38 mm)	20 x 30	**869** 33 00 000	4012406 23392 6	1
PS 400 PEP System	20 x 30	**869** 37 00 000	4012406 23393 3	1
PS 400 Kabelkanal / cable duct	20 x 30	**869** 34 00 000	4012406 23394 0	1
PS 400 Treppenkante / stair nosing	10 x 10	**869** 35 00 000	4012406 23395 7	1
LPS 220 System	20 x 30	**869** 27 00 000	4012406 23399 5	1
Profi-Tec Master 303 + 307 + 313 (flach/flat)	20 x 30	**869** 42 00 000	4012406 03349 6	1
Profi-Tec Master 300 + 304 + 308	20 x 30	**869** 31 00 000	4012406 23396 4	1
Profi-Tec Junior	20 x 30	**869** 30 00 000	4012406 23397 1	1
ECO-Clip	20 x 30	**869** 22 00 000	4012406 03660 2	1
LPS Design System	20 x 30	**869** 25 00 000	4012406 28069 2	1
Treppenk. Designbeläge / Stair nosing design flooring	10 x 10	**869** 28 00 000	4012406 23400 8	1
Profi-Design System	20 x 30	**869** 29 00 000	4012406 23398 8	1
DESIGN STEP-Treppenkanten / Stair nosings	20 x 30	**869** 41 00 000	4012406 03661 9	1
Profile für Designbeläge / Profiles for design floorings	20 x 30	**869** 26 00 000	4012406 23737 5	1
Dehn- & Randfuge / Exp. joint & border s. 778 + 718	20 x 30	**869** 43 00 000	4012406 03762 2	1
LED-Kanal / LED-duct LUXline	20 x 30	**869** 24 00 000	4012406 28053 1	1
Alu-Sockelleisten / Skirting boards 350 + 352	20 x 30	**869** 36 00 000	4012406 23402 2	1

86940

Musterketten

Verschiedene Kurzmuster der jeweiligen Produktgruppe.
Länge ca. 10 cm.

Sample chains

Various short samples for each product group.
Length of sample is about 10 cm.

Bezeichnung / description	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Übergangsprofile / Connection sections, Aluminium	**869** 40 00 002	4012406 23403 9	1
Übergangsprofile Edelstahl, Messing, Ferro-Messing / Connection sections, stainless steel, brass, brass-cased steel	**869** 40 00 042	4012406 28072 2	1
Abschlussprofile für Teppichboden / End sections for carpets	**869** 40 00 004	4012406 23404 6	1
Abschlussprofile für Holzfußböden / End sections for wooden floors	**869** 40 00 005	4012406 23405 3	1
Abschlussprofile für Designbeläge / End sections for design floorings	**869** 40 00 006	4012406 23406 0	1
Rampenprofile / Ramp sections	**869** 40 00 041	4012406 28071 5	1
Abschlussprofile: L-Profile, gestanzt / L-sections	**869** 40 00 007	4012406 23407 7	1
Abschlussprofile: L-Profile, biegbar / L-sections, bendable	**869** 40 00 008	4012406 23408 4	1
Abschlussprofile: L-Profile, Kunststoff / L-sections, PVC	**869** 40 00 035	4012406 25732 8	1
Vierkant & Viertelkreisprofile Aluminium / circle & square edge trims Aluminium	**869** 40 00 036	4012406 25733 5	1
Vierkant & Viertelkreisprofile Edelstahl / circle & square edge trims stainless steel	**869** 40 00 039	4012406 26420 3	1
Dehnungsfugenprofile / Expansion joint sections	**869** 40 00 009	4012406 23409 1	1
T-Cover Profile / T-cover-sections	**869** 40 00 010	4012406 23410 7	1
Einfassprofile, Treppenkanten / border sections, stair nosings	**869** 40 00 011	4012406 23411 4	1
Winkelprofile / Angle edges	**869** 40 00 012	4012406 23412 1	1
Treppenkantenprofile / Stair nosings	**869** 40 00 043	4012406 28073 9	1
Treppenkanten Duo und Kombi-Profile / Stair nosings DUO	**869** 40 00 013	4012406 23413 8	1
Treppenkanten Designbeläge / Stair nosings design floorings	**869** 40 00 014	4012406 23414 5	1
Alu-Sockelleisten 378, 379 / Aluminium skirting boards 378-379	**869** 40 00 015	4012406 23415 2	1
Alu-Sockelleisten 371-374 / Aluminium skirting boards 371-374	**869** 40 00 016	4012406 23416 9	1
Alu-Sockelleisten, zweiteilig / Skirting boards, two-part	**869** 40 00 017	4012406 23417 6	1
PVC-Profile / PVC sections	**869** 40 00 018	4012406 23418 3	1
Einschubleiste für Designbeläge / Slide-in-skirting for LVT	**869** 40 00 026	4012406 23426 8	1
Teppich-Einklebeleisten / Carpet skirtings (810)	**869** 40 00 028	4012406 23428 2	1
Hartschaum-Sockelleisten / Foamed skirting board (811)	**869** 40 00 029	4012406 23429 9	1
Sockelleisten TONDO / Skirting boards TONDO (843)	**869** 40 00 047	4012406 03892 7	1
Sockelleisten geschäumt / Foamed skirting board (812)	**869** 40 00 030	4012406 23430 5	1
Klemm-Sockelleiste mit Kabelkanal / Skirting with cable duct	**869** 40 00 031	4012406 23431 2	1
Kabelkanal-Sockelleiste zweiteilig / Cable duct skirting (837)	**869** 40 00 040	4012406 28070 8	1
Farbfächer Eloxaltöne / Colour chart anodised colours	**869** 40 00 044	4012406 03849 1	1
Farbfächer Holzdekore / Colour chart wood colours	**869** 40 00 045	4012406 03850 7	1
Farbfächer Metallic-Dekore / Colour chart metallic colours	**869** 40 00 046	4012406 03891 0	1

SB Einzeln schrumpfverpackt, gelochte Profile inkl. Befestigungsmaterial
SB Individually shrink-packed, perforated sections incl. fixing material

S Schrumpfverpackt / transparente Schutzfolie
S shrink-packed / transparent protective foil

VE Verpackungseinheit
VE Packaging unit

● Neuer Artikel / New item
● Auslaufartikel / discontinued item

86917

Musterkoffer
Enthält sämtliche Metallprofile als Kurzmuster.

Sample case
Contains all metal sections as a short sample.

Bezeichnung / description	cm	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Musterkoffer / Sample case	60 x 50 x 15	**869** 17 00 000	4012406 20793 4	1
Musterkoffer / Sample case "Typisch Objekt"	60 x 50 x 15	**869** 17 00 002	4012406 03768 5	1

89935

Musterkollektionsmappen Alu-Sockelleisten
Zeigen Originalmuster und verfügbare Zubehörmaterialien.
Verdeutlichen die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten.

Sample collection folders aluminium skirtings
Show original samples and available accessory materials.
Illustrate the advantages and possible fields of application.

Bezeichnung / description	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Kollektionsmappe / Collection folder 354, 355, 356, 359	**899** 35 00 354	4012406 03696 1	1
Kollektionsmappe / Collection folder 357, 358 (LED)	**899** 35 00 357	4012406 03697 8	1
Kollektionsmappe / Collection folder 371-374, 911, 915	**899** 35 00 371	4012406 03698 5	1
Kollektionsmappe / Collection folder 370, 375-379, 386-388	**899** 35 00 375	4012406 03699 2	1
Kollektionsordner inklusive aller vier Kollektionsmappen / Collection portfolio including all four collection folders	**899** 35 00 000	4012406 03895 8	1

89930

Produktflyer
DIN lang / 10 x 21 cm.
Gebündelt zu je 50 Stück.

Product flyer
DIN long / 10 x 21 cm.
Bundled in Pack of 50.

Bezeichnung / description	Sprache: DE	Language: GB	VE
PS 400 System	**899** 30 00 400	**899** 30 01 400	50
PS 400 PEP System	**899** 30 00 415	**899** 30 01 415	50
PS 400 Treppenkante / stair nosing	**899** 30 00 420	**899** 30 01 420	50
PS 400 Kabelkanal / cable duct	**899** 30 00 430	**899** 30 01 430	50
LPS 220 System	**899** 30 00 220	**899** 30 01 220	50
PROFI-TEC System	**899** 30 00 300	**899** 30 01 300	50
ECO-CLIP System	**899** 30 00 440	**899** 30 01 440	50
LPS Design System	**899** 30 00 326	**899** 30 01 326	50
PROFI-DESIGN System	**899** 30 00 322	**899** 30 01 322	50
DESIGN-STEP-Treppenkanten / Stair nosings	**899** 30 00 330	**899** 30 01 330	50
D.O.S.-System	**899** 30 00 200	**899** 30 01 200	50
Alu-Clips-Sockelleisten / clip skirting boards 354-359	**899** 30 00 354	**899** 30 01 354	50
Winkel-Sockelleisten / angle skirtings 375-377, 370	**899** 30 00 375	**899** 30 01 375	50
Alu-Sockelleisten / skirting boards 350	**899** 30 00 350	**899** 30 01 350	50
Alu-Sockelleisten / skirting boards 352	**899** 30 00 352	**899** 30 01 352	50
Alu-Sockelleisten / skirting boards 378-379	**899** 30 00 378	**899** 30 01 378	50
LED-Kanal / LED-duct LUXline	**899** 30 00 873	**899** 30 01 873	50
LVT Silent PUR	**899** 30 00 888	**899** 30 01 888	50
Silent PUR TACK	**899** 30 18 887	**899** 30 19 887	50

89930

Systembroschüren
DIN A4 / 21 x 29,7 cm.

System brochures
DINA4 / 21 x 29.7 cm.

Bezeichnung / description	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
PS 400 System	**899** 30 10 400	4012406 03694 7	1
LPS 220 System	**899** 30 10 220	4012406 03691 6	1
PROFI-TEC System	**899** 30 10 300	4012406 03693 0	1
LPS Design System	**899** 30 10 326	4012406 03687 9	1
PROFI-DESIGN System	**899** 30 10 322	4012406 03689 3	1
DESIGN-STEP-Treppenkanten / Stair nosings	**899** 30 10 330	4012406 03690 9	1
D.O.S.-System	**899** 30 10 201	4012406 03688 6	1
Alu-Clips-Sockelleisten / clip skirting boards 354-359	**899** 30 10 354	4012406 03692 3	1

86951

Sortiment Laminat-Sockelleisten
Kurzmuster in verschiedenen Dekoren.

Wall skirting boards for laminate
Short samples in different colours.

Bezeichnung / description	cm	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
809, 817, 826, 827, 828, 829, 830, 833, 838	45 x 30	**869** 51 00 000	4012406 24900 2	1

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Carl Prinz GmbH & Co. KG

I. GELTUNGSBEREICH

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich auf Basis der nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil; ihnen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von den AGB des Verkäufers bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

II. ANGEBOTE UND VERTRAGSSCHLUSS

1. Angebote sind stets freibleibend.
2. Verträge, gleichgültig wie und durch wen angebahnt, kommen erst durch eine schriftliche Bestätigung oder durch Auslieferung der Ware zustande. In diesem Fall gelten der Lieferschein oder die Rechnung als schriftliche Bestätigung. Reisende oder Handelsvertreter des Verkäufers sind Vermittler und zum rechtsgeschäftlichen Abschluss nicht berechtigt.
3. Kostenvoranschläge, Angebote, Zeichnungen und andere Unterlagen bleiben Eigentum des Verkäufers. Die Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden.

III. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Die Preise verstehen sich, sofern keine anders lautende schriftliche Vereinbarung getroffen ist, für Lieferungen ab Werk ausschließlich Verpackung, Versicherung und Fracht zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
2. Maßgebend sind die am Tag der Lieferung geltenden Preise. Kostenändernde Faktoren, wie Materialpreiserhöhungen, Tarifabschlüsse u.a. geben dem Verkäufer das Recht, auch bei bestätigten Aufträgen, die Preise der Kostensituation anzupassen.
3. Bei Lieferungen unter EUR 75,00 Warenwert wird ein Kostenbeitrag in Höhe von EUR 10,00 berechnet.
4. Der Kaufpreis ist 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung fällig. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2,00 % Skonto auf den Nettowarenwert gewährt. Zahlungen sind erst bewirkt, wenn der Verkäufer endgültig über den Betrag verfügen kann. Ein Skontoabzug ist unzulässig, soweit ältere, fällige Rechnungen noch unbeglichen sind.
5. Teillieferungen, die in zumutbarem Umfang zulässig sind, werden sofort berechnet und sind jede für sich zur Bezahlung fällig.
6. Der Verkäufer ist berechtigt, Zahlungen zunächst auf die älteste fällige Forderung anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so wird die Zahlung auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung angerechnet. Abweichende Bestimmungen des Schuldners sind unzulässig.
7. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden nach Vertragsschluss Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers zweifelhaft erscheinen lassen, ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. In diesem Fall ist es außerdem zulässig, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen gegen Vorauszahlung zu berechnen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen

IV. FRISTEN FÜR LIEFERUNGEN UND VERZUG

1. Vom Verkäufer genannte Liefertermine/-fristen sind unverbindlich und geben nur einen annähernden Zeitpunkt an, es sei denn sie wurden schriftlich als verbindlich vereinbart.
2. Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
3. Eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist tritt ein, wenn der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht fristgemäß erfüllt bzw. mit seinen Vertragspfl ichten in Verzug ist.
4. Die Lieferfristen verlängern sich entsprechend bei Eintritt höherer Gewalt sowie bei unvorhergesehenen und unverschuldeten oder außergewöhnlichen Ereignissen im Geschäftsbetrieb des Verkäufers, beim Vorlieferanten oder beim Transportunternehmen.
5. Der Käufer kann nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er diesen Rücktritt, mit einer angemessenen, mindestens dreiwöchigen Nachfrist schriftlich angedroht hat und der Verkäufer die Nachfrist nicht einhält. Ein Schadenersatzanspruch wegen Lieferungs-/Leistungsverzug ist ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer oder seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
6. Bei Rahmenaufträgen sind Abrufe und Spezifikationen von Teilleistungen in möglichst gleichmäßigen Zeiträumen und Mengen und so rechtzeitig vorzunehmen, dass eine ordnungsgemäße Herstellung und Lieferung innerhalb der Vertragsfrist möglich ist. Ist eine Frist für die Einteilung oder einen Teilabruf nicht bestimmt, so gilt eine Zeit von 3 Monaten. Wird nicht oder nicht rechtzeitig abgerufen, so ist der Verkäufer nach erfolgloser Fristsetzung berechtigt, die restliche aus dem Rahmenauftrag ausstehende Ware zu liefern und zu berechnen oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

V. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG UND VERPACKUNG

1. Soweit der Verkäufer mit dem Versand beauftragt ist, ist die Wahl des Versandweges und -mittels ihm überlassen.
2. Die Gefahr geht auch bei frei Haus Lieferung auf den Käufer über, sobald die Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer erfolgt ist. Auf Wunsch und Kosten des Kunden werden Lieferungen gegen die üblichen Transportrisiken versichert.
3. Lieferungen erfolgen nach den Richtlinien der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) an den vereinbarten Bestimmungsort. Die Ware wird auf dem ankommenden Beförderungsmittel zur Entladung bereitgestellt. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Empfänger zu erfolgen. Entstehen dem Verkäufer Kosten durch verzögerte Entladung, werden diese dem Käufer in Rechnung gestellt. Kann eine Anlieferung/Entladung nicht stattfinden, werden in Folge dessen anfallende Lagerkosten sowie Kosten einer erneuten Anlieferung dem Käufer weiterberechnet. Der Logistikdienstleister ist nicht verpflichtet, am Bestimmungsort in unzumutbarer Weise nach dem Empfänger zu forschen oder auf das Eintreffen des Empfängers zu warten. Dadurch entstehende Kosten werden weiterbelastet. Um eine reibungslose Anlieferung sicherzustellen, ist eine Terminvereinbarung zu empfehlen.
4. Die Verpackung, deren Art dem Verkäufer überlassen bleibt, wird branchenüblich berechnet und geht mit Gefahrenübergang in das Eigentum des Kunden über. Sie wird nicht zurückgenommen.

VI. EIGENTUMSVORBEHALT

1. Der Verkäufer behält sich an sämtlichen von ihm gelieferten Waren das Eigentum vor bis der Käufer sämtliche, auch die künftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Die Hingabe eines Wechsels oder Schecks gilt nicht als Zahlung, solange die Einlösung des Papiers nicht erfolgt ist. Der Käufer darf die Vorbehaltsware im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebes mit Waren verbinden oder vermischen, die nicht dem Verkäufer gehören. In diesem Falle erwirbt der Verkäufer Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB.
2. Der Käufer ist ferner berechtigt, die gelieferten Waren im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsbetriebes zu be- oder verarbeiten. Die Be- oder Verarbeitung durch den Käufer erfolgt für den Verkäufer in dessen Auftrag, jedoch ohne Kosten für diesen. Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 95 BGB im Falle der Entstehung einer neuen Sache findet in keinem Fall statt. Der Käufer wird diese Sache ohne Entgelt für den Verkäufer verwahren.
3. Teilzahlungen auf gelieferte Waren bewirken keinen Eigentumsübergang, auch nicht teilweise Wechsel oder Schecks gelten als Bezahlung, wenn der Betrag endgültig gutgeschrieben ist und keine Rückgriffsansprüche mehr in Betracht kommen.
4. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr unter folgenden Voraussetzungen verarbeiten und veräußern, wobei unter Veräußerung auch der Einbau in ein Bauwerk fällt: Der Kunde befindet sich gegenüber dem Verkäufer mit seiner Zahlungspflicht nicht in Verzug und verhält sich auch sonst vertragskonform; der Weiterverkauf erfolgt wiederum unter Eigentumsvorbehalt und es liegt keine Leistungsgefährdung nach § 321 BGB vor. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterverarbeitung oder -veräußerung der Vorbehaltsware werden unmittelbar an den Verkäufer abgetreten. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von einer Pfändung der Vorbehaltsware oder jeder anderen Beeinträchtigung seiner Rechte unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder wenn über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren beantragt bzw. eröffnet wird, ist der Verkäufer berechtigt, aber nicht verpflichtet, die gelieferten Waren zurückzunehmen. Kommt der Kunde der Aufforderung, die Ware auszusondern und an den Verkäufer zurückzugeben, nicht nach, schuldet er pro Monat des Verzuges eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 5 % des Kaufpreises der Ware zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren in angemessener Höhe gegen alle Gefahren auf seine Kosten zu versichern und versichert zu halten. Er stimmt der Auszahlung der Versicherungsleistungen an den Verkäufer zu.

VII. MÄNGEL, HAFTUNG UND VERJÄHRUNG

1. Der Verkäufer gewährleistet handelsübliche Beschaffenheit. Muster gelten als ungefähre Typenmuster. Für absolut mustergetreue Lieferung wird nicht garantiert.
2. Der Kunde ist, auch bei Teillieferungen, zur sofortigen Prüfung der Ware verpflichtet. Alle offensichtlichen Mängel sind unverzüglich, spätestens aber 10 Tage nach Ablieferung, schriftlich anzuzeigen, in jedem Fall jedoch vor dem Einbau oder einer Verarbeitung der Ware. Weitere Verpflichtungen des Kunden aus § 377 HGB bleiben unberührt. Entspricht der Kunde diesen Bestimmungen nicht, ist jegliche Mängelhaftung ausgeschlossen. Für versteckte Mängel gilt sinngemäß das Gleiche ab dem Zeitpunkt der Entdeckung.
3. Beanstandete Waren sind sachgemäß zu lagern und zur Verfügung zu halten. Es ist dem Verkäufer Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Gibt der Kunde hierzu keine Gelegenheit, entfallen Mängelansprüche.
4. Voraussetzung für die Mängelhaftung ist, dass es sich nicht um unerhebliche Mängel oder eine nur unerhebliche Beeinträchtigung der Brauchbarkeit handelt. Die Mängelhaftung ist auch ausgeschlossen bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung durch den Kunden oder Dritte verursacht sind.
5. Bei begründeten und rechtzeitig angezeigten Sachmängeln, die nachweislich bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlagen, leistet der Verkäufer nach seiner Wahl zunächst Gewähr durch Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung). Sollte die Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein oder zweimal fehlschlagen, kann der Kunde entweder den Kaufpreis entsprechend mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
6. Mängelansprüche des Kunden verjähren, soweit keine Haftung wegen Vorsatzes oder arglistigem Verschweigen von Mängeln besteht, nach 1 Jahr, gerechnet ab Gefahrenübergang.
7. Weitergehende Ansprüche gegen den Verkäufer, insbesondere auf Schadenersatz einschließlich Aufwendungsersatz, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen hätten zumindest grob fahrlässig gehandelt, oder es tritt ein Personenschaden ein, oder der Verkäufer haftet aus sonstigen Gründen zwingend, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz.

VIII. WARENRÜCKNAHME

Grundsätzlich ist eine Warenrücknahme nur mit schriftlichem Einverständnis des Verkäufers möglich. Bei Warenrücksendungen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, behält er sich eine Rücknahme vor und berechnet pauschal EUR 16,00 Bearbeitungskosten. Erklärt sich der Verkäufer aus Kulanzgründen bereit, einwandfreie, aktuelle Ware zurückzunehmen und gutzuschreiben, dann werden zusätzlich mindestens 25 % Handlingskosten für das Auspacken, Sortieren, neu Verpacken und Wiedereingliedern der Ware ins Lager in Abzug gebracht. Die Frachtkosten für den Rücktransport trägt der Kunde. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme generell ausgeschlossen. Sonderbestellungen sind Bestellungen von Produkten, die nicht in unserer Preisliste nach Art, Größe und Form aufgeführt sind.

IX. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT

1. Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich – auch bei Auslandsgeschäften – deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen dem Vertragsverhältnis mittelbar und unmittelbar sich ergebenen Streitigkeiten das Amtsgericht Kleve. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche auch an jedem anderen zuständigen Gerichtsstand geltend zu machen.

X. SCHLUSSBESTIMMUNG

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

Suchhilfe Search aid

Profil profile	Seite page
100	43
101	35
102	34
103	43
106 - 108	79
110 - 111	33
112	34
113	35
114 - 115	40
117	40
118 - 119	39
120	31
122	31
124 - 125	31
126 - 128	32
130	36
132	41 - 42
133	41
134	38
135	41
136	37
137	38
138	49
139	43
140 - 142	45
143	46
144	47
145 - 146	48
148	50
153	45
154	48
155	49
156 - 159	44
160	66
161 - 162	67
164 - 165	69
166	70
168	68
169	50
170	70
172	70
173	68
174 - 175	73
176 - 177	79
178	76
179	71
180 - 181	68

Profil profile	Seite page
182	71
183	68
185 - 186	75
187 - 189	77
189	77
191 - 194	74
195 - 198	76
199	74
201	29
205	29
209	28
210	45
211	46
212	46
213	46
217	73
218	72
219	72
220	18
221	18
222	19
223	20
224	20
225	20
229	20
230	18
232	19
239	19
241	19
242	22 / 23
250	47
252	47
253	47
254	47
256	47
257	50
258	51
259	51
262	50
263	52
264	52
265	52
266	52
267	52
268	52
269	50
270	80

Profil profile	Seite page
272	80
273	80
274	80
275	80
277	65 / 82
278	65
279	78
280	82
281	82
282	82
283	83
284	83
285	83
286	77
287	77
288	76
289	78
290	51
291	65
292	65
293	71
294	71
297	51
298	51
299	78
300	21
302	23
303	21
304	22
306	24
307	22
308	23
310	23
313	23
314	21
316	24
318	24
320	24
322	27
323	27
324	28
326	26
327	26
328	26
330	28
331	28
334	27

Profil profile	Seite page
342	45
343	46
350	94
352	93
354	87
355	87
356	87
357	88
358	88
359	87
362	95
370	92
371 - 374	98 - 99
375	90
376	90
377	90
378	96
379	97
380	44 / 100
381	44 / 100
384	100
385	100
386	91
387	91
388	91
400	14
401	13
402	14
404	14
407	15
408	13 / 15
410	15
411	15
415	16
416	16
417	16
420	17
422	17
424	13
430	17
432	17
440	25
441	25
442	25
700 - 719	53 / 55
710 - 717	54 - 55
718	53

Profil profile	Seite page
720 - 728	54
732 - 734	54
736 - 737	53
740	52
741	52
742 - 746	56 - 57
747 - 751	60
752 - 756	57 - 58
757 - 760	61
762 - 764	59
770 - 777	63
778-779	62
780 - 784	63
788 - 789	64
791 - 792	64
793 - 795	64
798 - 799	64
800	84
801	84
802	85
804	84
805	84
806	85
809	101 - 103
810	109 - 110
811	111
812	113
816	109
817	106
818	114 - 116
819	85
824	71 / 73
825	75
826	106
827	108
828	108
829	107
830	107
833	104
834 - H20	81
834 - H38	81
834 - S20	81
837	117
838	104
843	112
873	101
911 / 915	92

Verlegezubehörartikel Accessories

Artikel article	Seite page
Abstandhalter / Spacers	121
Biegemaschine / Bending machine	55
Einlagen für Kombiprofile (825) Inserts for stair nosings (825)	75
Filzgleiter / felt pads	122
Fugendichtung / Sealing compound	122
Gleitschutz- & PVC-Einlagen (824) Anti-slipping- & PVC-inserts (824)	71 / 73

Artikel article	Seite page
Heizkörperrosetten Radiator cover plates	123
Klingen / Blades	124-125
Messer / Knives	124-125
Muster / Samples	128-129
Parkettleim / Parquet glue	122
Säge / Backsaw	122
Schlagholz / Support	121

Artikel article	Seite page
Schrauben und Dübel Screws and plugs	126
Sockelleisten-Stifte / Nails	126
Spachtel / Spatula	122
Verkaufsförderung / Promotion	129
Verlegebänder / Adhesive tapes	123
Verlege-Set / Laying accessories	121
Zugeisen / Tension iron	121

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

T +49 2823 9703-0
F +49 2823 9703-99
service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand
Siemensstraße 62
D-47574 Goch

T +49 2823 9326-0
F +49 2823 9326-26

www.carlprinz.de

Prinz

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

4 012406 038934