

Catalogus - Profielen voor vloer & wand Catalogue - Profilés pour sol et mur

Geldig vanaf / en vigueur à compter du: 01.07.2026
































Sterke verbinding
Slimme technologie
Liens forts
Technologie intelligente

Overzicht kleuren

Aperçu des couleurs












Aluminium

Aluminium

							
Aluminium natuur Alu naturel	Aluminium natuur Alu naturel	Aluminium natuur Alu naturel	Aluminium natuur Alu naturel	Aluminium natuur Alu naturel	Aluminium natuur Alu naturel	Aluminium natuur Alu naturel	Aluminium natuur Alu naturel
							
goud or	goud or	goud or	goud or	goud or	goud or	goud or	goud or
							
Esdoorn Erable	Esdoorn Erable	Esdoorn Erable	Esdoorn Erable	Esdoorn Erable	Esdoorn Erable	Esdoorn Erable	Esdoorn Erable
							
grijs-metallic gris métallisé	grijs-metallic gris métallisé	grijs-metallic gris métallisé	grijs-metallic gris métallisé	grijs-metallic gris métallisé	grijs-metallic gris métallisé	grijs-metallic gris métallisé	grijs-metallic gris métallisé
							
sahara sahara	sahara sahara	sahara sahara	sahara sahara	sahara sahara	sahara sahara	sahara sahara	sahara sahara
							
zwart geanodiseerd noir anodisé	zwart geanodiseerd noir anodisé	zwart geanodiseerd noir anodisé	zwart geanodiseerd noir anodisé	zwart geanodiseerd noir anodisé	zwart geanodiseerd noir anodisé	zwart geanodiseerd noir anodisé	zwart geanodiseerd noir anodisé
							
RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005
							
zilver argent	zilver argent	zilver argent	zilver argent	zilver argent	zilver argent	zilver argent	zilver argent
							
titanium titane	titanium titane	titanium titane	titanium titane	titanium titane	titanium titane	titanium titane	titanium titane
							
RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
							
wit gepoedercoat revêtu par poudre blanc	wit gepoedercoat revêtu par poudre blanc	wit gepoedercoat revêtu par poudre blanc	wit gepoedercoat revêtu par poudre blanc	wit gepoedercoat revêtu par poudre blanc	wit gepoedercoat revêtu par poudre blanc	wit gepoedercoat revêtu par poudre blanc	wit gepoedercoat revêtu par poudre blanc
							
Notenhout Noyer	Notenhout Noyer	Notenhout Noyer	Notenhout Noyer	Notenhout Noyer	Notenhout Noyer	Notenhout Noyer	Notenhout Noyer
























Messing / roestvrij staal

Laiton / Acier inoxydable

					
Roestvrij staal geborsteld acier inox brossé	Roestvrij staal geborsteld acier inox brossé	Roestvrij staal geborsteld acier inox brossé	Roestvrij staal geborsteld acier inox brossé	Roestvrij staal geborsteld acier inox brossé	Roestvrij staal geborsteld acier inox brossé
					
Roestvrij staal glanzend acier inox poli brillant	Roestvrij staal glanzend acier inox poli brillant	Roestvrij staal glanzend acier inox poli brillant	Roestvrij staal glanzend acier inox poli brillant	Roestvrij staal glanzend acier inox poli brillant	Roestvrij staal glanzend acier inox poli brillant
					
Puur messing Laiton pur	Puur messing Laiton pur	Puur messing Laiton pur	Puur messing Laiton pur	Puur messing Laiton pur	Puur messing Laiton pur
					
Puur messing gepolijst Laiton poli	Puur messing gepolijst Laiton poli	Puur messing gepolijst Laiton poli	Puur messing gepolijst Laiton poli	Puur messing gepolijst Laiton poli	Puur messing gepolijst Laiton poli
					
Puur messing natuur Laiton naturel	Puur messing natuur Laiton naturel	Puur messing natuur Laiton naturel	Puur messing natuur Laiton naturel	Puur messing natuur Laiton naturel	Puur messing natuur Laiton naturel

Kunststof profielen

Profilés en plastique



							
lichtgrijs (RAL 7042) gris clair (RAL 7042)	lichtgrijs (RAL 7042) gris clair (RAL 7042)	lichtgrijs (RAL 7042) gris clair (RAL 7042)	lichtgrijs (RAL 7042) gris clair (RAL 7042)	lichtgrijs (RAL 7042) gris clair (RAL 7042)	lichtgrijs (RAL 7042) gris clair (RAL 7042)	lichtgrijs (RAL 7042) gris clair (RAL 7042)	lichtgrijs (RAL 7042) gris clair (RAL 7042)
							
manhattan grijs gris Manhattan	manhattan grijs gris Manhattan	manhattan grijs gris Manhattan	manhattan grijs gris Manhattan	manhattan grijs gris Manhattan	manhattan grijs gris Manhattan	manhattan grijs gris Manhattan	manhattan grijs gris Manhattan
							
rood rouge	rood rouge	rood rouge	rood rouge	rood rouge	rood rouge	rood rouge	rood rouge
							
zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir	zwart noir
							
zwart (RAL 9001) noir (RAL 9001)	zwart (RAL 9001) noir (RAL 9001)	zwart (RAL 9001) noir (RAL 9001)	zwart (RAL 9001) noir (RAL 9001)	zwart (RAL 9001) noir (RAL 9001)	zwart (RAL 9001) noir (RAL 9001)	zwart (RAL 9001) noir (RAL 9001)	zwart (RAL 9001) noir (RAL 9001)
							
reinwit blanc pur	reinwit blanc pur	reinwit blanc pur	reinwit blanc pur	reinwit blanc pur	reinwit blanc pur	reinwit blanc pur	reinwit blanc pur
							
signaal wit blanc de sécurité	signaal wit blanc de sécurité	signaal wit blanc de sécurité	signaal wit blanc de sécurité	signaal wit blanc de sécurité	signaal wit blanc de sécurité	signaal wit blanc de sécurité	signaal wit blanc de sécurité
							
donkergrijs (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)	donkergrijs (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)	donkergrijs (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)	donkergrijs (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)	donkergrijs (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)	donkergrijs (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)	donkergrijs (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)	donkergrijs (RAL 7016) gris foncé (RAL 7016)
							
honey oak Chêne miel	honey oak Chêne miel	honey oak Chêne miel	honey oak Chêne miel	honey oak Chêne miel	honey oak Chêne miel	honey oak Chêne miel	honey oak Chêne miel

Kunststof plinten

Plinthes en plastique

Kunststof plinten

Plinthes en plastique

							
wit blanc	Es wit Frêne blanc	zilvergrijs argent gris	donkergrijs gris foncé	grafiet graphite	zwart noir		
							
Esdoorn Erable	Acacia Vintage Acacia Vintage	beige beige	beuk Hêtre	beuk donker Hêtre foncé	haagbeuk Charme	brons bronze	champagne champagne
							
Eik licht Chêne clair	Eik rustiek Chêne rustique	Eik Montana Chêne Montana	Eik grijs Chêne gris	Eiken Barbate Chêne Barbate	Canadees vuren hout Pinette canadienne	Notenhout Noyer	Notelaar rood Noyer rouge
							
Notelaar olijf Noyer olive	Panga-Panga Panga-Panga	Wegedoor Epine rouge	Iesteen Ardoise	zilver argent	Steen grijs Pierre gris	Wengé Wengé	Woodstock wit Woodstock blanc
							
Cloudy beige beige Cloudy	Cloudy grey gris Cloudy	Oak natural Chêne naturel	Oak rusty Chêne rustique	Oak Graceland Chêne Graceland	Oak Hollywood Chêne Hollywood	Desert oak Chêne Desert	Oak Calgary Chêne Calgary

Kwaliteit en prestatie als principe

Qualité et performance comme principe

„Bij Prinz staan kwaliteit en prestaties voorop - zowel voor onze producten als voor onze klantenservice. We zijn er trots op dat onze nieuwe catalogus deze hoge standaard weer spiegelt. Het zal u helpen om het juiste Prinz product te vinden voor uw wensen.“

“Chez Prinz, la qualité et la performance sont primordiales - tant pour nos produits que le service à la clientèle. Nous sommes fiers que notre nouveau catalogue reflète cette exigence élevée. Il vous aidera à trouver le produit Prinz qui correspond à vos besoins.”



Katharina Prinz
Algemeen directeur
Gérante



Thomas Prinz
Hoofd Financiën/Controlling
Directeur des finances/contrôle de gestion

Inhoud

Contenu

Profielen & accessoires voor vloeren

Profilés et accessoires pour la pose

Profielsystemen voor parket en laminaat

Systèmes de profilé pour parquet et stratifié

PS 400 Systeem	11–13
PS 400 XXL Systeem	13
PS 400 PEP Systeem	14
PS 400 Kabelgoten · Caniveau de câbles	15
PS 400 Trapneuzensysteem · Système de nez de marche	15
LPS 220 Systeem	16–18
LPS 220 XXL Systeem	18
LPS 220 Trapneuzensysteem · Système de nez de marche	18
PROFI-TEC Master Systeem	19–22
PROFI-TEC CORE-Systeem	20
PROFI-TEC XXL Systeem	23
PROFI-TEC Junior Systeem	23
ECO-CLIP Systeem	24

Profielsystemen voor design vloeren

Systèmes de profilé pour revêtements design

LPS Design Systeem	25
PROFI-DESIGN Systeem	26
PROFI-DESIGN CORE-Systeem	27
DESIGN STEP Trapneuzensysteem · Système de nez de marche	28

Profielsystemen voor parket, laminaat en design vloeren

Systèmes de profilé pour parquet, stratifié et revêtements design

D.O.S. Vast zonder schroeven · Fixation par chevilles sans vis	28–29
--	-------



Universele profielen

Profils universels

Overgangsp profielen messing & roestvrij staal · Profils de jonction laiton pur & acier inox	31–34
Vlakprofielen rvs · Profils plats acier inoxydable	35
Overgangsp profielen aluminium · Profils de jonction aluminium	36–41
Afsluitprofielen · Profils d'arrêt	42–46
Aanpassingsprofielen · Profils d'adaptation	47
Aanloopprofielen · Profils de rampe	48
Wandaansluitingsprofiel · Profils de raccord de mur	49
T-Cover-profielen · Profils en T	50
Randvoegprofielen · Profils de joint périphérique	51
Scheidingsprofielen · Profils de butée	51
Hoekprofielen · Profils d'arrêt	52–54
Kwarttrond- en vierkantprofielen · Profils en quart de cercle et profils carrés	55–59
Voegprofielen · Profils de joint de dilatation	60–63
Trapneuzen voor keramische tegels · Nez de marche pour carrelage	64
Hoek- en trapneusprofielen · Profils d'angle & Nez de marche	64–75
Trapneuzen met inlage · Nez de marche	76–77
Trapneuzen voor PVC-vloeren · Nez de marche pour revêtements design	78–81
Trapneuzen voor parket en laminaat · Nez de marche pour parquet et stratifié	81–82
Reparatietrapneus · Angles de réparation	83
Buigbare profielen, open gestanst · Profils pliables, estampé ouvert	86–93
PVC profielen · Profils en PVC	94
Tochtstrippen · Joints de bas de port	94

Profielen voor wandpanelen en hoekbeschermers

Profils pour panneaux muraux et protection de coins

MuraTec - Profielsysteem voor wandpanelen · Système de profilé pour panneaux muraux	96
Profielen voor wandpanelen · Profils pour panneaux muraux	97–99
Profielen voor akoestische panelen · Profils pour panneaux acoustiques	99
Hoekbeschermers · Protection de coins	100–101

Plinten

Plinthes

Aluminium plinten · Plinthes en aluminium	103–117
Inbouwplinten · Plinthes encastrées	106–107
Roestvrijstalen plinten · Plinthes en acier inoxydable	118
LED-goot „LUXline“ · Caniveau LED „LUXline“	118
Laminaat plinten · Plinthes pour stratifié	119–123
Plinten Hamburg en Weimar · Plinthes „Hamburg“ et „Weimar“	124–125
Kunststof plinten · Plinthes en PVC	126–137

Toebehoren voor installatie

Accessoires pour la pose

Toebehoren voor installatie · Accessoires pour la pose	139–143
Buisrozetten · Rosettes pour radiateurs	140
Montagetape · Rubans adhésifs	141
Messen · Couteaux & Lames	141–142
Bevestigingsmaterialen · Matériel de fixation	143
Promotiemateriaal · Promotion de vente	144–145
Algemene voorwaarden · Les conditions générales	146
Zoekhulp · Le guide de recherche	147

De innovatiekracht van Prinz

La force d'innovation de Prinz

„Sterke verbinding. Slimme technologie.“
is onze leidraad. Prinz is gespecialiseerd
in de ontwikkeling van intelligente
profielsystemen voor vloeren en wanden.
Gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en
een perfect design zijn daarbij onze
topprioriteiten.



“Liens forts. Technologie intelligente.”
Tel est notre leitmotiv. Prinz est spécialisé
dans la conception de systèmes de profilé
intelligents pour sol et mur. Facilité
d'utilisation, sécurité et design parfait sont
toujours la référence absolue.

Procesexpertise

De procesexpertise van Prinz omvat alle ontwikkelings-, test- en productiestappen, van het eerste idee tot marktrijpheid. Zo blijven wij op de hoogte van veranderingen in de markt, spelen in op individuele wensen van klanten en waarborgen een hoge kwaliteit op de lange termijn.

Compétence en matière de processus

La compétence en matière de processus de Prinz inclut toutes les étapes de la conception, du contrôle et de la production de la première idée jusqu'à la mise sur le marché. Cela nous permet de suivre immédiatement l'évolution du marché, de nous occuper des souhaits personnels des clients et de garantir une qualité élevée en permanence.

Slimme productsystemen

Voor onze klanten ontwikkelen wij doordachte, veilige en duurzame productsystemen, die een tijdbesparende en eenvoudige installatie mogelijk maken. Gebruikers waarderen de hoge krachtsluitende eigenschappen van de profielsystemen en de voordelen tijdens de installatie.

Systèmes de produit intelligents

Nous concevons des systèmes de produit bien pensés, sûrs et durables qui permettent une pose rapide et facile pour nos clients. Les praticiens ont la considération pour l'adhérence élevée des systèmes de profilé et leurs avantages lors de leur traitement.



MuraTec - Tweedelig profielsysteem voor wandpanelen
MuraTec - Profilé pour panneaux muraux en deux pièces

Partnerschap

een toekomstgericht productportfolio heeft voor alle eisen de juiste oplossingen in huis, producten met een hoog rendement „made in Germany“ en een hoge productbeschikbaarheid - daarop kunnen onze partners vertrouwen. Kwaliteit en prestatie bgrijpt Prinz als eenheid.

Partenariat

Le portefeuille de produits qui tient prêtes les bonnes solutions à toutes les exigences, les produits performants “made in Germany” et la grande disponibilité des marchandises - nos partenaires peuvent se fier à cela. Nous considérons la qualité et la prestation comme un principe en soi.





Profielbewerkingslijn
Installation d'usinage de profilés



Uitgangsmateriaal - coils met messing- en rvs-band
Matériaux - Bobines de bandes de laiton et d'acier inox



Producttest
Vérification du produit



Fabian Heuvelmann - Productieleiding
Direction de la production



Uitgangsmateriaal - aluminium profielen
Matériau - Profilés d'aluminium



Profielbewerkingslijn
Installation d'usinage de profilés

Het Prinz-serviceteam

La force de service de Prinz

Deskundig, individueel advies voor klanten en projecten staat voor ons aan het begin van een succesvolle samenwerking.

Les conseils compétents et personnels à nos clients et projets représentent le début d'une collaboration réussie pour nous.



Logistieke expertise

Prinz wordt gekenmerkt door een hoge productbeschikbaarheid en korte levertijden. Verkoopgestuurde productieplanning en ons magazijnbeheersysteem zorgen voor de juiste timing en garanderen een leveringspercentage van meer dan 98%.

Compétence logistique

Prinz se caractérise par une grande disponibilité de marchandises et des délais de livraison rapides. La planification de la production tournée vers les ventes et le système de gestion des stocks veillent au bon timing et garantissent un taux de livraison supérieur à 98 %.



Directe contacten

Prinz's buitendienstadviseurs, technisch medewerkers en projectadviseurs zijn direct ter plaatse bij onze klanten en kennen hun wensen en eisen. Dit maakt individuele ondersteuning mogelijk, evenals op maat gemaakte offertes en suggesties voor het productassortiment.

Interlocuteurs directs

Les consultants chez Prinz du service extérieur, les employés de la technique d'application et l'équipe d'agencement – sont immédiatement sur place chez nos clients et connaissent leurs souhaits et leurs besoins.



Assortimentbeheer
Gestion des assortiments

Service-expertise

Het Prinz serviceconcept bestaat uit vele bouwstenen. Het omvat trainingsprogramma's, actief productassortimentbeheer, de technische hotline, marketingondersteuning, digitale media zoals de Prinz mediadatabase en professionele ondersteuning bij het ontwerpen van collecties.

Compétence de prestation de service

De nombreux éléments composent le concept de service Prinz. Il va du programme de formation, la gestion des assortiments, le service d'assistance technique, le service d'assistance marketing, les médias numériques comme notre Prinz base de données médias ou le support professionnel pour la conception de collections.



Orderpicking
Préparation de commandes



Eindproductmagazijn
Stock des produits préfabriqués



Marketingtoolbox en productwijzer op carlprinz.de
Outils marketing et localisateur de produits sur carlprinz.de



Product- en assortimentsadvies
Service d'assistance de produits et d'assortiment



Trainingsprogramma's
Programmes de formation




Stalenborden
Panneaux échantillons

A modern living room with a sloped ceiling. The floor is covered in light-colored wood-look planks. On the left, a grey carpeted area contains a white sofa with yellow and patterned cushions, a round coffee table, and a small soccer ball. A large potted plant stands in the center. On the right, a dark fireplace with a fire inside is set into a blue wall. A dining table and white chair are partially visible on the far right. A teal banner is at the top right.

Profielsystemen Systèmes de profilé


424 39 mm



PS 400 overgangsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.
Hoogtenivellering tot 3 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	424 23 13 270	4012406 27097 6	10
	100	SB	424 13 13 100	4012406 27098 3	10
	90	SB	424 23 13 090	4012406 27099 0	10
zilver / argent	270	SB	424 23 11 270	4012406 27100 3	10
	100	SB	424 13 11 100	4012406 27101 0	10
	90	SB	424 23 11 090	4012406 27102 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	424 23 14 270	4012406 27103 4	10
	100	SB	424 13 14 100	4012406 27104 1	10
	90	SB	424 23 14 090	4012406 27105 8	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	424 23 09 270	4012406 27106 5	10
	100	SB	424 13 09 100	4012406 27107 2	10
	90	SB	424 23 09 090	4012406 27108 9	10


401 38 mm



PS 400 overgangsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.
Hoogtenivellering tot 8 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	401 23 10 270	4012406 00687 2	10
	100	SB	401 13 10 100	4012406 00686 5	10
	90	SB	401 23 10 090	4012406 00685 8	10
sahara / sahara	270	SB	401 23 13 270	4012406 00690 2	10
	100	SB	401 13 13 100	4012406 00689 6	10
	90	SB	401 23 13 090	4012406 00688 9	10
zilver / argent	270	SB	401 23 11 270	4012406 00693 3	10
	100	SB	401 13 11 100	4012406 00692 6	10
	90	SB	401 23 11 090	4012406 00691 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	401 23 14 270	4012406 00696 4	10
	100	SB	401 13 14 100	4012406 00695 7	10
	90	SB	401 23 14 090	4012406 00694 0	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	401 23 09 270	4012406 00704 6	10
	100	SB	401 13 09 100	4012406 00705 3	10
	90	SB	401 23 09 090	4012406 00706 0	10
zwart / noir	270	SB	401 23 17 270	4012406 04500 0	10
	100	SB	401 13 17 100	4012406 04501 7	10
	90	SB	401 23 17 090	4012406 04502 4	10

408 38 mm




PS 400 overgangsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.
Hoogtenivellering tot 8 mm.
Met brede basis.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	SB	408 23 11 270	4012406 20585 5	10
	100	SB	408 13 11 100	4012406 20875 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	408 23 14 270	4012406 20880 1	10
	100	SB	408 13 14 100	4012406 20881 8	10



400 43 mm




PS 400 overgangsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.
Hoogtenivellering tot 8 mm.

PS 400 Profilé de jonction
Aluminium
Pour épaisseurs 7-17,5 mm.
Compensation jusqu'à 8 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	SB	400 23 11 270	4012406 00409 0	10
	100	SB	400 13 11 100	4012406 00410 6	10
	90	SB	400 23 11 090	4012406 00411 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	400 23 14 270	4012406 00415 1	10
	100	SB	400 13 14 100	4012406 00416 8	10
	90	SB	400 23 14 090	4012406 00417 5	10

402 50 mm




PS 400 aanpassingsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.
Hoogtenivellering van 17,5 mm tot 0 mm.

PS 400 Profilé d'adaptation
Aluminium
Pour épaisseurs 7-17,5 mm.
Compensation de 17,5 mm jusqu'à 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	402 23 10 270	4012406 00418 2	10
	100	SB	402 13 10 100	4012406 00419 9	10
	90	SB	402 23 10 090	4012406 00420 5	10
sahara / sahara	270	SB	402 23 13 270	4012406 00424 3	10
	100	SB	402 13 13 100	4012406 00425 0	10
	90	SB	402 23 13 090	4012406 00426 7	10
zilver / argent	270	SB	402 23 11 270	4012406 00421 2	10
	100	SB	402 13 11 100	4012406 00422 9	10
	90	SB	402 23 11 090	4012406 00423 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	402 23 14 270	4012406 00427 4	10
	100	SB	402 13 14 100	4012406 00428 1	10
	90	SB	402 23 14 090	4012406 00429 8	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	402 23 09 270	4012406 00707 7	10
	100	SB	402 13 09 100	4012406 00708 4	10
	90	SB	402 23 09 090	4012406 00709 1	10
zwart / noir	270	SB	402 23 17 270	4012406 04503 1	10
	100	SB	402 13 17 100	4012406 04504 8	10
	90	SB	402 23 17 090	4012406 04505 5	10

404 28 mm




PS 400 afsluitprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.

PS 400 Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 7-17,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	404 23 10 270	4012406 00430 4	10
	100	SB	404 13 10 100	4012406 00431 1	10
	90	SB	404 23 10 090	4012406 00432 8	10
sahara / sahara	270	SB	404 23 13 270	4012406 00436 6	10
	100	SB	404 13 13 100	4012406 00437 3	10
	90	SB	404 23 13 090	4012406 00438 0	10
zilver / argent	270	SB	404 23 11 270	4012406 00433 5	10
	100	SB	404 13 11 100	4012406 00434 2	10
	90	SB	404 23 11 090	4012406 00435 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	404 23 14 270	4012406 00439 7	10
	100	SB	404 13 14 100	4012406 00440 3	10
	90	SB	404 23 14 090	4012406 00441 0	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	404 23 09 270	4012406 00710 7	10
	100	SB	404 13 09 100	4012406 00711 4	10
	90	SB	404 23 09 090	4012406 00712 1	10
zwart / noir	270	SB	404 23 17 270	4012406 04506 2	10
	100	SB	404 13 17 100	4012406 04507 9	10
	90	SB	404 23 17 090	4012406 04508 6	10



407 28 mm



PS 400 afsluitprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.
Met brede basis.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	407 23 13 270	4012406 00761 9	10
	100	SB	407 13 13 100	4012406 00762 6	10
zilver / argent	270	SB	407 23 11 270	4012406 00764 0	10
	100	SB	407 13 11 100	4012406 00765 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	407 23 14 270	4012406 00767 1	10
	100	SB	407 13 14 100	4012406 00768 8	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	407 23 09 270	4012406 00755 8	10
	100	SB	407 13 09 100	4012406 00756 5	10

PS 400 Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 7-17,5 mm.
Avec branche de vissage large.

408 45 x 11 mm




PS 400 basisprofiel

Aluminium.
Met brede basis.
Geschikt voor profielen nr. 400, 401 en 402.
Zonder schroeven en pluggen.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	270		408 23 06 270	4012406 28315 0	10

PS 400 Profilé de base

Aluminium
Avec branche de vissage large.
Assorti pour profils nos. 400, 401 et 402.
Sans vis et cheville.



410 49 mm



PS 400 XXL overgangprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 17-27 mm.
Hoogtenivellering tot 9 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	410 23 13 270	4012406 01345 0	10
	90	SB	410 23 13 090	4012406 01347 4	10
zilver / argent	270	SB	410 23 11 270	4012406 01348 1	10
	90	SB	410 23 11 090	4012406 01350 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	410 23 14 270	4012406 01351 1	10
	90	SB	410 23 14 090	4012406 01353 5	10

PS 400 XXL Profilé de jonction

Aluminium
Pour épaisseurs 17-27 mm.
Compensation jusqu'à 9 mm.

411 55 mm



PS 400 XXL aanpassingsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 17-27 mm.
Hoogtenivellering van 27 mm tot 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	411 23 13 270	4012406 01360 3	10
	90	SB	411 23 13 090	4012406 01362 7	10
zilver / argent	270	SB	411 23 11 270	4012406 01363 4	10
	90	SB	411 23 11 090	4012406 01365 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	411 23 14 270	4012406 01366 5	10
	90	SB	411 23 14 090	4012406 01368 9	10

PS 400 XXL Profilé d'adaptation

Aluminium
Pour épaisseurs 17-27 mm.
Compensation de 27 mm jusqu'à 0 mm.


415 36 mm



PS 400 PEP overgangsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-13 mm.
Met verhogingsblokken tot 18 mm.
Hoogtenivellering tot 4 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	415 23 10 270	4012406 01920 9	10
	100	SB	415 13 10 100	4012406 01921 6	10
	90	SB	415 23 10 090	4012406 01922 3	10
sahara / sahara	270	SB	415 23 13 270	4012406 01923 0	10
	100	SB	415 13 13 100	4012406 01924 7	10
	90	SB	415 23 13 090	4012406 01925 4	10
zilver / argent	270	SB	415 23 11 270	4012406 01926 1	10
	100	SB	415 13 11 100	4012406 01927 8	10
	90	SB	415 23 11 090	4012406 01928 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	415 23 14 270	4012406 01932 2	10
	100	SB	415 13 14 100	4012406 01933 9	10
	90	SB	415 23 14 090	4012406 01934 6	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	100	SB	415 13 09 100	4012406 01936 0	10


416 44 mm



PS 400 PEP aanpassingsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-13 mm.
Met verhogingsblokken tot 18 mm.
Hoogtenivellering van 18 mm tot 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	416 23 13 270	4012406 01941 4	10
	100	SB	416 13 13 100	4012406 01942 1	10
	90	SB	416 23 13 090	4012406 01943 8	10
zilver / argent	270	SB	416 23 11 270	4012406 01944 5	10
	100	SB	416 13 11 100	4012406 01945 2	10
	90	SB	416 23 11 090	4012406 01946 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	416 23 14 270	4012406 01950 6	10
	100	SB	416 13 14 100	4012406 01951 3	10
	90	SB	416 23 14 090	4012406 01952 0	10

417 25 mm



PS 400 PEP afsluitprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-13 mm.
Met verhogingsblokken tot 18 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	417 23 13 270	4012406 01959 9	10
	100	SB	417 13 13 100	4012406 01960 5	10
	90	SB	417 23 13 090	4012406 01961 2	10
zilver / argent	270	SB	417 23 11 270	4012406 01962 9	10
	100	SB	417 13 11 100	4012406 01963 6	10
	90	SB	417 23 11 090	4012406 01964 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	417 23 14 270	4012406 01968 1	10
	100	SB	417 13 14 100	4012406 01969 8	10
	90	SB	417 23 14 090	4012406 01970 4	10

415 12-18 mm



PS 400 PEP ophoogblokken
Geschikt voor profielen 415-417.
Voor vloerhoogtes 12-18 mm.
90/100 cm = 1 set/270 cm = 3 sets.


Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	12-18	SB	415 02 10 000	4012406 01974 2	10
sahara, rvs mat / sahara, acier inox mat	12-18	SB	415 02 13 000	4012406 01975 9	10
zilver, rvs gepolijst / argent, acier inox poli	12-18	SB	415 02 11 000	4012406 01977 3	10

PS 400 PEP Profilé de jonction
Aluminium
Pour épaisseurs 6-13 mm.
Avec blocs de surélévation jusqu'à 18 mm.
Compensation jusqu'à 4 mm.


PS 400 PEP Profilé d'adaptation
Aluminium
Pour épaisseurs 6-13 mm.
Avec blocs de surélévation jusqu'à 18 mm.
Compensation de 18 mm jusqu'à 0 mm.

PS 400 PEP Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 6-13 mm.
Avec blocs de surélévation jusqu'à 18 mm.

PS 400 PEP Blocs de surélévation
Assorti pour profilés 415-417.
Pour épaisseurs 12-18 mm.
90/100 cm = 1 set/270 cm = 3 sets



432 42 mm



PS 400 Kabelgoot type 1

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 7-18 mm.

Hoogtenivellering tot 3 mm.

1 kabelgeleider met een doorsnede van 100-200 mm².

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	SB	432 23 11 270	4012406 00724 4	10
	90	SB	432 23 11 090	4012406 00725 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	432 23 14 270	4012406 00726 8	10
	90	SB	432 23 14 090	4012406 00727 5	10

PS 400 Caniveau de câbles type 1


Aluminium

Pour épaisseurs 7-18 mm.

Compensation jusqu'à 3 mm.

1 conduit pour câble 100-200 mm².

430 70 mm



PS 400 Kabelgoot type 2

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 7-18 mm.

Hoogtenivellering tot 6 mm.

2 kabelgeleiders met een doorsnede van 200-440 mm².

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	SB	430 23 11 270	4012406 00716 9	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	430 23 14 270	4012406 00717 6	5

PS 400 Caniveau de câbles type 2

Aluminium


Pour épaisseurs 7-18 mm.

Compensation jusqu'à 6 mm.

2 conduits pour câble avec section transversale de 200-440 mm².



420 30 x 25 mm



PS 400 trapneus

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 7-15 mm.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250	SB	420 13 13 250	4012406 00617 9	5
	100	SB	420 13 13 100	4012406 00619 3	10
zilver / argent	250	SB	420 13 11 250	4012406 00620 9	5
	100	SB	420 13 11 100	4012406 00622 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	SB	420 13 14 250	4012406 00623 0	5
	100	SB	420 13 14 100	4012406 00625 4	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	250	SB	420 13 09 250	4012406 00844 9	5
	100	SB	420 13 09 100	4012406 00846 3	10

PS 400 Nez de marche

Aluminium

Pour épaisseurs 7-15 mm.

422 38 x 36 mm



PS 400 trapneus

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 12-18 mm.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	SB	422 13 11 250	4012406 00632 2	5
	100	SB	422 13 11 100	4012406 00634 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	SB	422 13 14 250	4012406 00635 3	5
	100	SB	422 13 14 100	4012406 00637 7	10

PS 400 Nez de marche

Aluminium

Pour épaisseurs 12-18 mm.

226 34 mm



LPS 220 overgangsprofiel 'Pure Edition'

Aluminium.

Nieuw ontwerp, zonder groeven.

Voor vloerhoogtes 7-16 mm.

LPS 220 Profilé de jonction, Pure Edition'


Aluminium

Nouveau design, sans rainures décoratives

Pour épaisseurs 7-16 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	226 23 13 270	4012406 04509 3	10
	100	SB	226 13 13 100	4012406 04510 9	10
	90	SB	226 23 13 090	4012406 04511 6	10
zilver / argent	270	SB	226 23 11 270	4012406 03954 2	10
	100	SB	226 13 11 100	4012406 04512 3	10
	90	SB	226 23 11 090	4012406 03955 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	226 23 14 270	4012406 03956 6	10
	100	SB	226 13 14 100	4012406 04513 0	10
	90	SB	226 23 14 090	4012406 03957 3	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	226 23 19 270	4012406 03958 0	10
	100	SB	226 13 19 100	4012406 04514 7	10
	90	SB	226 23 19 090	4012406 03959 7	10

227 44 mm



LPS 220 aanpassingsprofiel 'Pure Edition'

Aluminium.

Nieuw ontwerp, zonder groeven.

Voor vloerhoogtes 7-16 mm.

LPS 220 Profilé d'adaptation, Pure Edition'


Aluminium

Nouveau design, sans rainures décoratives

Pour épaisseurs 7-16 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	227 23 13 270	4012406 04515 4	10
	100	SB	227 13 13 100	4012406 04516 1	10
	90	SB	227 23 13 090	4012406 04517 8	10
zilver / argent	270	SB	227 23 11 270	4012406 03960 3	10
	100	SB	227 13 11 100	4012406 04518 5	10
	90	SB	227 23 11 090	4012406 03961 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	227 23 14 270	4012406 03962 7	10
	100	SB	227 13 14 100	4012406 04519 2	10
	90	SB	227 23 14 090	4012406 03963 4	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	227 23 19 270	4012406 03964 1	10
	100	SB	227 13 19 100	4012406 04520 8	10
	90	SB	227 23 19 090	4012406 03965 8	10

228 21 mm



LPS 220 afsluitprofiel 'Pure Edition'

Aluminium.

Nieuw ontwerp, zonder groeven.

Voor vloerhoogtes 7-16 mm.

LPS 220 Profilé d'arrêt, Pure Edition'


Aluminium

Nouveau design, sans rainures décoratives

Pour épaisseurs 7-16 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	228 23 13 270	4012406 04521 5	10
	100	SB	228 13 13 100	4012406 04522 2	10
	90	SB	228 23 13 090	4012406 04523 9	10
zilver / argent	270	SB	228 23 11 270	4012406 03966 5	10
	100	SB	228 13 11 100	4012406 04524 6	10
	90	SB	228 23 11 090	4012406 03967 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	228 23 14 270	4012406 03968 9	10
	100	SB	228 13 14 100	4012406 04525 3	10
	90	SB	228 23 14 090	4012406 03969 6	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	228 23 19 270	4012406 03970 2	10
	100	SB	228 13 19 100	4012406 04526 0	10
	90	SB	228 23 19 090	4012406 03971 9	10

220 34 mm



LPS 220 overgangsprofiel

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 7-16 mm.


LPS 220 Profilé de jonction

Aluminium

Pour épaisseurs 7-16 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	220 23 10 270	4012406 20711 8	10
	100	SB	220 13 10 100	4012406 20759 0	10
	90	SB	220 23 10 090	4012406 20712 5	10
sahara / sahara	270	SB	220 23 13 270	4012406 20713 2	10
	100	SB	220 13 13 100	4012406 20761 3	10
	90	SB	220 23 13 090	4012406 20714 9	10
zilver / argent	270	SB	220 23 11 270	4012406 20715 6	10
	100	SB	220 13 11 100	4012406 20835 1	10
	90	SB	220 23 11 090	4012406 20716 3	10
brons / bronze	270	SB	220 23 12 270	4012406 20763 7	10
	100	SB	220 13 12 100	4012406 20767 5	10
	90	SB	220 23 12 090	4012406 20768 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	220 23 14 270	4012406 20908 2	10
	100	SB	220 13 14 100	4012406 20909 9	10
	90	SB	220 23 14 090	4012406 20910 5	10
zwart / noir	270	SB	220 23 17 270	4012406 05671 6	10
	100	SB	220 13 17 100	4012406 05672 3	10

230 34 mm




LPS 220 overgangsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-16 mm.
Met brede basis.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	230 23 13 270	4012406 20914 3	10
	100	SB	230 13 13 100	4012406 20915 0	10
zilver / argent	270	SB	230 23 11 270	4012406 20917 4	10
	100	SB	230 13 11 100	4012406 20918 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	230 23 14 270	4012406 20923 5	10
	100	SB	230 13 14 100	4012406 20924 2	10

LPS 220 Profilé de jonction
Aluminium
Pour épaisseurs 7-16 mm.
Avec branche de vissage large.

221 44 mm




LPS 220 aanpassingsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-16 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	221 23 10 270	4012406 20727 9	10
	100	SB	221 13 10 100	4012406 20771 2	10
sahara / sahara	270	SB	221 23 13 270	4012406 20729 3	10
	100	SB	221 13 13 100	4012406 20773 6	10
zilver / argent	90	SB	221 23 13 090	4012406 20730 9	10
	270	SB	221 23 11 270	4012406 20731 6	10
	100	SB	221 13 11 100	4012406 20837 5	10
brons / bronze	90	SB	221 23 11 090	4012406 20732 3	10
	270	SB	221 23 12 270	4012406 20775 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	100	SB	221 13 12 100	4012406 20779 8	10
	270	SB	221 23 14 270	4012406 20927 3	10
	100	SB	221 13 14 100	4012406 20928 0	10
zwart / noir	90	SB	221 23 14 090	4012406 20929 7	10
	270	SB	221 23 17 270	4012406 05673 0	10
	100	SB	221 13 17 100	4012406 05674 7	10

LPS 220 Profilé d'adaptation
Aluminium
Pour épaisseurs 7-16 mm.

222 21 mm




LPS 220 afsluitprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-16 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	222 23 10 270	4012406 20743 9	10
	100	SB	222 13 10 100	4012406 20783 5	10
sahara / sahara	270	SB	222 23 13 270	4012406 20745 3	10
	100	SB	222 13 13 100	4012406 20785 9	10
zilver / argent	90	SB	222 23 13 090	4012406 20746 0	10
	270	SB	222 23 11 270	4012406 20747 7	10
	100	SB	222 13 11 100	4012406 20839 9	10
brons / bronze	90	SB	222 23 11 090	4012406 20748 4	10
	270	SB	222 23 12 270	4012406 20787 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	100	SB	222 13 12 100	4012406 20791 0	10
	270	SB	222 23 14 270	4012406 20931 0	10
	100	SB	222 13 14 100	4012406 20932 7	10
zwart / noir	90	SB	222 23 14 090	4012406 20933 4	10
	270	SB	222 23 17 270	4012406 05675 4	10
	100	SB	222 13 17 100	4012406 05676 1	10

LPS 220 Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 7-16 mm.

232 21 mm




LPS 220 afsluitprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-16 mm.
Met brede basis.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	232 23 13 270	4012406 20937 2	10
	100	SB	232 13 13 100	4012406 20938 9	10
zilver / argent	270	SB	232 23 11 270	4012406 20940 2	10
	100	SB	232 13 11 100	4012406 20941 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	232 23 14 270	4012406 20946 4	10
	100	SB	232 13 14 100	4012406 20947 1	10

LPS 220 Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 7-16 mm.
Avec branche de vissage large.

241 45 x 9,4 mm



LPS 220 basisprofiel


Met brede basis.
Voor vloerhoogtes 7-16 mm.
Zonder schroeven en pluggen.

LPS 220 Profilé de base

Avec branche de vissage large.
Pour épaisseurs 7-16 mm.
Sans vis et cheville.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	270		241 23 06 270	4012406 28318 1	10
	100	S	241 13 06 100	4012406 28319 8	10

239 20,5 x 14,4 mm



LPS 220 basisprofiel


Voor vloerhoogtes 14-21 mm.
Zonder schroeven en pluggen.

LPS 220 Profilé de base

Pour épaisseurs 14-21 mm.
Sans vis et cheville.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	270		239 23 06 270	4012406 28321 1	10
	100	S	239 13 06 100	4012406 28322 8	10

223 34 mm



LPS 220 XXL overgangsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 14-21 mm.

LPS 220 XXL Profilé de jonction

Aluminium
Pour épaisseurs 14-21 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	223 23 13 270	4012406 24710 7	10
	90	SB	223 23 13 090	4012406 24711 4	10
zilver / argent	270	SB	223 23 11 270	4012406 24712 1	10
	90	SB	223 23 11 090	4012406 24713 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	223 23 14 270	4012406 24716 9	10
	90	SB	223 23 14 090	4012406 24717 6	10

224 44 mm



LPS 220 XXL aanpassingsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 14-21 mm.

LPS 220 XXL Profilé d'adaptation

Aluminium
Pour épaisseurs 14-21 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	224 23 13 270	4012406 24720 6	10
	90	SB	224 23 13 090	4012406 24721 3	10
zilver / argent	270	SB	224 23 11 270	4012406 24722 0	10
	90	SB	224 23 11 090	4012406 24723 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	224 23 14 270	4012406 24726 8	10
	90	SB	224 23 14 090	4012406 24727 5	10

225 21 mm



LPS 220 XXL afsluitprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 14-21 mm.

LPS 220 XXL Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 14-21 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	225 23 13 270	4012406 24730 5	10
	90	SB	225 23 13 090	4012406 24731 2	10
zilver / argent	270	SB	225 23 11 270	4012406 24732 9	10
	90	SB	225 23 11 090	4012406 24733 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	225 23 14 270	4012406 24736 7	10
	90	SB	225 23 14 090	4012406 24737 4	10

229 27,7 x 27 mm



LPS 220 trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-16 mm.

LPS 220 Nez de marche

Aluminium
Pour épaisseurs 7-16 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250	SB	229 13 13 250	4012406 26872 0	10
	100	SB	229 13 13 100	4012406 26868 3	10
zilver / argent	250	SB	229 13 11 250	4012406 26871 3	10
	100	SB	229 13 11 100	4012406 26867 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	SB	229 13 14 250	4012406 26873 7	10
	100	SB	229 13 14 100	4012406 26869 0	10

303 34 mm



PROFI-TEC Master overgangprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-15 mm.
Vlak design zonder groeven.
Hoogtenivellering tot 6 mm.

PROFI-TEC Master Profilé de jonction

Aluminium
Pour épaisseurs 7-15 mm.
Version plate sans rainures décoratives.
Compensation jusqu'à 6 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	303 20 13 270	4012406 03393 9	10
	100	SB	303 10 13 100	4012406 03669 5	10
	90	SB	303 20 13 090	4012406 03394 6	10
zilver / argent	270	SB	303 20 11 270	4012406 29651 8	10
	100	SB	303 10 11 100	4012406 29652 5	10
	90	SB	303 20 11 090	4012406 29653 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	303 20 14 270	4012406 29654 9	10
	100	SB	303 10 14 100	4012406 29655 6	10
	90	SB	303 20 14 090	4012406 29656 3	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	303 20 19 270	4012406 29657 0	10
	100	SB	303 10 19 100	4012406 29658 7	10
	90	SB	303 20 19 090	4012406 29659 4	10
zwart / noir	270	SB	303 20 17 270	4012406 04191 0	10
	100	SB	303 10 17 100	4012406 04527 7	10
	90	SB	303 20 17 090	4012406 04192 7	10

307 44 mm



PROFI-TEC Master aanpassingsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.
Vlak design zonder groeven.
Hoogtenivellering van 17,5 mm tot 0 mm.

PROFI-TEC Master Profilé d'adaptation

Aluminium
Pour épaisseurs 7-17,5 mm.
Version plate sans rainures décoratives.
Compensation de 17,5 mm jusqu'à 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	307 20 13 270	4012406 03397 7	10
	100	SB	307 10 13 100	4012406 03671 8	10
	90	SB	307 20 13 090	4012406 03398 4	10
zilver / argent	270	SB	307 20 11 270	4012406 29660 0	10
	100	SB	307 10 11 100	4012406 29661 7	10
	90	SB	307 20 11 090	4012406 29662 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	307 20 14 270	4012406 29663 1	10
	100	SB	307 10 14 100	4012406 29664 8	10
	90	SB	307 20 14 090	4012406 29665 5	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	307 20 19 270	4012406 29666 2	10
	100	SB	307 10 19 100	4012406 29667 9	10
	90	SB	307 20 19 090	4012406 29668 6	10
zwart / noir	270	SB	307 20 17 270	4012406 04193 4	10
	100	SB	307 10 17 100	4012406 04528 4	10
	90	SB	307 20 17 090	4012406 04194 1	10

313 26 mm



PROFI-TEC Master afsluitprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 8-14 mm.
Vlak design zonder groeven.

PROFI-TEC Master Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 8-14 mm.
Version plate sans rainures décoratives.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	313 20 13 270	4012406 03401 1	10
	100	SB	313 10 13 100	4012406 03673 2	10
	90	SB	313 20 13 090	4012406 03402 8	10
zilver / argent	270	SB	313 20 11 270	4012406 29669 3	10
	100	SB	313 10 11 100	4012406 29670 9	10
	90	SB	313 20 11 090	4012406 29671 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	313 20 14 270	4012406 29672 3	10
	100	SB	313 10 14 100	4012406 29673 0	10
	90	SB	313 20 14 090	4012406 29674 7	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	313 20 19 270	4012406 29675 4	10
	100	SB	313 10 19 100	4012406 29676 1	10
	90	SB	313 20 19 090	4012406 29677 8	10
zwart / noir	270	SB	313 20 17 270	4012406 04195 8	10
	100	SB	313 10 17 100	4012406 04529 1	10
	90	SB	313 20 17 090	4012406 04196 5	10

246 9,8 mm



PROFI-TEC CORE basisprofiel


Gemaakt van slagvast plastic.
Voor opbouwhoogtes van 8-14 mm.

PROFI-TEC CORE Profilé de base

En plastique renforcé résistant aux chocs.
Pour épaisseurs 8-14 mm.

r	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
	199		246 13 30 199	4012406 05931 1	10

335 34 mm




PROFI-TEC CORE overgangsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 8-14 mm.
Basisprofiel zonder zijflenzen.
Ideaal voor vloeren met verlijmde contactgeluidsisolatie.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	200	SB	335 10 11 200	4012406 05551 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	200	SB	335 10 14 200	4012406 05552 8	10
zwart / noir	200	SB	335 10 17 200	4012406 05553 5	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	200	SB	335 10 19 200	4012406 05554 2	10

PROFI-TEC CORE Profilé de jonction
Aluminium
Pour épaisseurs 8-14 mm.
Profilé de base sans rebords latéraux.
Idéal pour les revêtements avec isolation acoustique collée.

336 44 mm




PROFI-TEC CORE aanpassingsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 8-14 mm.
Basisprofiel zonder zijflenzen.
Ideaal voor vloeren met verlijmde contactgeluidsisolatie.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	200	SB	336 10 11 200	4012406 05555 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	200	SB	336 10 14 200	4012406 05556 6	10
zwart / noir	200	SB	336 10 17 200	4012406 05557 3	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	200	SB	336 10 19 200	4012406 05558 0	10

PROFI-TEC CORE Profilé d'adaptation
Aluminium
Pour épaisseurs 8-14 mm.
Profilé de base sans rebords latéraux.
Idéal pour les revêtements avec isolation acoustique collée.

337 26 mm




PROFI-TEC CORE afsluitprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 8-14 mm.
Basisprofiel zonder zijflenzen.
Ideaal voor vloeren met verlijmde contactgeluidsisolatie.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	200	SB	337 10 11 200	4012406 05559 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	200	SB	337 10 14 200	4012406 05560 3	10
zwart / noir	200	SB	337 10 17 200	4012406 05561 0	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	200	SB	337 10 19 200	4012406 05562 7	10

PROFI-TEC CORE Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 8-14 mm.
Profilé de base sans rebords latéraux.
Idéal pour les revêtements avec isolation acoustique collée.



300 34 mm



PROFI-TEC Master overgangsprofiel

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 7-15 mm.

Hoogtenivellering tot 6 mm.

PROFI-TEC Master Profilé de jonction

Aluminium


Pour épaisseurs 7-15 mm.

Compensation jusqu'à 6 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	300 20 10 270	4012406 00168 6	10
	100	SB	300 10 10 100	4012406 00277 5	10
	90	SB	300 20 10 090	4012406 00169 3	10
sahara / sahara	270	SB	300 20 13 270	4012406 00174 7	10
	100	SB	300 10 13 100	4012406 00280 5	10
	90	SB	300 20 13 090	4012406 00175 4	10
zilver / argent	270	SB	300 20 11 270	4012406 00170 9	10
	100	SB	300 10 11 100	4012406 00278 2	10
	90	SB	300 20 11 090	4012406 00171 6	10
brons / bronze	100	SB	300 10 12 100	4012406 02239 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	300 20 14 270	4012406 00264 5	10
	100	SB	300 10 14 100	4012406 00279 9	10
	90	SB	300 20 14 090	4012406 00265 2	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	300 20 09 270	4012406 00728 2	10
	100	SB	300 10 09 100	4012406 00729 9	10
	90	SB	300 20 09 090	4012406 00730 5	10
Beuk / Hêtre	100	SB	301 10 20 100	4012406 00281 2	10
	90	SB	301 20 20 090	4012406 00177 8	10
Eik donker / Chêne foncé	90	SB	301 20 21 090	4012406 00179 2	10
Eik licht / Chêne clair	100	SB	301 10 25 100	4012406 00956 9	10
	90	SB	301 20 25 090	4012406 00957 6	10
Esdoorn / Erable	90	SB	301 20 22 090	4012406 00181 5	10
Notenhout / Noyer	90	SB	301 20 24 090	4012406 00790 9	10



314 34 mm



PROFI-TEC Master overgangsprofiel

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 12-17,5 mm.

Hoogtenivellering tot 6 mm.

PROFI-TEC Master Profilé de jonction


Aluminium

Pour épaisseurs 12-17,5 mm.

Compensation jusqu'à 6 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	SB	314 20 11 270	4012406 00550 9	10
	90	SB	314 20 11 090	4012406 00552 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	314 20 14 270	4012406 00553 0	10
	90	SB	314 20 14 090	4012406 00555 4	10

242 14,8 mm



PROFI-TEC Master basisprofiel wit

Gemaakt van slagvast plastic.

Voor vloerhoogtes 12-17,5 mm.


PROFI-TEC Master Profilé de base blanc

En plastique renforcé résistant aux chocs.

Pour épaisseurs 12-17,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	270		242 23 41 270	4012406 00327 7	10
	100	S	242 13 41 100	4012406 00326 0	10
	90	S	242 23 41 090	4012406 00325 3	10


304 47 mm



PROFI-TEC Master aanpassingsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-17,5 mm.
Hoogtenivellering van 17,5 mm tot 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	304 20 10 270	4012406 00200 3	10
	100	SB	304 10 10 100	4012406 00293 5	10
	90	SB	304 20 10 090	4012406 00201 0	10
sahara / sahara	270	SB	304 20 13 270	4012406 00206 5	10
	100	SB	304 10 13 100	4012406 00296 6	10
	90	SB	304 20 13 090	4012406 00207 2	10
zilver / argent	270	SB	304 20 11 270	4012406 00202 7	10
	100	SB	304 10 11 100	4012406 00294 2	10
	90	SB	304 20 11 090	4012406 00203 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	304 20 14 270	4012406 00266 9	10
	100	SB	304 10 14 100	4012406 00295 9	10
	90	SB	304 20 14 090	4012406 00267 6	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	304 20 09 270	4012406 00731 2	10
	100	SB	304 10 09 100	4012406 00732 9	10
	90	SB	304 20 09 090	4012406 00733 6	10
Beuk / Hêtre	100	SB	305 10 20 100	4012406 00297 3	10
	90	SB	305 20 20 090	4012406 00209 6	10
Eik donker / Chêne foncé	90	SB	305 20 21 090	4012406 00211 9	10
	100	SB	305 10 25 100	4012406 00961 3	10
Eik licht / Chêne clair	90	SB	305 20 25 090	4012406 00962 0	10
	90	SB	305 20 22 090	4012406 00213 3	10
Esdoorn / Erable	90	SB	305 20 24 090	4012406 00793 0	10

308 28 mm




PROFI-TEC Master afsluitprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 8-14 mm.

PROFI-TEC Master Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 8-14 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	308 20 10 270	4012406 00232 4	10
	100	SB	308 10 10 100	4012406 00309 3	10
	90	SB	308 20 10 090	4012406 00233 1	10
sahara / sahara	270	SB	308 20 13 270	4012406 00238 6	10
	100	SB	308 10 13 100	4012406 00312 3	10
	90	SB	308 20 13 090	4012406 00239 3	10
zilver / argent	270	SB	308 20 11 270	4012406 00234 8	10
	100	SB	308 10 11 100	4012406 00310 9	10
	90	SB	308 20 11 090	4012406 00235 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	308 20 14 270	4012406 00268 3	10
	100	SB	308 10 14 100	4012406 00311 6	10
	90	SB	308 20 14 090	4012406 00269 0	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	308 20 09 270	4012406 00734 3	10
	100	SB	308 10 09 100	4012406 00735 0	10

310 28 mm




PROFI-TEC Master afsluitprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 12-17,5 mm.

PROFI-TEC Master Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 12-17,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	SB	310 20 11 270	4012406 00250 8	10
	100	SB	310 10 11 100	4012406 00318 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	310 20 14 270	4012406 00270 6	10
	100	SB	310 10 14 100	4012406 00319 2	10

242 14,8 mm




PROFI-TEC Master basisprofiel wit
Gemaakt van slagvast plastic.
Voor vloerhoogtes 12-17,5 mm.

PROFI-TEC Master Profilé de base blanc
En plastique renforcé résistant aux chocs.
Pour épaisseurs 12-17,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	270		242 23 41 270	4012406 00327 7	10
	100	S	242 13 41 100	4012406 00326 0	10
	90	S	242 23 41 090	4012406 00325 3	10

302 43 mm



PROFI-TEC XXL overgangsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 16-23,5 mm.
Hoogtenivellering tot 6 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	SB	302 20 11 270	4012406 00186 0	10
	90	SB	302 20 11 090	4012406 00187 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	302 20 14 270	4012406 00272 0	10
	90	SB	302 20 14 090	4012406 00273 7	10

PROFI-TEC XXL Profilé de jonction

Aluminium
Pour épaisseurs 16-23,5 mm.
Compensation jusqu'à 6 mm.

306 54 mm



PROFI-TEC XXL aanpassingsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 16-23,5 mm.
Hoogtenivellering van 23,5 mm tot 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	SB	306 20 11 270	4012406 00218 8	10
	90	SB	306 20 11 090	4012406 00219 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	306 20 14 270	4012406 00274 4	10
	90	SB	306 20 14 090	4012406 00275 1	10

PROFI-TEC XXL Profilé d'adaptation

Aluminium
Pour épaisseurs 16-23,5 mm.
Compensation de 23,5 mm jusqu'à 0 mm.

316 33 mm



PROFI-TEC Junior overgangsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-11 mm.
Hoogtenivellering tot 3 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	316 20 13 270	4012406 00897 5	10
	100	SB	316 10 13 100	4012406 01402 0	10
zilver / argent	270	SB	316 20 11 270	4012406 00899 9	10
	100	SB	316 10 11 100	4012406 01401 3	10
	90	SB	316 20 11 090	4012406 00900 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	316 20 14 270	4012406 00901 9	10
	100	SB	316 10 14 100	4012406 01403 7	10

PROFI-TEC Junior Profilé de jonction

Aluminium
Pour épaisseurs 6-11 mm.
Compensation jusqu'à 3 mm.

318 44 mm



PROFI-TEC Junior aanpassingsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-11 mm.
Hoogtenivellering van 11 mm tot 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	318 20 13 270	4012406 00917 0	10
	100	SB	318 10 13 100	4012406 01411 2	10
zilver / argent	270	SB	318 20 11 270	4012406 00919 4	10
	100	SB	318 10 11 100	4012406 01410 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	318 20 14 270	4012406 00921 7	10
	100	SB	318 10 14 100	4012406 01412 9	10

PROFI-TEC Junior Profilé d'adaptation

Aluminium
Pour épaisseurs 6-11 mm.
Compensation de 11 mm jusqu'à 0 mm.

320 26 mm



PROFI-TEC Junior afsluitprofiel

Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-11 mm.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	320 20 13 270	4012406 00937 8	10
	100	SB	320 10 13 100	4012406 01420 4	10
zilver / argent	270	SB	320 20 11 270	4012406 00939 2	10
	100	SB	320 10 11 100	4012406 01419 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	320 20 14 270	4012406 00941 5	10
	100	SB	320 10 14 100	4012406 01421 1	10

PROFI-TEC Junior Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 6-11 mm.



440 30 mm




ECO-CLIP overgangsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-12 mm.
Hoogtenivellering tot 4 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	440 20 13 270	4012406 03497 4	10
	100	SB	440 10 13 100	4012406 03498 1	10
	90	SB	440 20 13 090	4012406 03499 8	10
zilver / argent	270	SB	440 20 11 270	4012406 03500 1	10
	100	SB	440 10 11 100	4012406 03501 8	10
	90	SB	440 20 11 090	4012406 03502 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	440 20 14 270	4012406 03503 2	10
	100	SB	440 10 14 100	4012406 03504 9	10
	90	SB	440 20 14 090	4012406 03505 6	10

ECO-CLIP profilé de jonction
Aluminium
Pour épaisseurs 6-12 mm.
Compensation jusqu'à 4 mm.

441 37 mm




ECO-CLIP aanpassingsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-12 mm.
Hoogtenivellering van 12 mm tot 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	441 20 13 270	4012406 03506 3	10
	100	SB	441 10 13 100	4012406 03507 0	10
	90	SB	441 20 13 090	4012406 03508 7	10
zilver / argent	270	SB	441 20 11 270	4012406 03509 4	10
	100	SB	441 10 11 100	4012406 03510 0	10
	90	SB	441 20 11 090	4012406 03511 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	441 20 14 270	4012406 03512 4	10
	100	SB	441 10 14 100	4012406 03513 1	10
	90	SB	441 20 14 090	4012406 03514 8	10

ECO-CLIP profilé d'adaptation
Aluminium
Pour épaisseurs 6-12 mm.
Compensation de 12 mm jusqu'à 0 mm.

442 20 mm




ECO-CLIP afsluitprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 6-12 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	442 20 13 270	4012406 03515 5	10
	100	SB	442 10 13 100	4012406 03516 2	10
	90	SB	442 20 13 090	4012406 03517 9	10
zilver / argent	270	SB	442 20 11 270	4012406 03518 6	10
	100	SB	442 10 11 100	4012406 03519 3	10
	90	SB	442 20 11 090	4012406 03520 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	442 20 14 270	4012406 03521 6	10
	100	SB	442 10 14 100	4012406 03522 3	10
	90	SB	442 20 14 090	4012406 03523 0	10

ECO-CLIP profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 6-12 mm.



326 27 mm



LPS Design overgangsprofiel

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 3,5-8,5 mm.

Voor overgangen van gelijke hoogte.

LPS Design Profilé de jonction


Aluminium

Pour épaisseurs 3,5-8,5 mm.

Pour des jonctions de même hauteur.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	326 23 13 270	4012406 27115 7	10
	100	SB	326 13 13 100	4012406 27116 4	10
	90	SB	326 23 13 090	4012406 27117 1	10
zilver / argent	270	SB	326 23 11 270	4012406 27118 8	10
	100	SB	326 13 11 100	4012406 27119 5	10
	90	SB	326 23 11 090	4012406 27120 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	326 23 14 270	4012406 27121 8	10
	100	SB	326 13 14 100	4012406 27122 5	10
	90	SB	326 23 14 090	4012406 27123 2	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	100	SB	326 13 09 100	4012406 27125 6	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	326 23 19 270	4012406 27127 0	10
	100	SB	326 13 19 100	4012406 27128 7	10
	90	SB	326 23 19 090	4012406 27129 4	10

327 34 mm



LPS Design aanpassingsprofiel

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 3,5-8,5 mm.

Hoogtenivellering van 8,5 mm tot 0 mm.

LPS Design Profilé d'adaptation


Aluminium

Pour épaisseurs 3,5-8,5 mm.

Compensation de 8,5 mm jusqu'à 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	327 23 13 270	4012406 27133 1	10
	100	SB	327 13 13 100	4012406 27134 8	10
	90	SB	327 23 13 090	4012406 27135 5	10
zilver / argent	270	SB	327 23 11 270	4012406 27136 2	10
	100	SB	327 13 11 100	4012406 27137 9	10
	90	SB	327 23 11 090	4012406 27138 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	327 23 14 270	4012406 27139 3	10
	100	SB	327 13 14 100	4012406 27140 9	10
	90	SB	327 23 14 090	4012406 27141 6	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	100	SB	327 13 09 100	4012406 27143 0	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	327 23 19 270	4012406 27145 4	10
	100	SB	327 13 19 100	4012406 27146 1	10
	90	SB	327 23 19 090	4012406 27147 8	10

328 23 mm



LPS Design afsluitprofiel

Aluminium.

Voor vloerhoogtes 3,5-8,5 mm.


LPS Design Profilé d'arrêt

Aluminium

Pour épaisseurs 3,5-8,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	328 23 13 270	4012406 27151 5	10
	100	SB	328 13 13 100	4012406 27152 2	10
	90	SB	328 23 13 090	4012406 27153 9	10
zilver / argent	270	SB	328 23 11 270	4012406 27154 6	10
	100	SB	328 13 11 100	4012406 27155 3	10
	90	SB	328 23 11 090	4012406 27156 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	328 23 14 270	4012406 27157 7	10
	100	SB	328 13 14 100	4012406 27158 4	10
	90	SB	328 23 14 090	4012406 27159 1	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	100	SB	328 13 09 100	4012406 27161 4	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	328 23 19 270	4012406 27163 8	10
	100	SB	328 13 19 100	4012406 27164 5	10
	90	SB	328 23 19 090	4012406 27165 2	10

334 46 mm



LPS Design basisprofiel verbreed

Voor profielen nr. 326-328.


Zonder schroeven en pluggen.

LPS Design Profilé de base avec branche de vissage large


Pour profils nos. 326-328.

Sans vis et cheville.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	270		334 23 06 270	4012406 03405 9	10



322 27 mm



PROFI-DESIGN overgangsprofiel

Aluminium.

Voor opbouwhoogtes van 4-7,5 mm.

Hoogtenivellering tot 3 mm.

PROFI-DESIGN Profilé de jonction


Aluminium

Pour épaisseurs 4 - 7,5 mm.

Compensation jusqu'à 3 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	322 20 13 270	4012406 02368 8	10
	100	SB	322 10 13 100	4012406 20887 0	10
	90	SB	322 20 13 090	4012406 02369 5	10
zilver / argent	270	SB	322 20 11 270	4012406 02370 1	10
	100	SB	322 10 11 100	4012406 20888 7	10
	90	SB	322 20 11 090	4012406 02371 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	322 20 14 270	4012406 02372 5	10
	100	SB	322 10 14 100	4012406 20890 0	10
	90	SB	322 20 14 090	4012406 02373 2	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	322 20 09 270	4012406 02374 9	10
	100	SB	322 10 09 100	4012406 20891 7	10
	90	SB	322 20 09 090	4012406 02375 6	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	322 20 19 270	4012406 02557 6	10
	100	SB	322 10 19 100	4012406 20892 4	10
	90	SB	322 20 19 090	4012406 02558 3	10
zwart / noir	270	SB	322 20 17 270	4012406 04197 2	10
	100	SB	322 10 17 100	4012406 04530 7	10
	90	SB	322 20 17 090	4012406 04198 9	10

323 34 mm



PROFI-DESIGN aanpassingsprofiel

Aluminium.

Voor opbouwhoogtes van 4-7,5 mm.

Hoogtenivellering van 7,5 mm tot 0 mm.

PROFI-DESIGN Profilé d'adaptation


Aluminium

Pour épaisseurs 4 - 7,5 mm.

Compensation de 7,5 mm jusqu'à 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	323 20 13 270	4012406 02376 3	10
	100	SB	323 10 13 100	4012406 20894 8	10
	90	SB	323 20 13 090	4012406 02377 0	10
zilver / argent	270	SB	323 20 11 270	4012406 02378 7	10
	100	SB	323 10 11 100	4012406 20895 5	10
	90	SB	323 20 11 090	4012406 02379 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	323 20 14 270	4012406 02380 0	10
	100	SB	323 10 14 100	4012406 20897 9	10
	90	SB	323 20 14 090	4012406 02381 7	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	323 20 09 270	4012406 02382 4	10
	100	SB	323 10 09 100	4012406 20898 6	10
	90	SB	323 20 09 090	4012406 02383 1	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	323 20 19 270	4012406 02559 0	10
	100	SB	323 10 19 100	4012406 20899 3	10
	90	SB	323 20 19 090	4012406 02560 6	10
zwart / noir	270	SB	323 20 17 270	4012406 04199 6	10
	100	SB	323 10 17 100	4012406 04531 4	10
	90	SB	323 20 17 090	4012406 04200 9	10

324 21 mm



PROFI-DESIGN afsluitprofiel

Aluminium.

Voor opbouwhoogtes van 4-7,5 mm.

PROFI-DESIGN Profilé d'arrêt

Aluminium

Pour épaisseurs 4 - 7,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	324 20 13 270	4012406 02384 8	10
	100	SB	324 10 13 100	4012406 20901 3	10
	90	SB	324 20 13 090	4012406 02385 5	10
zilver / argent	270	SB	324 20 11 270	4012406 02386 2	10
	100	SB	324 10 11 100	4012406 20902 0	10
	90	SB	324 20 11 090	4012406 02387 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	324 20 14 270	4012406 02388 6	10
	100	SB	324 10 14 100	4012406 20904 4	10
	90	SB	324 20 14 090	4012406 02389 3	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	324 20 09 270	4012406 02390 9	10
	100	SB	324 10 09 100	4012406 20905 1	10
	90	SB	324 20 09 090	4012406 02391 6	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	324 20 19 270	4012406 02561 3	10
	100	SB	324 10 19 100	4012406 20906 8	10
	90	SB	324 20 19 090	4012406 02562 0	10
zwart / noir	270	SB	324 20 17 270	4012406 04201 6	10
	100	SB	324 10 17 100	4012406 04532 1	10
	90	SB	324 20 17 090	4012406 04202 3	10

345 5,4 mm



PROFI-DESIGN CORE basisprofiel

Gemaakt van slagvast plastic.



Voor opbouwhoogtes van 5-7,5 mm.

PROFI-DESIGN CORE Profilé de base

En plastique renforcé résistant aux chocs.

Pour épaisseurs 5 - 7,5 mm.


r	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
	199		345 13 41 199	4012406 05933 5	10



PROFI-DESIGN CORE overgangsprofiel
Aluminium.
Voor opbouwhoogtes van 5-7,5 mm.
Basisprofiel zonder zijflenzen.
Ideaal voor vloeren met verlijmd contactgeluidsisolatie.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	200	SB	338 10 11 200	4012406 05563 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	200	SB	338 10 14 200	4012406 05564 1	10
zwart / noir	200	SB	338 10 17 200	4012406 05565 8	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	200	SB	338 10 19 200	4012406 05566 5	10


PROFI-DESIGN CORE Profilé de jonction
Aluminium
Pour épaisseurs 5 - 7,5 mm.
Profilé de base sans rebords latéraux.
Idéal pour les revêtements avec isolation acoustique collée.



PROFI-DESIGN CORE aanspingsprofiel
Aluminium.
Voor opbouwhoogtes van 5-7,5 mm.
Basisprofiel zonder zijflenzen.
Ideaal voor vloeren met verlijmd contactgeluidsisolatie.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	200	SB	339 10 11 200	4012406 05567 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	200	SB	339 10 14 200	4012406 05568 9	10
zwart / noir	200	SB	339 10 17 200	4012406 05569 6	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	200	SB	339 10 19 200	4012406 05570 2	10

PROFI-DESIGN CORE Profilé d'adaptation
Aluminium
Pour épaisseurs 5 - 7,5 mm.
Profilé de base sans rebords latéraux.
Idéal pour les revêtements avec isolation acoustique collée.




PROFI-DESIGN CORE afsluitprofiel
Aluminium.
Voor opbouwhoogtes van 5-7,5 mm.
Basisprofiel zonder zijflenzen.
Ideaal voor vloeren met verlijmd contactgeluidsisolatie.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	200	SB	333 10 11 200	4012406 05571 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	200	SB	333 10 14 200	4012406 05572 6	10
zwart / noir	200	SB	333 10 17 200	4012406 05573 3	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	200	SB	333 10 19 200	4012406 05574 0	10

PROFI-DESIGN CORE Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 5 - 7,5 mm.
Profilé de base sans rebords latéraux.
Idéal pour les revêtements avec isolation acoustique collée.



330 18,5 x 18,5 mm




DESIGN-STEP clip profiel
Aluminium. Voor vloerhoogtes van 4-6,5 mm.
Inclusief basisprofiel en bevestigingsmateriaal.

DESIGN STEP profilé à clipser
Aluminium. Pour épaisseurs de revêtement 4-6,5 mm
Profilé de base et matériel de fixation incluses.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	SB	330 10 11 250	4012406 29678 5	10
	100	SB	330 10 11 100	4012406 29679 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	SB	330 10 14 250	4012406 29680 8	10
	100	SB	330 10 14 100	4012406 29681 5	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	SB	330 10 19 250	4012406 29682 2	10
	100	SB	330 10 19 100	4012406 29683 9	10

331 18,5 x 18,5 mm




DESIGN-STEP schroefprofiel
Aluminium. Voor vloerhoogtes van 4-6,5 mm.
Inclusief basisprofiel en bevestigingsmateriaal.

DESIGN STEP profilé à visser
Aluminium. Pour épaisseurs de revêtement 4-6,5 mm
Profilé de base et matériel de fixation incluses.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	SB	331 13 11 250	4012406 29684 6	10
	100	SB	331 13 11 100	4012406 29685 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	SB	331 13 14 250	4012406 29686 0	10
	100	SB	331 13 14 100	4012406 29687 7	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	SB	331 13 19 250	4012406 29688 4	10
	100	SB	331 13 19 100	4012406 29689 1	10



208 37 mm




D.O.S. universeel profiel
Aluminium/nylon lamelplug
Zelfklevend.
Voor vloerhoogtes 0-17,5 mm.

D.O.S. profilé universel
Aluminium/Chevilles nylon.
Auto-adhésif.
Pour épaisseurs 0-17,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	SB	208 14 11 250	4012406 05575 7	10
	100	SB	208 14 11 100	4012406 05576 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	SB	208 14 14 250	4012406 05577 1	10
	100	SB	208 14 14 100	4012406 05578 8	10

209 46 mm



D.O.S. universeel profiel
Aluminium/nylon lamelplug
Voor vloerhoogtes 0-17,5 mm.
Kan worden gebruikt als overgangs- en aanpassingsprofiel.

D.O.S. profilé universel
Aluminium/Chevilles nylon.
Pour épaisseurs 0-17,5 mm.
Utilisable comme profilé de jonction et d'adaptation

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	SB	209 20 13 270	4012406 00739 8	10
	90	SB	209 20 13 090	4012406 00740 4	10
zilver / argent	270	SB	209 20 11 270	4012406 00741 1	10
	90	SB	209 20 11 090	4012406 00742 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	209 20 14 270	4012406 00743 5	10
	90	SB	209 20 14 090	4012406 00744 2	10

83010 36 mm




D.O.S. nylon lamelplug
Magazijn met 5 pluggen.

D.O.S. chevilles nylon
Chargeur avec 5 chevilles.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
grijs / gris	3,6	SB	830 10 00 036	4012406 69050 7	10

201 30 mm




D.O.S. overgangsprofiel
Aluminium/nylon lamelplug
Voor vloerhoogtes 0-17,5 mm.
Hoogtenivellering tot 6 mm.

D.O.S. profilé de jonction
Aluminium/Chevilles nylon.
Pour épaisseurs 0-17,5 mm.
Compensation jusqu'à 6 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	201 20 10 270	4012406 76270 9	10
	90	SB	201 20 10 090	4012406 79590 5	10
sahara / sahara	270	SB	201 20 13 270	4012406 00446 5	10
	90	SB	201 20 13 090	4012406 00447 2	10
zilver / argent	270	SB	201 20 11 270	4012406 76271 6	10
	90	SB	201 20 11 090	4012406 79591 2	10
brons / bronze	270	SB	201 20 12 270	4012406 76274 7	10
	90	SB	201 20 12 090	4012406 79594 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	201 20 14 270	4012406 00448 9	10
	90	SB	201 20 14 090	4012406 00449 6	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	201 20 09 270	4012406 00861 6	10
	90	SB	201 20 09 090	4012406 00860 9	10
Beuk / Hêtre	270	SB	202 40 20 270	4012406 76273 0	10
	90	SB	202 40 20 090	4012406 79593 6	10
Eik donker / Chêne foncé	270	SB	202 40 21 270	4012406 76277 8	10
	90	SB	202 40 21 090	4012406 79597 4	10
Eik licht / Chêne clair	270	SB	202 40 25 270	4012406 00969 9	10
	90	SB	202 40 25 090	4012406 00970 5	10
Eik wit / Chêne blanc	270	SB	202 40 26 270	4012406 01715 1	10
	90	SB	202 40 26 090	4012406 01714 4	10
Esdoorn / Erable	270	SB	202 40 22 270	4012406 76278 5	10
	90	SB	202 40 22 090	4012406 79598 1	10
Notenhout / Noyer	270	SB	202 40 24 270	4012406 00797 8	10
	90	SB	202 40 24 090	4012406 00798 5	10
Eik lichtgrijs / Chêne gris clair	270	SB	202 40 27 270	4012406 03085 3	10
	90	SB	202 40 27 090	4012406 03086 0	10
Eik grijs / Chêne gris	270	SB	202 40 28 270	4012406 03087 7	10
	90	SB	202 40 28 090	4012406 03088 4	10

205 37 mm



D.O.S. aanpassingsprofiel
Aluminium/nylon lamelplug
Voor vloerhoogtes 4-17,5 mm.
Hoogtenivellering van 17,5 mm tot 0 mm.

D.O.S. profilé d'adaptation
Aluminium/Chevilles nylon.
Pour épaisseurs 4-17,5 mm.
Compensation de 17,5 mm jusqu'à 0 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	205 20 10 270	4012406 77270 8	10
	90	SB	205 20 10 090	4012406 79690 2	10
sahara / sahara	270	SB	205 20 13 270	4012406 00450 2	10
	90	SB	205 20 13 090	4012406 00451 9	10
zilver / argent	270	SB	205 20 11 270	4012406 77271 5	10
	90	SB	205 20 11 090	4012406 79691 9	10
brons / bronze	270	SB	205 20 12 270	4012406 77274 6	10
	90	SB	205 20 12 090	4012406 79694 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	205 20 14 270	4012406 00452 6	10
	90	SB	205 20 14 090	4012406 00453 3	10
Roestvrij staal gepolijst / acier inox poli	270	SB	205 20 09 270	4012406 00863 0	10
	90	SB	205 20 09 090	4012406 00862 3	10
Beuk / Hêtre	270	SB	206 40 20 270	4012406 77273 9	10
	90	SB	206 40 20 090	4012406 79693 3	10
Eik donker / Chêne foncé	270	SB	206 40 21 270	4012406 77277 7	10
	90	SB	206 40 21 090	4012406 79697 1	10
Eik licht / Chêne clair	270	SB	206 40 25 270	4012406 01074 9	10
	90	SB	206 40 25 090	4012406 00972 9	10
Eik wit / Chêne blanc	270	SB	206 40 26 270	4012406 01717 5	10
	90	SB	206 40 26 090	4012406 01716 8	10
Esdoorn / Erable	270	SB	206 40 22 270	4012406 77278 4	10
	90	SB	206 40 22 090	4012406 79698 8	10
Notenhout / Noyer	270	SB	206 40 24 270	4012406 00799 2	10
	90	SB	206 40 24 090	4012406 00800 5	10
Eik lichtgrijs / Chêne gris clair	270	SB	206 40 27 270	4012406 03089 1	10
	90	SB	206 40 27 090	4012406 03090 7	10
Eik grijs / Chêne gris	270	SB	206 40 28 270	4012406 03091 4	10
	90	SB	206 40 28 090	4012406 03092 1	10







Universele profielen Profilés universels

120 30 mm

Centraal geboord / Trous de vis centre



Zelfklevend / Auto-adhésif



Ferro-messing overgangsprofiel
Staalkern - messing ommanteld.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
FE-messing / Acier pl. laiton	270	S	120 01 01 270	4012406 65270 3	10
	100	SB	120 01 01 100	4012406 92075 8	10

Profilé de jonction - acier plaqué laiton

Noyau de fer dur comme l'acier - revêtu par laiton pur.

122 40 mm

Centraal geboord / Trous de vis centre



Ferro-messing overgangsprofiel
Staalkern - messing ommanteld.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
FE-messing / Acier pl. laiton	270	S	122 01 01 270	4012406 65370 0	10
	100	SB	122 01 01 100	4012406 92175 5	10

Profilé de jonction - acier plaqué laiton

Noyau de fer dur comme l'acier - revêtu par laiton pur.

124 30 x 1,0 mm

Centraal geboord / Trous de vis centre




Puur messing overgangsprofiel
Puur messing.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing / Laiton	270	S	124 01 01 270	4012406 60775 8	10
	100	SB	124 01 01 100	4012406 96075 4	10

Profilé de jonction, laiton pur

Laiton pur.


Zelfklevend / Auto-adhésif



Puur messing / Laiton	100	SB	124 04 01 100	4012406 96095 2	10
-----------------------	-----	----	----------------------	-----------------	----

125 30 x 1,2 mm

Centraal geboord / Trous de vis centre




Puur messing overgangsprofiel
Puur messing.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing / Laiton	270	S	125 01 01 270	4012406 61270 7	10
	100	SB	125 01 01 100	4012406 96071 6	10

Profilé de jonction, laiton pur

Laiton pur.


Zelfklevend / Auto-adhésif




Puur messing / Laiton	270	S	125 04 01 270	4012406 96270 3	10
	100	SB	125 04 01 100	4012406 96091 4	10

126 40 mm

Centraal geboord / Trou de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Puur messing overgangsprofiel
Puur messing.


Profilé de jonction, laiton pur
Laiton pur.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing / Laiton	270	S	126 01 01 270	4012406 62870 8	10
	100	SB	126 01 01 100	4012406 96082 2	10


Puur messing / Laiton	270	S	126 02 01 270	4012406 00028 3	10
	100	SB	126 02 01 100	4012406 00029 0	10

127 50 mm

Centraal geboord / Trou de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Puur messing overgangsprofiel
Puur messing, hoogglans gepolijst.
Apart verpakt.


Profilé de jonction, laiton pur
Laiton, poli miroir
Emballé individuel

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing gepolijst / Laiton poli	500	S	127 11 03 500	4012406 60850 2	5 m


Puur messing gepolijst / Laiton poli	500	S	127 12 03 500	4012406 00017 7	5 m
--------------------------------------	-----	---	---------------	-----------------	-----

128 60 mm

Centraal geboord / Trou de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Puur messing overgangsprofiel
Puur messing, hoogglans gepolijst.
Apart verpakt.

Profilé de jonction, laiton pur
Laiton, poli miroir
Emballé individuel


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing gepolijst / Laiton poli	500	S	128 11 03 500	4012406 60860 1	5 m

Puur messing gepolijst / Laiton poli	500	S	128 12 03 500	4012406 00018 4	5 m
--------------------------------------	-----	---	---------------	-----------------	-----




110 30 mm

Centraal geboord / Trous de vis centre



Zelfklevend / Auto-adhésif



Edelstaal overgangsprofiel
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).
Spiegelblank


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
RVS, spiegelblank / acier inox brillant	270	S	110 01 01 270	4012406 60275 3	10
	100	SB	110 01 01 100	4012406 96077 8	10

RVS, spiegelblank / acier inox brillant	270	S	110 04 01 270	4012406 97270 2	10
	100	SB	110 04 01 100	4012406 96097 6	10


Profilé de jonction, acier inox
acier inox, 4016 III d (V2A).
Poli miroir.

111 40 mm


Centraal geboord / Trous de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Zelfklevend / Auto-adhésif



Edelstaal overgangsprofiel
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).
Spiegelblank


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
RVS, spiegelblank / acier inox brillant	270	S	111 01 01 270	4012406 60280 7	10
	100	SB	111 01 01 100	4012406 96087 7	10

RVS, spiegelblank / acier inox brillant	270	S	111 02 01 270	4012406 00020 7	10
	100	SB	111 02 01 100	4012406 00021 4	10


Profilé de jonction, acier inox
acier inox, 4016 III d (V2A).
Poli miroir.

102 50 mm


Centraal geboord / Trous de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Ongeboord / Sans perf.



Edelstaal overgangsprofiel
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).
Spiegelblank

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
RVS, spiegelblank / acier inox brillant	270	S	102 01 01 270	4012406 27861 3	10


RVS, spiegelblank / acier inox brillant	270	S	102 02 01 270	4012406 27867 5	10
---	-----	---	----------------------	-----------------	----

RVS, spiegelblank / acier inox brillant	270	S	102 00 01 270	4012406 27873 6	10
---	-----	---	----------------------	-----------------	----


Profilé de jonction, acier inox
acier inox, 4016 III d (V2A).
Poli miroir.

112 30 mm

Centraal geboord / Trou de vis centre



Zelfklevend / Auto-adhésif



Edelstaal overgangsprofiel

Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).
Geborsteld oppervlak.

Profilé de jonction, acier inox


acier inox, 4016 III d (V2A).
Surface brossée.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	500	S	112 01 04 500	4012406 27166 9	25 m
	270	S	112 01 04 270	4012406 60172 5	10
	270	SB	112 01 04 270 SB	4012406 28726 4	10
	100	SB	112 01 04 100	4012406 96067 9	10


Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	112 04 04 270	4012406 96172 0	10
	100	SB	112 04 04 100	4012406 96197 3	10
	90	SB	112 04 04 090	4012406 96198 0	10

113 40 mm


Centraal geboord / Trou de vis centre




Zijdelings geboord / Perf. latér.



Ongeboord / Sans perf.



Zelfklevend / Auto-adhésif



Edelstaal overgangsprofiel

Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).
Geborsteld oppervlak.

Profilé de jonction, acier inox

acier inox, 4016 III d (V2A).
Surface brossée.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	500	S	113 01 04 500	4012406 27167 6	25 m
	270	S	113 01 04 270	4012406 27168 3	10
	100	SB	113 01 04 100	4012406 27169 0	10


Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	500	S	113 02 04 500	4012406 27170 6	25 m
	270	S	113 02 04 270	4012406 27171 3	10
	270	SB	113 02 04 270 SB	4012406 28754 7	10
	100	SB	113 02 04 100	4012406 27172 0	10

Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	500	S	113 00 04 500	4012406 27173 7	25 m
	270	S	113 00 04 270	4012406 27174 4	10


Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	113 04 04 270	4012406 27175 1	10
	100	SB	113 04 04 100	4012406 27176 8	10

101 50 mm


Centraal geboord / Trou de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Ongeboord / Sans perf.



Edelstaal overgangsprofiel

Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).
Geborsteld oppervlak.

Profilé de jonction, acier inox

acier inox, 4016 III d (V2A).
Surface brossée.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	500	S	101 01 04 500	4012406 27843 9	25 m
	270	S	101 01 04 270	4012406 27845 3	10

Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	500	S	101 02 04 500	4012406 27849 1	25 m
	270	S	101 02 04 270	4012406 27851 4	10


Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	101 00 04 270	4012406 27857 6	10
--	-----	---	---------------	-----------------	----

104/105/109 40-60 mm

Ongeboord / Sans perf.



Centraal geboord / Trous de vis centre



Vlakprofiel rvs 2 mm


Roestvrij staal, 4016 III d (V2A), geborsteld oppervlak.
Voor installatie onder rookwerende deuren.
Breedte 40, 50 of 60 mm.

Kleur / couleur	cm	BxH(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	40 x 2	104 10 04 250	4012406 05260 2	5
	100	40 x 2	104 10 04 100	4012406 05261 9	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	50 x 2	105 10 04 250	4012406 05264 0	5
	100	50 x 2	105 10 04 100	4012406 05265 7	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	60 x 2	109 10 04 250	4012406 05268 8	5
	100	60 x 2	109 10 04 100	4012406 05269 5	5


Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	40 x 2	104 11 04 250	4012406 05262 6	5
	100	40 x 2	104 11 04 100	4012406 05263 3	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	50 x 2	105 11 04 250	4012406 05266 4	5
	100	50 x 2	105 11 04 100	4012406 05267 1	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	60 x 2	109 11 04 250	4012406 05270 1	5
	100	60 x 2	109 11 04 100	4012406 05271 8	5

116/123/129 40-60 mm

Ongeboord / Sans perf.



Centraal geboord / Trous de vis centre



Vlakprofiel rvs 3 mm

Roestvrij staal, 4016 III d (V2A), geborsteld oppervlak.
Voor installatie onder rookwerende deuren.
Breedte 40, 50 of 60 mm.

Kleur / couleur	cm	BxH(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	40 x 3	116 10 04 250	4012406 05272 5	5
	100	40 x 3	116 10 04 100	4012406 05273 2	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	50 x 3	123 10 04 250	4012406 05276 3	5
	100	50 x 3	123 10 04 100	4012406 05277 0	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	60 x 3	129 10 04 250	4012406 05280 0	5
	100	60 x 3	129 10 04 100	4012406 05281 7	5

Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	40 x 3	116 11 04 250	4012406 05274 9	5
	100	40 x 3	116 11 04 100	4012406 05275 6	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	50 x 3	123 11 04 250	4012406 05278 7	5
	100	50 x 3	123 11 04 100	4012406 05279 4	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	60 x 3	129 11 04 250	4012406 05282 4	5
	100	60 x 3	129 11 04 100	4012406 05283 1	5

83240 3,0 x 35 mm



RVS schroeven met TORX-aandrijving.

Roestvrij staal, 3,0 x 35 mm.
Zakje met 100 schroeven.
Voor vlakprofiel rvs.

Kleur / couleur	L (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal / acier inox	35 mm		832 40 00 025	4012406 05308 1	1

Profilé plat, acier inoxydable, 2 mm

acier inox, 4016 III d (V2A), surface brossée.
Pour un montage à fleur sous les portes de protection anti-fumée.
Largeur 40, 50 ou 60 mm.


Profilé plat, acier inoxydable, 3 mm

acier inox, 4016 III d (V2A), surface brossée.
Pour un montage à fleur sous les portes de protection anti-fumée.
Largeur 40, 50 ou 60 mm.




130 30 mm

Centraal geboord / Trou de vis centre



Zelfklevend / Auto-adhésif




Overgangsprofiel Aluminium.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270		130 21 10 270	4012406 64645 0	10
	270	SB	130 21 10 270 SB	4012406 94645 1	10
	100	SB	130 11 10 100	4012406 90085 9	10
sahara / sahara	270		130 21 13 270	4012406 01082 4	10
	100	SB	130 11 13 100	4012406 01083 1	10
zilver / argent	500		130 11 11 500	4012406 00128 0	25 m
	270		130 21 11 270	4012406 64845 4	10
	270	SB	130 21 11 270 SB	4012406 94845 5	10
	100	SB	130 11 11 100	4012406 91085 8	10
	90	SB	130 21 11 090	4012406 91086 5	10
brons / bronze	270		130 21 12 270	4012406 64745 7	10
	100	SB	130 11 12 100	4012406 94085 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		130 21 14 270	4012406 01568 3	10
	270	SB	130 21 14 270 SB	4012406 01085 5	10
	100	SB	130 11 14 100	4012406 01086 2	10
	90	SB	130 21 14 090	4012406 01087 9	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	130 21 19 270	4012406 26826 3	10
	100	SB	130 11 19 100	4012406 26827 0	10
goud / or	270	S	130 24 10 270	4012406 64625 2	10
	100	SB	130 14 10 100	4012406 90025 5	10
	90	SB	130 24 10 090	4012406 90026 2	10
sahara / sahara	270	S	130 24 13 270	4012406 01088 6	10
	100	SB	130 14 13 100	4012406 01089 3	10
	90	SB	130 24 13 090	4012406 01090 9	10
zilver / argent	270	S	130 24 11 270	4012406 64825 6	10
	100	SB	130 14 11 100	4012406 91025 4	10
	90	SB	130 24 11 090	4012406 91026 1	10
brons / bronze	270	S	130 24 12 270	4012406 94527 0	10
	100	SB	130 14 12 100	4012406 94025 1	10
	90	SB	130 24 12 090	4012406 94026 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	130 24 14 270	4012406 01091 6	10
	100	SB	130 14 14 100	4012406 01092 3	10
	90	SB	130 24 14 090	4012406 01093 0	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	130 24 19 270	4012406 27182 9	10
	100	SB	130 14 19 100	4012406 26824 9	10
zwart (RAL 9005) / noir	300	S	130 14 32 300	4012406 28054 8	10
	100	SB	130 14 32 100	4012406 04203 0	10
Beuk / Hêtre	90	SB	130 44 20 090	4012406 00474 8	10
Eik donker / Chêne foncé	90	SB	130 44 21 090	4012406 00476 2	10
Eik licht / Chêne clair	90	SB	130 44 25 090	4012406 01988 9	10
Notenhout / Noyer	90	SB	130 44 24 090	4012406 00866 1	10
Eik lichtgrijs / Chêne gris clair	90	SB	130 44 27 090	4012406 29692 1	10
Eik grijs / Chêne gris	90	SB	130 44 28 090	4012406 29693 8	10

136 40 mm

Centraal geboord / Trou de vis centre



Zelfklevend / Auto-adhésif




Overgangsprofiel Aluminium.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270		136 21 10 270	4012406 00036 8	10
	100	SB	136 11 10 100	4012406 00037 5	10
sahara / sahara	270		136 21 13 270	4012406 02061 8	10
	100	SB	136 11 13 100	4012406 02062 5	10
zilver / argent	270		136 21 11 270	4012406 00039 9	10
	100	SB	136 11 11 100	4012406 00040 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		136 21 14 270	4012406 02064 9	10
	100	SB	136 11 14 100	4012406 02065 6	10
goud / or	270	S	136 24 10 270	4012406 00045 0	10
	100	SB	136 14 10 100	4012406 00046 7	10
sahara / sahara	270	S	136 24 13 270	4012406 01883 7	10
	100	SB	136 14 13 100	4012406 02067 0	10
zilver / argent	270	S	136 24 11 270	4012406 00048 1	10
	100	SB	136 14 11 100	4012406 00049 8	10
	90	SB	136 24 11 090	4012406 00050 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	136 24 14 270	4012406 01872 1	10
	100	SB	136 14 14 100	4012406 02069 4	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	136 24 19 270	4012406 26835 5	10
	100	SB	136 14 19 100	4012406 26836 2	10
Beuk / Hêtre	270	S	136 44 20 270	4012406 00647 6	10
	90	SB	136 44 20 090	4012406 00648 3	10
Eik donker / Chêne foncé	270	S	136 44 21 270	4012406 00649 0	10
	90	SB	136 44 21 090	4012406 00650 6	10
Eik licht / Chêne clair	270	S	136 44 25 270	4012406 01867 7	10
	90	SB	136 44 25 090	4012406 01992 6	10
Esdoorn / Erable	90	SB	136 44 22 090	4012406 00652 0	10

137 50 mm


Centraal geboord / Trou de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Zelfklevend / Auto-adhésif




Overgangsprofiel Aluminium.

Profilé de jonction Aluminium


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	S	137 21 10 270	4012406 00801 2	10
	100	SB	137 11 10 100	4012406 00802 9	10
	500		137 11 11 500	4012406 27192 8	25 m
zilver / argent	270	S	137 21 11 270	4012406 00804 3	10
	100	SB	137 11 11 100	4012406 00805 0	10
	500		137 11 14 100	4012406 25432 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	137 21 14 270	4012406 25431 0	10
	100	SB	137 11 14 100	4012406 25432 7	10
	500		137 11 14 100	4012406 25432 7	10
zilver / argent	270	S	137 22 11 270	4012406 27875 0	10
	100	SB	137 11 11 100	4012406 27879 8	10
	500		137 22 14 270	4012406 27879 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	137 22 14 270	4012406 27879 8	10
	100	SB	137 11 14 100	4012406 25432 7	10
	500		137 11 14 100	4012406 25432 7	10

134 60 mm


Centraal geboord / Trou de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Zelfklevend / Auto-adhésif




Overgangsprofiel Aluminium.

Profilé de jonction Aluminium


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	S	134 23 10 270	4012406 02071 7	10
	100	SB	134 11 10 100	4012406 27199 7	10
	500		134 11 11 500	4012406 27200 0	25 m
zilver / argent	270	S	134 23 11 270	4012406 02073 1	10
	100	SB	134 11 11 100	4012406 27201 7	10
	500		134 11 14 100	4012406 25437 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	134 23 14 270	4012406 25437 2	10
	100	SB	134 11 14 100	4012406 27203 1	10
	500		134 11 14 100	4012406 27203 1	10
zilver / argent	500		134 12 11 500	4012406 27206 2	25 m
	270	S	134 22 11 270	4012406 27881 1	10
	270	S	134 22 14 270	4012406 27885 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	134 22 14 270	4012406 27885 9	10
	100	SB	134 11 14 100	4012406 27203 1	10
	500		134 11 14 100	4012406 27203 1	10
goud / or	270	S	134 24 10 270	4012406 27208 6	10
	100	SB	134 14 10 100	4012406 27209 3	10
	500		134 14 10 100	4012406 27209 3	10
zilver / argent	270	S	134 24 11 270	4012406 27210 9	10
	100	SB	134 14 11 100	4012406 27211 6	10
	500		134 14 11 100	4012406 27211 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	134 24 14 270	4012406 27212 3	10
	100	SB	134 14 14 100	4012406 27213 0	10
	500		134 14 14 100	4012406 27213 0	10

118 80 mm


Centraal geboord / Trou de vis centre



Zijdelings geboord / Perf. latér.



Ongeboord / Sans perf.






Overgangsprofiel Aluminium.

Profilé de jonction Aluminium

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500	S	118 11 11 500	4012406 26883 6	25 m
	270	S	118 21 11 270	4012406 26778 5	10
	100	S	118 11 11 100	4012406 27215 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500	S	118 11 14 500	4012406 26882 9	25 m
	270	S	118 21 14 270	4012406 26777 8	10
	100	S	118 11 14 100	4012406 27214 7	10
zilver / argent	500	S	118 12 11 500	4012406 26885 0	25 m
	270	S	118 22 11 270	4012406 26780 8	10
	100	S	118 12 11 100	4012406 27217 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500	S	118 12 14 500	4012406 26884 3	25 m
	270	S	118 22 14 270	4012406 26779 2	10
	100	S	118 12 14 100	4012406 27216 1	10
zilver / argent	500	S	118 10 11 500	4012406 26881 2	25 m
	270	S	118 20 11 270	4012406 26776 1	10
	100	S	118 10 11 100	4012406 27219 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500	S	118 10 14 500	4012406 26880 5	25 m
	270	S	118 20 14 270	4012406 26775 4	10
	100	S	118 10 14 100	4012406 27218 5	10

119 100 mm




Overgangsprofiel Aluminium.

Profilé de jonction Aluminium

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500	S	119 11 11 500	4012406 26889 8	25 m
	270	S	119 21 11 270	4012406 26784 6	10
	100	S	119 11 11 100	4012406 27221 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500	S	119 11 14 500	4012406 26888 1	25 m
	270	S	119 21 14 270	4012406 26783 9	10
	100	S	119 11 14 100	4012406 27220 8	10
zilver / argent	500	S	119 12 11 500	4012406 26891 1	25 m
	270	S	119 22 11 270	4012406 26786 0	10
	100	S	119 12 11 100	4012406 27227 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500	S	119 12 14 500	4012406 26890 4	25 m
	270	S	119 22 14 270	4012406 26785 3	10
	100	S	119 12 14 100	4012406 27224 6	10
zilver / argent	500	S	119 10 11 500	4012406 26887 4	25 m
	270	S	119 20 11 270	4012406 26782 2	10
	100	S	119 10 11 100	4012406 27229 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500	S	119 10 14 500	4012406 26886 7	25 m
	270	S	119 20 14 270	4012406 26781 5	10
	100	S	119 10 14 100	4012406 27228 4	10

150 80 mm




Overgangsprofiel Aluminium. Zelfklevend.

Profilé de jonction Aluminium Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	150 24 11 270	4012406 05500 9	10
	100	SB	150 14 11 100	4012406 05498 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	150 24 14 270	4012406 05501 6	10
	100	SB	150 14 14 100	4012406 05499 6	10

151 100 mm




Overgangsprofiel Aluminium. Zelfklevend.

Profilé de jonction Aluminium Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	151 24 11 270	4012406 05504 7	10
	100	SB	151 14 11 100	4012406 05502 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	151 24 14 270	4012406 05505 4	10
	100	SB	151 14 14 100	4012406 05503 0	10

114 24 mm





Overgangsprofiel Aluminium. Zelfklevend.

Profilé de jonction Aluminium Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	S	114 24 13 270	4012406 03407 3	10
	100	SB	114 14 13 100	4012406 03408 0	10
zilver / argent	270	S	114 24 11 270	4012406 03409 7	10
	100	SB	114 14 11 100	4012406 03410 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	114 24 14 270	4012406 03411 0	10
	100	SB	114 14 14 100	4012406 03412 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	114 24 32 270	4012406 04204 7	10
	100	SB	114 14 32 100	4012406 04205 4	10

115 40 mm




Overgangsprofiel Aluminium.

Profilé de jonction Aluminium


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	S	115 21 10 270	4012406 26769 3	10
	100	SB	115 11 10 100	4012406 26847 8	10
zilver / argent	270	S	115 21 11 270	4012406 26770 9	10
	100	SB	115 11 11 100	4012406 26848 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	115 21 14 270	4012406 26771 6	10
	100	SB	115 11 14 100	4012406 26849 2	10
goud / or	270	S	115 24 10 270	4012406 26844 7	10
	100	SB	115 14 10 100	4012406 26841 6	10
zilver / argent	270	S	115 24 11 270	4012406 26845 4	10
	100	SB	115 14 11 100	4012406 26842 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	115 24 14 270	4012406 26846 1	10
	100	SB	115 14 14 100	4012406 26843 0	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	115 24 32 270	4012406 04206 1	10
	100	SB	115 14 32 100	4012406 04207 8	10

117 80 mm

Dubbelz. geboord / Perforé décalé



Zelfklevend / Auto-adhésif



Overgangsprofiel Aluminium.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500	S	117 13 11 500	4012406 26878 2	25 m
	270	S	117 23 11 270	4012406 26773 0	10
	100	S	117 13 11 100	4012406 27062 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500	S	117 13 14 500	4012406 26879 9	25 m
	270	S	117 23 14 270	4012406 26774 7	10
	100	S	117 13 14 100	4012406 27064 8	10

zilver / argent	270	S	117 24 11 270	4012406 26851 5	10
	100	S	117 14 11 100	4012406 26854 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	117 24 14 270	4012406 26852 2	10
	100	S	117 14 14 100	4012406 26855 3	10


Profilé de jonction Aluminium

133 25 mm

Centraal geboord / Trous de vis centre



Zelfklevend / Auto-adhésif



Overgangsprofiel Aluminium.


goud / or	270		133 23 10 270	4012406 97970 1	10
	100	SB	133 13 10 100	4012406 95610 8	10
zilver / argent	270		133 23 11 270	4012406 97971 8	10
	100	SB	133 13 11 100	4012406 95611 5	10
brons / bronze	100	SB	133 13 12 100	4012406 95614 6	10
	270		133 23 14 270	4012406 02078 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	100	SB	133 13 14 100	4012406 02079 3	10

goud / or	270	S	133 24 10 270	4012406 01782 3	10
	100	SB	133 14 10 100	4012406 27233 8	10
zilver / argent	270	S	133 24 11 270	4012406 01783 0	10
	100	SB	133 14 11 100	4012406 27234 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	133 24 14 270	4012406 01784 7	10
	100	SB	133 14 14 100	4012406 27235 2	10


Profilé de jonction Aluminium

135 30 mm

Centraal geboord / Trous de vis centre



Zelfklevend / Auto-adhésif




Overgangsprofiel Aluminium.

zilver / argent	270		135 21 11 270	4012406 00057 3	10
	90	SB	135 21 11 090	4012406 00059 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		135 21 14 270	4012406 25439 6	10
	90	SB	135 21 14 090	4012406 25440 2	10

goud / or	270	S	135 24 10 270	4012406 00063 4	10
	90	SB	135 24 10 090	4012406 00065 8	10
zilver / argent	270	S	135 24 11 270	4012406 00066 5	10
	90	SB	135 24 11 090	4012406 00068 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	135 24 14 270	4012406 25441 9	10
	90	SB	135 24 14 090	4012406 25442 6	10

Profilé de jonction Aluminium

131 33 mm




Overgangsprofiel Aluminium. Zelfklevend.

sahara / sahara	270	SB	131 24 13 270	4012406 05146 9	10
	100	SB	131 14 13 100	4012406 05147 6	10
	90	SB	131 24 13 090	4012406 05148 3	10
zilver / argent	270	SB	131 24 11 270	4012406 05149 0	10
	100	SB	131 14 11 100	4012406 05150 6	10
	90	SB	131 24 11 090	4012406 05151 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB	131 24 14 270	4012406 05152 0	10
	100	SB	131 14 14 100	4012406 05153 7	10
	90	SB	131 24 14 090	4012406 05154 4	10
Notenhout / Noyer	100	SB	131 14 24 100	4012406 05155 1	10
Eik licht / Chêne clair	100	SB	131 14 25 100	4012406 05156 8	10

Profilé de jonction Aluminium Auto-adhésif.

132 38 mm



Overgangsprofiel


Aluminium.
Centraal geboord

Profilé de jonction

Aluminium
Trous de vis noyés au centre.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270		132 21 10 270	4012406 67770 6	10
	270	SB	132 21 10 270 SB	4012406 97770 7	10
	100	SB	132 11 10 100	4012406 95210 0	10
	90	SB	132 21 10 090	4012406 95290 2	10
sahara / sahara	270		132 21 13 270	4012406 01094 7	10
	100	SB	132 11 13 100	4012406 01095 4	10
	90	SB	132 21 13 090	4012406 01096 1	10
zilver / argent	300		132 11 11 300	4012406 20954 9	10
	270		132 21 11 270	4012406 67771 3	10
	270	SB	132 21 11 270 SB	4012406 97771 4	10
	100	SB	132 11 11 100	4012406 95211 7	10
	90	SB	132 21 11 090	4012406 95291 9	10
brons / bronze	270		132 21 12 270	4012406 67774 4	10
	100	SB	132 11 12 100	4012406 95214 8	10
	90	SB	132 21 12 090	4012406 95294 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	300		132 11 14 300	4012406 20956 3	10
	270		132 21 14 270	4012406 01097 8	10
	270	SB	132 21 14 270 SB	4012406 01570 6	10
	100	SB	132 11 14 100	4012406 01098 5	10
	90	SB	132 21 14 090	4012406 01099 2	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	132 21 19 270	4012406 26832 4	10
	100	SB	132 11 19 100	4012406 26833 1	10
	270	SB	132 21 32 270	4012406 05869 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	100	SB	132 11 32 100	4012406 05871 0	10

132 38 mm



Overgangsprofiel

Aluminium.
Zelfklevend.


Profilé de jonction

Aluminium
Auto-adhésif.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	S	132 24 10 270	4012406 95370 1	10
	100	SB	132 14 10 100	4012406 95310 7	10
	90	SB	132 24 10 090	4012406 95390 9	10
sahara / sahara	270	S	132 24 13 270	4012406 01100 5	10
	100	SB	132 14 13 100	4012406 01101 2	10
	90	SB	132 24 13 090	4012406 01102 9	10
zilver / argent	300	S	132 14 11 300	4012406 20959 4	10
	270	S	132 24 11 270	4012406 95371 8	10
	100	SB	132 14 11 100	4012406 95311 4	10
brons / bronze	90	SB	132 24 11 090	4012406 95391 6	10
	300	S	132 14 12 300	4012406 20960 0	10
	270	S	132 24 12 270	4012406 95374 9	10
	100	SB	132 14 12 100	4012406 95314 5	10
	90	SB	132 24 12 090	4012406 95394 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	300	S	132 14 14 300	4012406 20961 7	10
	270	S	132 24 14 270	4012406 01103 6	10
	100	SB	132 14 14 100	4012406 01104 3	10
	90	SB	132 24 14 090	4012406 01105 0	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	132 24 19 270	4012406 26829 4	10
	100	SB	132 14 19 100	4012406 26830 0	10
	90	SB	132 24 19 090	4012406 26831 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	300	S	132 14 32 300	4012406 28056 2	10
	100	SB	132 14 32 100	4012406 04208 5	10
antraciet metallic / anthracite métallisé	270	S	132 24 50 270	4012406 03273 4	10
	100	SB	132 14 50 100	4012406 03274 1	10
grijs-metallic / gris métallisé	270	S	132 24 52 270	4012406 03275 8	10
	100	SB	132 14 52 100	4012406 03276 5	10
brons metallic / bronze métallisé	270	S	132 24 53 270	4012406 03277 2	10
	100	SB	132 14 53 100	4012406 03278 9	10
Beuk / Hêtre	270	S	132 44 20 270	4012406 95373 2	10
	100	SB	132 14 20 100	4012406 01720 5	10
	90	SB	132 44 20 090	4012406 95393 0	10
Eik donker / Chêne foncé	270	S	132 44 21 270	4012406 95377 0	10
	100	SB	132 14 21 100	4012406 01721 2	10
	90	SB	132 44 21 090	4012406 95397 8	10
Eik licht / Chêne clair	270	S	132 44 25 270	4012406 01078 7	10
	100	SB	132 14 25 100	4012406 01427 3	10
	90	SB	132 44 25 090	4012406 01079 4	10
Esdoorn / Erable	270	S	132 44 22 270	4012406 95378 7	10
	100	SB	132 14 22 100	4012406 01430 3	10
	90	SB	132 44 22 090	4012406 95398 5	10
Notenhout / Noyer	270	S	132 44 24 270	4012406 00869 2	10
	100	SB	132 14 24 100	4012406 01432 7	10
	90	SB	132 44 24 090	4012406 00868 5	10
Eik lichtgrijs / Chêne gris clair	270	S	132 44 27 270	4012406 29698 3	10
	100	SB	132 14 27 100	4012406 29699 0	10
	90	SB	132 44 27 090	4012406 29700 3	10
Eik grijs / Chêne gris	270	S	132 44 28 270	4012406 29701 0	10
	100	SB	132 14 28 100	4012406 29702 7	10
	90	SB	132 44 28 090	4012406 29703 4	10

139 37 mm

Centraal geboord / Trou de vis centre




Zelfklevend / Auto-adhésif



Versterkt overgangsprofiel Aluminium.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	139 21 10 270	4012406 01332 0	10
	100	SB	139 11 10 100	4012406 01433 4	10
sahara / sahara	270		139 21 13 270	4012406 01435 8	10
	100	SB	139 11 13 100	4012406 01436 5	10
zilver / argent	270		139 21 11 270	4012406 01333 7	10
	100	SB	139 11 11 100	4012406 01438 9	10
brons / bronze	270		139 21 12 270	4012406 01334 4	10
	100	SB	139 11 12 100	4012406 01442 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		139 21 14 270	4012406 01442 6	10
	100	SB	139 11 14 100	4012406 01443 3	10
goud / or	270	S	139 24 10 270	4012406 01335 1	10
	100	SB	139 14 10 100	4012406 01445 7	10
sahara / sahara	270	S	139 24 13 270	4012406 01310 8	10
	100	SB	139 14 13 100	4012406 01447 1	10
zilver / argent	270	S	139 24 11 270	4012406 01311 5	10
	100	SB	139 14 11 100	4012406 01449 5	10
	90	SB	139 24 11 090	4012406 01450 1	10
brons / bronze	270	S	139 24 12 270	4012406 01336 8	10
	100	SB	139 14 12 100	4012406 01451 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	139 24 14 270	4012406 01312 2	10
	100	SB	139 14 14 100	4012406 01453 2	10
	90	SB	139 24 14 090	4012406 01454 9	10


100 30 mm



D.O.S. overgangsprofiel Aluminium. Voor vloerhoogtes 0-17,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	100 20 10 270	4012406 69170 2	10
	100	SB	100 10 10 100	4012406 99110 9	10
	90	SB	100 20 10 090	4012406 99190 1	10
zilver / argent	270	SB	100 20 11 270	4012406 69171 9	10
	100	SB	100 10 11 100	4012406 99111 6	10
	90	SB	100 20 11 090	4012406 99191 8	10
brons / bronze	270	SB	100 20 12 270	4012406 69174 0	10
	100	SB	100 10 12 100	4012406 99114 7	10
	90	SB	100 20 12 090	4012406 99194 9	10

103 40 mm




D.O.S. overgangsprofiel Aluminium. Voor vloerhoogtes 0-17,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	SB	103 20 10 270	4012406 69270 9	10
	100	SB	103 10 10 100	4012406 99210 6	10
	90	SB	103 20 10 090	4012406 99290 8	10
zilver / argent	270	SB	103 20 11 270	4012406 69271 6	10
	100	SB	103 10 11 100	4012406 99211 3	10
	90	SB	103 20 11 090	4012406 99291 5	10
brons / bronze	270	SB	103 20 12 270	4012406 69274 7	10
	100	SB	103 10 12 100	4012406 99214 4	5
	90	SB	103 20 12 090	4012406 99294 6	10



380 11 x 22 mm



Plintprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogte 2-3 mm
Ongeboord

Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour revêtements 2-3 mm.
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		380 10 11 250	4012406 02531 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		380 10 14 250	4012406 02533 0	10

159 18 x 3 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 2 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		159 13 13 250	4012406 02090 8	10
zilver / argent	250		159 13 11 250	4012406 02092 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		159 13 14 250	4012406 02094 6	10

156 18 x 3,5 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2.5 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 2,5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		156 13 13 250	4012406 02098 4	10
zilver / argent	250		156 13 11 250	4012406 02100 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		156 13 14 250	4012406 02102 8	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		156 13 32 250	4012406 04533 8	10

157 18 x 4 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 3 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 3 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		157 13 13 250	4012406 02106 6	10
zilver / argent	250		157 13 11 250	4012406 02108 0	10
	250	SB	157 13 11 250 SB	4012406 28732 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		157 13 14 250	4012406 02110 3	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		157 13 32 250	4012406 04534 5	10

158 18 x 6 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 5 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		158 13 13 250	4012406 02114 1	10
zilver / argent	250		158 13 11 250	4012406 02116 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		158 13 14 250	4012406 02118 9	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		158 13 32 250	4012406 04535 2	10

210 20 x 5,3 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 3-3.5 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 3-3,5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		210 13 11 250	4012406 03419 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		210 13 14 250	4012406 03420 2	10

153 20 x 7,4 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 5 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		153 13 11 250	4012406 26815 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		153 13 14 250	4012406 26816 4	10

141 25 x 6 mm



Afsluitprofiel

Aluminium. Voor vloerhoogtes van 4-5 mm.
Ongeboord


Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour épaisseurs de revêtement 4-5 mm
Sans perforation.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		141 20 11 270	4012406 63271 2	10

140 25 x 13,2 mm

Met slobgaten / Avec trous oblongs



Zelfklevend / Auto-adhésif



Afsluitprofiel Aluminium.

Kleur / couleur

goud / or	270	SB
zilver / argent	100	SB
	270	SB
	100	SB

cm

SB

Profilé d'arrêt Aluminium


art. nr. / no. réf.

EAN

VE

140 23 10 270	4012406 62270 6	10
140 13 10 100	4012406 95100 4	10
140 23 11 270	4012406 62271 3	10
140 13 11 100	4012406 95101 1	10

142 27,5 x 12 mm



Dubbelaafsluitprofiel Aluminium. Met slobgaten

Kleur / couleur

zilver / argent	270	SB
-----------------	-----	----

cm

SB

Profilé d'arrêt, des deux côtés Aluminium Avec trous oblongs.


art. nr. / no. réf.

EAN

VE

142 23 11 270	4012406 62976 7	10
---------------	-----------------	----

342 35,5 x 11,2 mm



Spantapijt afsluitprofiel Aluminium. Voor vloerhoogtes tot 7,5 mm. Met klauwhaak voor spantapijt.

Kleur / couleur

zilver / argent	270	SB
-----------------	-----	----

cm

SB

Profilé d'arrêt pour tapis tendu Aluminium Convient pour des épaisseurs de revêtement jusqu'à 7,5 mm. Avec crochets à griffes pour tapis tendus.


art. nr. / no. réf.

EAN

VE

342 25 11 270	4012406 26788 4	12
---------------	-----------------	----

343 27,5 x 12 mm



Spantapijt dubbelaafsluitprofiel Aluminium. Geschikt voor vloerhoogtes tot 12 mm. Met klauwhaak voor spantapijt.

Kleur / couleur

zilver / argent	270	SB
-----------------	-----	----

cm

SB

Profilé d'arrêt, des deux côtés pour tapis tendu Aluminium Convient pour des épaisseurs de revêtement jusqu'à 12 mm. Avec crochets à griffes pour tapis tendus.


art. nr. / no. réf.

EAN

VE

343 25 11 270	4012406 26790 7	12
---------------	-----------------	----

213 25 x 10 mm



Afsluitprofiel Aluminium. Inschuihoogte 5 mm. Verzonken geboord Ideaal voor inspectieopeningen.

Kleur / couleur

zilver / argent	270	SB
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	SB

cm

SB

Profilé d'arrêt, des deux côtés Aluminium Hauteur d'insertion 5 mm Trous de vis noyés. Idéal pour trappes de visite.


art. nr. / no. réf.

EAN

VE

213 23 11 270	4012406 03423 3	10
213 23 14 270	4012406 03424 0	10

211 27 x 5,6 mm




Inschuiiprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 2,5-3 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 2,5-3 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		211 13 11 250	4012406 26791 4	10
	250	SB	211 13 11 250 SB	4012406 28790 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		211 13 14 250	4012406 26793 8	10

212 27 x 6,6 mm




Inschuiiprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 3,5-4 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 3,5-4 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		212 13 11 250	4012406 26794 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		212 13 14 250	4012406 26796 9	10

143 27 x 7,6 mm




Inschuiiprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 4,5-5 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 4,5-5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		143 13 13 250	4012406 20317 2	10
	100	SB	143 13 13 100	4012406 20319 6	10
zilver / argent	250		143 13 11 250	4012406 67571 9	10
	100	SB	143 13 11 100	4012406 94081 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		143 13 14 250	4012406 20321 9	10
	100	SB	143 13 14 100	4012406 20323 3	10

144 27 x 8,6 mm




Inschuiiprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 5,5-6 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour épaisseurs 5,5-6 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		144 13 13 250	4012406 27238 3	10
	100	SB	144 13 13 100	4012406 27239 0	10
zilver / argent	250		144 13 11 250	4012406 27241 3	10
	100	SB	144 13 11 100	4012406 27242 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		144 13 14 250	4012406 27244 4	10
	100	SB	144 13 14 100	4012406 27245 1	10



250 24 x 12 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 7-9 mm. Ongeboord.

Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 7-95 mm. Non-perforé.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270		250 20 10 270	4012406 70010 7	10
sahara / sahara	90	SB	250 20 10 090	4012406 70910 0	10
	270		250 20 13 270	4012406 00454 0	10
	90	SB	250 20 13 090	4012406 00455 7	10
zilver / argent	270		250 20 11 270	4012406 70011 4	10
	90	SB	250 20 11 090	4012406 70911 7	10
brons / bronze	270		250 20 12 270	4012406 70014 5	10
	90	SB	250 20 12 090	4012406 70914 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		250 20 14 270	4012406 00456 4	10
	90	SB	250 20 14 090	4012406 00457 1	10

256 24 x 13 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 9-10 mm. Ongeboord.

Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 9-10 mm. Non-perforé.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		256 20 11 270	4012406 00771 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		256 20 14 270	4012406 21005 7	10

252 24 x 15 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 10-12 mm. Ongeboord.

Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 10-12 mm. Non-perforé.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		252 20 11 270	4012406 70031 2	10
	90	SB	252 20 11 090	4012406 70931 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		252 20 14 270	4012406 21006 4	10

253 24 x 17 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 12-14 mm. Ongeboord.

Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 12-14 mm. Non-perforé.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		253 20 11 270	4012406 70041 1	10
	90	SB	253 20 11 090	4012406 70941 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		253 20 14 270	4012406 21008 8	10

254 28 x 18 mm



Inschuiiprofiel

Aluminium.
Voor vloerhoogtes 14-15 mm. Ongeboord.

Profilé d'arrêt


Aluminium
Pour épaisseurs 14-15 mm. Non-perforé.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		254 20 11 270	4012406 70021 3	10
	90	SB	254 20 11 090	4012406 70921 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		254 20 14 270	4012406 21010 1	10




145 30 mm

Verzonken geboord / Perforé noyé



Zelfklevend / Auto-adhésif



Afsluitprofiel

Aluminium, hoogteverschil 4-5 mm.


Profilé d'arrêt

Aluminium, compensation jusqu'à 4-5 mm


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270		145 23 10 270	4012406 67270 1	10
	100	SB	145 13 10 100	4012406 95510 1	10
zilver / argent	300		145 13 11 300	4012406 20974 7	10
	270		145 23 11 270	4012406 67271 8	10
	100	SB	145 13 11 100	4012406 95511 8	10
brons / bronze	270		145 23 12 270	4012406 67274 9	10
	100	SB	145 13 12 100	4012406 95514 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		145 23 14 270	4012406 02084 7	10
	100	SB	145 13 14 100	4012406 02085 4	10
goud / or	270	S	145 24 10 270	4012406 01797 7	10
zilver / argent	300	S	145 14 11 300	4012406 03752 4	10
	270	S	145 24 11 270	4012406 01798 4	10
	100	SB	145 14 11 100	4012406 28691 5	10
brons / bronze	270	S	145 24 12 270	4012406 01846 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	145 24 14 270	4012406 05579 5	10
	100	SB	145 14 14 100	4012406 05134 6	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	145 24 32 270	4012406 05779 9	10
	100	SB	145 14 32 100	4012406 05873 4	10

146 32 mm

Verzonken geboord / Perforé noyé



Zelfklevend / Auto-adhésif



Afsluitprofiel

Aluminium, hoogteverschil 8 mm.


Profilé d'arrêt

Aluminium, compensation jusqu'à 8 mm


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		146 23 11 270	4012406 67171 1	10
brons / bronze	270		146 23 12 270	4012406 67174 2	10
goud / or	270	S	146 24 10 270	4012406 00464 9	10
zilver / argent	270	S	146 24 11 270	4012406 00465 6	10
	100	SB	146 14 11 100	4012406 05116 2	10
brons / bronze	270	S	146 24 12 270	4012406 00466 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	146 24 14 270	4012406 05683 9	10
	100	SB	146 14 14 100	4012406 05136 0	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	146 24 32 270	4012406 05781 2	10

154 44 mm

Verzonken geboord / Perforé noyé



Zelfklevend / Auto-adhésif



Afsluitprofiel

Aluminium, hoogteverschil 14 mm.


Profilé d'arrêt

Aluminium, compensation jusqu'à 14 mm


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		154 23 11 270	4012406 00468 7	10
zilver / argent	300	S	154 14 11 300	4012406 03754 8	10
	270	S	154 24 11 270	4012406 00471 7	10
	100	SB	154 14 11 100	4012406 05783 6	10
brons / bronze	270	S	154 24 12 270	4012406 00472 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	154 24 14 270	4012406 05580 1	10
	100	SB	154 14 14 100	4012406 05775 1	10

155 52 mm

Verzonken geboord / Perforé noyé



Zelfklevend / Auto-adhésif



Afsluitprofiel


Aluminium, hoogteverschil 22 mm.

Profilé d'arrêt

Aluminium, compensation jusqu'à 22 mm

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		155 23 11 270	4012406 01328 3	10
zilver / argent	270	S	155 24 11 270	4012406 01307 8	10

138 38mm



Aanpassingsprofiel


Aluminium.
Hoogtenivellering 4-11 mm.
Zelfklevend.

Profilé d'adaptation

Aluminium
Compensation jusqu'à 4-11 mm.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	270	S	138 24 10 270	4012406 01130 2	10
	100	SB	138 14 10 100	4012406 01469 3	10
	90	SB	138 24 10 090	4012406 01131 9	10
sahara / sahara	270	S	138 24 13 270	4012406 01132 6	10
	100	SB	138 14 13 100	4012406 01470 9	10
	90	SB	138 24 13 090	4012406 01133 3	10
zilver / argent	270	S	138 24 11 270	4012406 01134 0	10
	100	SB	138 14 11 100	4012406 01471 6	10
	90	SB	138 24 11 090	4012406 01135 7	10
brons / bronze	270	S	138 24 12 270	4012406 01780 9	10
	100	SB	138 14 12 100	4012406 01873 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	138 24 14 270	4012406 01136 4	10
	100	SB	138 14 14 100	4012406 01472 3	10
	90	SB	138 24 14 090	4012406 01137 1	10
zwart (RAL 9005) / noir	300	S	138 14 32 300	4012406 03926 9	10
	100	SB	138 14 32 100	4012406 04209 2	10
antraciet metallic / anthracite métallisé	270	S	138 24 50 270	4012406 03279 6	10
	100	SB	138 14 50 100	4012406 03280 2	10
grijs-metallic / gris métallisé	270	S	138 24 52 270	4012406 03281 9	10
	100	SB	138 14 52 100	4012406 03282 6	10
brons metallic / bronze métallisé	100	SB	138 14 53 100	4012406 03284 0	10
Beuk / Hêtre	100	SB	138 14 20 100	4012406 01473 0	10
Eik donker / Chêne foncé	100	SB	138 14 21 100	4012406 01474 7	10
Eik licht / Chêne clair	100	SB	138 14 25 100	4012406 01476 1	10
Esdoorn / Erable	100	SB	138 14 22 100	4012406 01479 2	10
Notenhout / Noyer	100	SB	138 14 24 100	4012406 01481 5	10
Eik lichtgrijs / Chêne gris clair	100	SB	138 14 27 100	4012406 29704 1	10
Eik grijs / Chêne gris	100	SB	138 14 28 100	4012406 29706 5	10

148 40 mm



Aanpassingsprofiel

Aluminium.
Zonder groeven.
Hoogtenivellering max. 14 mm.
Zelfklevend.


Profilé d'adaptation

Aluminium
Sans rainures.
Compensation max. 14 mm.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	270	S	148 24 13 270	4012406 03927 6	10
	100	SB	148 14 13 100	4012406 03877 4	10
zilver / argent	270	S	148 24 11 270	4012406 03928 3	10
	100	SB	148 14 11 100	4012406 03878 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	148 24 14 270	4012406 03929 0	10
	100	SB	148 14 14 100	4012406 03879 8	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	148 24 19 270	4012406 04063 0	10
	100	SB	148 14 19 100	4012406 04034 0	10



169 38 x 3,8 mm




Randvoegprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogte 3 mm.
Verzonken geboord

Profilé de rampe
Aluminium
Pour revêtements 3 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		169 13 13 250	4012406 02119 6	10
zilver / argent	250		169 13 11 250	4012406 02120 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		169 13 14 250	4012406 02121 9	10

269 39 x 6,8 mm




Randvoegprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogte 5 mm.
Verzonken geboord

Profilé de rampe
Aluminium
Pour revêtements 5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		269 13 11 250	4012406 24791 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		269 13 14 250	4012406 24795 4	10

262 28 mm
Verzonken geboord / Perforé noyé




Randvoegprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogte 2-5 mm.

Profilé de rampe
Aluminium
Pour revêtements 2,5 mm.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		262 23 11 270	4012406 26803 4	10
	90	SB	262 23 11 090	4012406 26859 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		262 23 14 270	4012406 26805 8	10

Ongeboord / Sans perf.



zilver / argent	270		262 20 11 270	4012406 26806 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		262 20 14 270	4012406 26808 9	10

257 35 mm
Verzonken geboord / Perforé noyé




Randvoegprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogte 5-7 mm.

Profilé de rampe
Aluminium
Pour revêtements 5-7 mm.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		257 23 11 270	4012406 26797 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		257 23 14 270	4012406 26799 0	10

Ongeboord / Sans perf.



sahara / sahara	270		257 20 13 270	4012406 26801 0	10
zilver / argent	270		257 20 11 270	4012406 26800 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		257 20 14 270	4012406 26802 7	10

258 38 mm




Randvoegprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes van 4-7 mm.
Verzonken geboord

Profilé de rampe
Aluminium
Pour revêtements 4-7 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		258 23 11 270	4012406 20991 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		258 23 14 270	4012406 20992 1	10

259 80 mm




Randvoegprofiel
Aluminium. Voor vloerhoogtes van 7,5-15 mm.
Verzonken geboord
Geschikt voor zware lasten en voor vloerhoogtes van 7,5-13 mm.
Geschikt voor rolstoelen; vloerhoogtes van 7,5-15 mm.

Profilé de rampe
Aluminium. Pour revêtements de 7,5-15 mm.
Trous de vis noyés.
Convient pour des épaisseurs 7,5-13 mm (charges lourdes).
Adapté aux fauteuils roulants pour revêtements de 7,5-15 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		259 23 11 270	4012406 20995 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		259 23 14 270	4012406 20996 9	10

290 19,8 x 13,1 mm



Wandaansluitingsprofiel


Aluminium.
Geschikt voor vloerhoogtes vanaf 2 mm.
Zelfklevend.

Profilé de raccord de mur

Aluminium
Convient pour des épaisseurs de revêtement à partir de 2 mm.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250	S	290 14 13 250	4012406 01996 4	10
	100	SB	290 14 13 100	4012406 23702 3	10
zilver / argent	250	S	290 14 11 250	4012406 01997 1	10
	100	SB	290 14 11 100	4012406 23704 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	S	290 14 14 250	4012406 01998 8	10
	100	SB	290 14 14 100	4012406 23706 1	10
wit / blanc (RAL 9003)	250	S	290 14 30 250	4012406 01999 5	10
	100	SB	290 14 30 100	4012406 23708 5	10

297 19,5 x 19,5 mm



Wandaansluitingsprofiel


Aluminium.
Ook voor het bedekken van oude voegen.
Zelfklevend.

Profilé de raccord de mur

Aluminium
Aussi pour recouvrir les joints anciens.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	S	297 14 11 250	4012406 29708 9	10
	100	SB	297 14 11 100	4012406 29709 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	S	297 14 14 250	4012406 29710 2	10
	100	SB	297 14 14 100	4012406 29711 9	10
wit / blanc (RAL 9003)	250	S	297 14 30 250	4012406 29712 6	10
	100	SB	297 14 30 100	4012406 29713 3	10

298 14,8 x 13,1 mm



Wandaansluitingsprofiel

Aluminium.
Geschikt voor vloerhoogtes vanaf 2 mm.
Zelfklevend.


Profilé de raccord de mur

Aluminium
Convient pour des épaisseurs de revêtement à partir de 2 mm.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	S	298 14 11 250	4012406 29714 0	10
	100	SB	298 14 11 100	4012406 29715 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	S	298 14 14 250	4012406 29716 4	10
	100	SB	298 14 14 100	4012406 29717 1	10
wit / blanc (RAL 9003)	250	S	298 14 30 250	4012406 29718 8	10
	100	SB	298 14 30 100	4012406 29719 5	10
zwart (RAL 9005) / noir	250	S	298 14 32 250	4012406 04210 8	10
	100	SB	298 14 32 100	4012406 04211 5	10



264 12 mm




T-Cover-profiel
Aluminium.
Steglengthe 3 mm.
Buigbaar.

Profilé en T
Aluminium
Traverse 3 mm.
Pliable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		264 20 11 270	4012406 03447 9	20
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		264 20 14 270	4012406 03448 6	20

265 14 mm




T-Cover-profiel
Aluminium.
Buigbaar.

Profilé en T
Aluminium
Pliable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		265 20 11 270	4012406 01151 7	20
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		265 20 14 270	4012406 01152 4	20
zwart (RAL 9005) / noir	270		265 20 32 270	4012406 04212 2	20

263 20 mm




T-Cover-profiel
Aluminium.
Zijdelings verschoven steg
Buigbaar.

Profilé en T
Aluminium
Entretoise décalée latéralement.
Pliable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		263 20 11 270	4012406 27248 2	20
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		263 20 14 270	4012406 27249 9	20

266 25 mm




T-Cover-profiel
Aluminium.
Buigbaar.

Profilé en T
Aluminium
Pliable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		266 20 11 270	4012406 01156 2	20
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		266 20 14 270	4012406 01157 9	20
zwart (RAL 9005) / noir	270		266 20 32 270	4012406 04213 9	20

267 14 mm




T-Cover-profiel
Puur messing.
Buigbaar.

Profilé en T
Laiton pur.
Pliable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing gepolijst / Laiton poli	270		267 20 03 270	4012406 01159 3	20

268 25 mm




T-Cover-profiel
Puur messing.
Buigbaar.

Profilé en T
Laiton pur.
Pliable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing gepolijst / Laiton poli	270		268 20 03 270	4012406 01161 6	20

740 14 mm




T-Cover-profiel
Roestvrij staal, 1.4301 (V2A).

Profilé en T
acier inox, 1.4301 (V2A)

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
RVS, spiegelblank / acier inox brillant	250		740 10 01 250	4012406 20997 6	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250		740 10 02 250	4012406 27250 5	10

741 25 mm





T-Cover-profiel
Roestvrij staal, 1.4301 (V2A).

Profilé en T
acier inox, 1.4301 (V2A)

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
RVS, spiegelblank / acier inox brillant	250		741 10 01 250	4012406 20998 3	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250		741 10 02 250	4012406 27251 2	10

215 44 x 3 mm



Scheidingsprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 3 mm.
Geperforeerd

Profilé de butée

Aluminium
Pour revêtements 3 mm.
Perforation.

Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	300	3	215 15 06 300	4012406 04010 4	10

214 44 x 5 mm




Scheidingsprofiel

Aluminium.
Voor vloerhoogtes 5 mm.
Geperforeerd


Profilé de butée

Aluminium
Pour revêtements 5 mm.
Perforation.

Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	300	5	214 15 06 300	4012406 04014 2	10



718/736-738 45 x 2,5-6 mm



Randvoegprofiel

Voor het overbruggen van brede voegen.
Geperforeerd aan de buitenkant.


Profilé de joint périphérique

Pour le franchissement de larges joints de dilatation.
Perforation sur la face extérieure.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer 2,5 mm / revêt. 2,5 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	2,5	738 15 06 300	4012406 05905 2	10
Vloer 3 mm / revêt. 3 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	3	718 15 06 300	4012406 03427 1	10
Vloer 4,5 mm / revêt. 4,5 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	4,5	736 15 06 300	4012406 03880 4	10
Vloer 6 mm / revêt. 6 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	6	737 15 06 300	4012406 03881 1	10



700-709 2,5-4,5 mm




Afsluitprofiel
Aluminium.
Ongestanst.
Geschikt voor gegoten dekvloeren.

Profilé d'arrêt
Aluminium
Sans perforation.
Convient pour revêtements de sol coulé.

Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	2,5	709 10 11 250	4012406 05581 8	10
zilver / argent	250	3	700 10 11 250	4012406 05582 5	10
zilver / argent	250	4,5	701 10 11 250	4012406 05583 2	10



70015-71915 2 - 22 mm




Afsluitprofiel
Aluminium.
Geperforeerd

Profiel d'arrêt
Aluminium
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	2	719 15 06 300	4012406 29720 1	10
		250	2	719 15 06 250	4012406 26817 1	10
	zilver / argent	250	2	719 15 11 250	4012406 26818 8	10
Vloer / revêt. 2-2,5 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	2,5	709 15 06 300	4012406 29721 8	10
		250	2,5	709 15 06 250	4012406 02392 3	10
	zilver / argent	250	2,5	709 15 11 250	4012406 02394 7	10
	zwart (RAL 9005) / noir	250	2,5	709 15 32 250	4012406 04325 9	10
Vloer / revêt. 3 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	3	700 15 06 300	4012406 29722 5	10
		250	3	700 15 06 250	4012406 02396 1	10
	zilver / argent	250	3	700 15 11 250	4012406 02398 5	10
	zwart (RAL 9005) / noir	250	3	700 15 32 250	4012406 04327 3	10
Vloer / revêt. 4-4,5 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	4,5	701 15 06 300	4012406 29723 2	10
		250	4,5	701 15 06 250	4012406 02400 5	10
	zilver / argent	250	4,5	701 15 11 250	4012406 02402 9	10
	zwart (RAL 9005) / noir	250	4,5	701 15 32 250	4012406 04536 9	10
Vloer / revêt. 6 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	6	702 15 06 300	4012406 29724 9	10
		250	6	702 15 06 250	4012406 20098 0	10
	zilver / argent	300	6	702 15 11 300	4012406 29725 6	10
		250	6	702 15 11 250	4012406 20100 0	10
	wit / blanc (RAL 9003)	250	6	702 15 30 250	4012406 23889 1	10
Vloer / revêt. 8 mm	zwart (RAL 9005) / noir	250	6	702 15 32 250	4012406 04537 6	10
	Alu natuur / Alu naturel	300	8	703 15 06 300	4012406 29726 3	10
		250	8	703 15 06 250	4012406 23381 0	10
	zilver / argent	300	8	703 15 11 300	4012406 29727 0	10
		250	8	703 15 11 250	4012406 23382 7	10
Vloer / revêt. 10 mm	wit / blanc (RAL 9003)	250	8	703 15 30 250	4012406 23891 4	10
	zwart (RAL 9005) / noir	250	8	703 15 32 250	4012406 04538 3	10
	Alu natuur / Alu naturel	300	10	704 15 06 300	4012406 29728 7	10
		250	10	704 15 06 250	4012406 23383 4	10
	zilver / argent	300	10	704 15 11 300	4012406 29729 4	10
Vloer / revêt. 11 mm		250	10	704 15 11 250	4012406 23384 1	10
	wit / blanc (RAL 9003)	250	10	704 15 30 250	4012406 23893 8	10
	zwart (RAL 9005) / noir	250	10	704 15 32 250	4012406 04539 0	10
	Alu natuur / Alu naturel	300	11	708 15 06 300	4012406 29730 0	10
		250	11	708 15 06 250	4012406 23169 4	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	zilver / argent	300	11	708 15 11 300	4012406 29731 7	10
		250	11	708 15 11 250	4012406 23172 4	10
	wit / blanc (RAL 9003)	250	11	708 15 30 250	4012406 23895 2	10
	zwart (RAL 9005) / noir	250	11	708 15 32 250	4012406 04540 6	10
	Alu natuur / Alu naturel	300	12,5	705 15 06 300	4012406 29732 4	10
Vloer / revêt. 15 mm		250	12,5	705 15 06 250	4012406 23385 8	10
	zilver / argent	300	12,5	705 15 11 300	4012406 29733 1	10
		250	12,5	705 15 11 250	4012406 23386 5	10
	wit / blanc (RAL 9003)	250	12,5	705 15 30 250	4012406 23897 6	10
	zwart (RAL 9005) / noir	250	12,5	705 15 32 250	4012406 04541 3	10
Vloer / revêt. 22 mm	Alu natuur / Alu naturel	300	15	706 15 06 300	4012406 29734 8	10
		250	15	706 15 06 250	4012406 23387 2	10
	zilver / argent	300	15	706 15 11 300	4012406 29735 5	10
		250	15	706 15 11 250	4012406 23388 9	10
Vloer / revêt. 22 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	22	707 15 06 250	4012406 23389 6	10
	zilver / argent	250	22	707 15 11 250	4012406 23390 2	10



71015-71715 3 - 22 mm




Afsluitprofiel
Puur messing.
Geperforeerd

Profilé d'arrêt
Laiton pur.
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2-3 mm	Puur messing / Laiton	250	3	710 15 02 250	4012406 03317 5	10
Vloer / revêt. 4-4,5 mm	Puur messing / Laiton	250	4,5	711 15 02 250	4012406 23744 3	10
Vloer / revêt. 6 mm	Puur messing / Laiton	250	6	712 15 02 250	4012406 23746 7	10
Vloer / revêt. 8 mm	Puur messing / Laiton	250	8	713 15 02 250	4012406 23748 1	10
Vloer / revêt. 10 mm	Puur messing / Laiton	250	10	714 15 02 250	4012406 23750 4	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	Puur messing / Laiton	250	12,5	715 15 02 250	4012406 23752 8	10
Vloer / revêt. 15 mm	Puur messing / Laiton	250	15	716 15 02 250	4012406 23754 2	10
Vloer / revêt. 22 mm	Puur messing / Laiton	250	22	717 15 02 250	4012406 23756 6	10

720-729 2,5 - 22 mm




Afsluitprofiel
Roestvrij staal, 1.4301 (V2A).
Geperforeerd

Profilé d'arrêt
acier inox, 1.4301 (V2A)
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2-2,5 mm	Roestvrij staal / acier inox	300	2,5	729 15 01 300	4012406 05532 0	10
Vloer / revêt. 2,5-3 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	2,5	729 15 01 250	4012406 05531 3	10
Vloer / revêt. 3-4 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	3	720 15 01 250	4012406 02404 3	10
Vloer / revêt. 4-4,5 mm	Roestvrij staal / acier inox	300	4,5	721 15 01 300	4012406 29737 9	10
Vloer / revêt. 6 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	4,5	721 15 01 250	4012406 02405 0	10
Vloer / revêt. 8 mm	Roestvrij staal / acier inox	300	6	722 15 01 300	4012406 29738 6	10
Vloer / revêt. 10 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	6	722 15 01 250	4012406 20102 4	10
Vloer / revêt. 11 mm	Roestvrij staal / acier inox	300	8	723 15 01 300	4012406 29739 3	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	8	723 15 01 250	4012406 23769 6	10
Vloer / revêt. 15 mm	Roestvrij staal / acier inox	300	10	724 15 01 300	4012406 29740 9	10
Vloer / revêt. 22 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	10	724 15 01 250	4012406 23771 9	10
Vloer / revêt. 11 mm	Roestvrij staal / acier inox	300	11	728 15 01 300	4012406 29741 6	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	11	728 15 01 250	4012406 24061 0	10
Vloer / revêt. 15 mm	Roestvrij staal / acier inox	300	12,5	725 15 01 300	4012406 29742 3	10
Vloer / revêt. 22 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	12,5	725 15 01 250	4012406 23773 3	10
Vloer / revêt. 15 mm	Roestvrij staal / acier inox	300	15	726 15 01 300	4012406 03658 9	10
Vloer / revêt. 22 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	15	726 15 01 250	4012406 23775 7	10
Vloer / revêt. 22 mm	Roestvrij staal / acier inox	250	22	727 15 01 250	4012406 23777 1	10

732-734 6 - 10 mm




Afsluitprofiel
Slagvast kunststof.
Geperforeerd

Profilé d'arrêt
PVC résilient.
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 6 mm	reinwit / blanc pur	250	6	732 15 30 250	4012406 23801 3	20
Vloer / revêt. 6 mm	signaal wit / blanc de sécurité	250	6	732 15 34 250	4012406 27718 0	20
Vloer / revêt. 6 mm	manhattan grijs / gris Manhattan	250	6	732 15 42 250	4012406 23804 4	20
Vloer / revêt. 8 mm	reinwit / blanc pur	250	8	733 15 30 250	4012406 23805 1	20
Vloer / revêt. 8 mm	signaal wit / blanc de sécurité	250	8	733 15 34 250	4012406 27745 6	20
Vloer / revêt. 8 mm	manhattan grijs / gris Manhattan	250	8	733 15 42 250	4012406 23808 2	20
Vloer / revêt. 10 mm	reinwit / blanc pur	250	10	734 15 30 250	4012406 23809 9	20
Vloer / revêt. 10 mm	signaal wit / blanc de sécurité	250	10	734 15 34 250	4012406 27746 3	20
Vloer / revêt. 10 mm	manhattan grijs / gris Manhattan	250	10	734 15 42 250	4012406 23812 9	20

742-746 6 - 12,5 mm



Kwartrondprofiel
Aluminium.
Geperforeerd

Profilé en quart de cercle
Aluminium
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 6 mm	zilver mat / argent mat	250	6	742 15 11 250	4012406 22820 5	10
Vloer / revêt. 8 mm.	zilver mat / argent mat	250	8	743 15 11 250	4012406 22869 4	10
Vloer / revêt. 10 mm.	zilver mat / argent mat	250	10	744 15 11 250	4012406 23047 5	10
Vloer / revêt. 11 mm.	zilver mat / argent mat	250	11	746 15 11 250	4012406 25450 1	10
Vloer / revêt. 12,5 mm.	zilver mat / argent mat	250	12,5	745 15 11 250	4012406 23738 2	10

74201-74601 6 - 12,5 mm



Binnenhoek, massief aluminium
Voor kwartrondprofielen.
1 stuk per zakje

Coin intérieur, Aluminium
Pour profilés en quart de cercle.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 742 / profilé 742 (6 mm)	zilver mat / argent mat	6	SB	742 01 11 000	4012406 24008 5	5
Voor profiel 743 / profilé 743 (8 mm)	zilver mat / argent mat	8	SB	743 01 11 000	4012406 24010 8	5
Voor profiel 744 / profilé 744 (10 mm)	zilver mat / argent mat	10	SB	744 01 11 000	4012406 24012 2	5
Voor profiel 746 / profilé 746 (11 mm)	zilver mat / argent mat	11	SB	746 01 11 000	4012406 25457 0	5
Voor profiel 745 / profilé 745 (12,5 mm)	zilver mat / argent mat	12,5	SB	745 01 11 000	4012406 24014 6	5

74202-74602 6 - 12,5 mm



Buitenhoek, massief aluminium
Voor kwartrondprofielen.
1 stuk per zakje

Coin extérieur, aluminium solide
Pour profilés en quart de cercle.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 742 / profilé 742 (6 mm)	zilver mat / argent mat	6	SB	742 02 11 000	4012406 24016 0	5
Voor profiel 743 / profilé 743 (8 mm)	zilver mat / argent mat	8	SB	743 02 11 000	4012406 24018 4	5
Voor profiel 744 / profilé 744 (10 mm)	zilver mat / argent mat	10	SB	744 02 11 000	4012406 24020 7	5
Voor profiel 746 / profilé 746 (11 mm)	zilver mat / argent mat	11	SB	746 02 11 000	4012406 25464 8	5
Voor profiel 745 / profilé 745 (12,5 mm)	zilver mat / argent mat	12,5	SB	745 02 11 000	4012406 24022 1	5

74203-74603 6 - 12,5 mm



Binnenhoek, gegoten metaal
Voor kwartrondprofielen.
1 stuk per zakje

Coin intérieur, Métal coulé
Pour profilés en quart de cercle.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 742 / profilé 742 (6 mm)	zilver mat / argent mat	6	SB	742 03 11 000	4012406 27887 3	20
Voor profiel 743 / profilé 743 (8 mm)	zilver mat / argent mat	8	SB	743 03 11 000	4012406 27890 3	20
Voor profiel 744 / profilé 744 (10 mm)	zilver mat / argent mat	10	SB	744 03 11 000	4012406 27893 4	20
Voor profiel 746 / profilé 746 (11 mm)	zilver mat / argent mat	11	SB	746 03 11 000	4012406 27896 5	20
Voor profiel 745 / profilé 745 (12,5 mm)	zilver mat / argent mat	12,5	SB	745 03 11 000	4012406 27899 6	20

74204-74604 6 - 12,5 mm




Buitenhoek, gegoten metaal
Voor kwartrondprofielen.
1 stuk per zakje

Coin extérieur, métal moulé
Pour profilés en quart de cercle.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 742 / profilé 742 (6 mm)	zilver mat / argent mat	6	SB	742 04 11 000	4012406 27902 3	20
Voor profiel 743 / profilé 743 (8 mm)	zilver mat / argent mat	8	SB	743 04 11 000	4012406 27905 4	20
Voor profiel 744 / profilé 744 (10 mm)	zilver mat / argent mat	10	SB	744 04 11 000	4012406 27908 5	20
Voor profiel 746 / profilé 746 (11 mm)	zilver mat / argent mat	11	SB	746 04 11 000	4012406 27911 5	20
Voor profiel 745 / profilé 745 (12,5 mm)	zilver mat / argent mat	12,5	SB	745 04 11 000	4012406 27914 6	20

752-756 6 - 12,5 mm



Kwartrondprofiel
Roestvrij staal, 1.4301 (V2A).
Geperforeerd

Profilé en quart de cercle
acier inox, 1.4301 (V2A).
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 6 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	250	6	752 15 01 250	4012406 23779 5	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	6	752 15 02 250	4012406 25468 6	10
Vloer / revêt. 8 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	250	8	753 15 01 250	4012406 23781 8	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	8	753 15 02 250	4012406 25470 9	10
Vloer 10 mm / revêt. 10 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	250	10	754 15 01 250	4012406 23783 2	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	10	754 15 02 250	4012406 25472 3	10
Vloer / revêt. 11 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	250	11	756 15 01 250	4012406 28324 2	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	11	756 15 02 250	4012406 28325 9	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	250	12,5	755 15 01 250	4012406 23785 6	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	12,5	755 15 02 250	4012406 25474 7	10

752-755 6 - 12,5 mm



Binnenhoek, massief roestvrij staal
Voor kwartrondprofielen.
1 stuk per zakje

Coin intérieur, Acier inoxydable solide
Pour profilés en quart de cercle.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 752 / profilé 752 (6 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	6	SB	752 01 01 000	4012406 24024 5	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	6	SB	752 01 02 000	4012406 25476 1	5
Voor profiel 753 / profilé 753 (8 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	8	SB	753 01 01 000	4012406 24025 2	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	8	SB	753 01 02 000	4012406 25478 5	5
Voor profiel 754 / profilé 754 (10 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	10	SB	754 01 01 000	4012406 24026 9	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	10	SB	754 01 02 000	4012406 25480 8	5
Voor profiel 755 / profilé 755 (12,5 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	12,5	SB	755 01 01 000	4012406 24027 6	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	12,5	SB	755 01 02 000	4012406 25482 2	5

752-755 6 - 12,5 mm



Buitenhoek, massief roestvrij staal
Voor kwartrondprofielen.
1 stuk per zakje

Coin extérieur, acier inoxydable
Pour profilés en quart de cercle.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 752 / profilé 752 (6 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	6	SB	752 02 01 000	4012406 24028 3	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	6	SB	752 02 02 000	4012406 25484 6	5
Voor profiel 753 / profilé 753 (8 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	8	SB	753 02 01 000	4012406 24029 0	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	8	SB	753 02 02 000	4012406 25486 0	5
Voor profiel 754 / profilé 754 (10 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	10	SB	754 02 01 000	4012406 24030 6	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	10	SB	754 02 02 000	4012406 25488 4	5
Voor profiel 755 / profilé 755 (12,5 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	12,5	SB	755 02 01 000	4012406 24031 3	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	12,5	SB	755 02 02 000	4012406 25490 7	5

753-756 8 - 12,5 mm**Binnenhoek, gegoten metaal**

Voor kwartrondprofielen.
1 stuk per zakje

Coin intérieur, Métal coulé

Pour profilés en quart de cercle.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 752 / profilé 752 (8 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	8	SB	753 01 11 000	4012406 27255 0	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	8	SB	753 01 12 000	4012406 27256 7	20
Voor profiel 753 / profilé 753 (10 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	10	SB	754 01 11 000	4012406 27258 1	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	10	SB	754 01 12 000	4012406 27259 8	20
Voor profiel 754 / profilé 754 (11 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	11	SB	756 01 11 000	4012406 28327 3	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	11	SB	756 01 12 000	4012406 28328 0	20
Voor profiel 755 / profilé 755 (12,5 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	12,5	SB	755 01 11 000	4012406 27261 1	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	12,5	SB	755 01 12 000	4012406 27262 8	20


753-756 8 - 12,5 mm**Buitenhoek, gegoten metaal**

Voor kwartrondprofielen.
1 stuk per zakje

Coin extérieur, métal moulé

Pour profilés en quart de cercle.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 752 / profilé 752 (8 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	8	SB	753 02 11 000	4012406 27267 3	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	8	SB	753 02 12 000	4012406 27268 0	20
Voor profiel 753 / profilé 753 (10 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	10	SB	754 02 11 000	4012406 27270 3	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	10	SB	754 02 12 000	4012406 27271 0	20
Voor profiel 754 / profilé 754 (11 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	11	SB	756 02 11 000	4012406 28330 3	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	11	SB	756 02 12 000	4012406 28331 0	20
Voor profiel 755 / profilé 755 (12,5 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	12,5	SB	755 02 11 000	4012406 27273 4	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	12,5	SB	755 02 12 000	4012406 27274 1	20

762-764 6 - 10 mm**Kwartrondprofiel**

Slagvast kunststof.
Geperforeerd

Profilé en quart de cercle

PVC résilient.
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 6 mm	reinwit / blanc pur	250	6	762 15 30 250	4012406 23853 2	20
	signaal wit / blanc de sécurité	250	6	762 15 34 250	4012406 27723 4	20
	manhattan grijs / gris Manhattan	250	6	762 15 42 250	4012406 23856 3	20
Vloer / revêt. 8 mm	reinwit / blanc pur	250	8	763 15 30 250	4012406 23858 7	20
	signaal wit / blanc de sécurité	250	8	763 15 34 250	4012406 27749 4	20
	manhattan grijs / gris Manhattan	250	8	763 15 42 250	4012406 23861 7	20
Vloer / revêt. 10 mm	reinwit / blanc pur	250	10	764 15 30 250	4012406 23863 1	20
	signaal wit / blanc de sécurité	250	10	764 15 34 250	4012406 28051 7	20
	manhattan grijs / gris Manhattan	250	10	764 15 42 250	4012406 23866 2	20

762-764 6 - 10 mm**Buitenhoeken voor kwartrondprofiel**


Kunststof.
5 stuks per zakje.

Coins extérieurs pour profilés en quart de cercle

PVC.
5 pièces par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 762 / profilé 762 (6 mm)	reinwit / blanc pur	6	SB	762 02 30 000	4012406 24044 3	5
	signaal wit / blanc de sécurité	6	SB	762 02 34 000	4012406 27730 2	5
	manhattan grijs / gris Manhattan	6	SB	762 02 42 000	4012406 24046 7	5
Voor profiel 763 / profilé 763 (8 mm)	reinwit / blanc pur	8	SB	763 02 30 000	4012406 24048 1	5
	signaal wit / blanc de sécurité	8	SB	763 02 34 000	4012406 27729 6	5
	manhattan grijs / gris Manhattan	8	SB	763 02 42 000	4012406 24050 4	5
Voor profiel 764 / profilé 764 (10 mm)	reinwit / blanc pur	10	SB	764 02 30 000	4012406 24052 8	5
	signaal wit / blanc de sécurité	10	SB	764 02 34 000	4012406 27728 9	5
	manhattan grijs / gris Manhattan	10	SB	764 02 42 000	4012406 24054 2	5

747-751 6 - 12,5 mm



Vierkantprofiel
Aluminium.
Geperforeerd

Profilés carrés
Aluminium
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 6 mm	zilver mat / argent mat	250	6	749 15 11 250	4012406 25492 1	10
Vloer / revêt. 8 mm	zilver mat / argent mat	250	8	747 15 11 250	4012406 23740 5	10
	wit / blanc (RAL 9003)	250	8	747 15 30 250	4012406 24787 9	10
Vloer / revêt. 10 mm	zilver / argent	250	10	748 15 11 250	4012406 23742 9	10
	wit / blanc (RAL 9003)	250	10	748 15 30 250	4012406 24907 1	10
Vloer / revêt. 11 mm	zilver mat / argent mat	250	11	750 15 11 250	4012406 25497 6	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	zilver mat / argent mat	250	12,5	751 15 11 250	4012406 25500 3	10

74703-75103 6 - 12,5 mm



Hoekstuk, massief aluminium
Voor aluminium vierkantprofiel.
1 stuk per zakje

Pièce de coin, Aluminium solide
Pour profilés carrés en aluminium.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 749 / profilé 749 (6 mm)	zilver mat / argent mat	6	SB	749 03 11 000	4012406 25503 4	5
Voor profiel 747 / profilé 747 (8 mm)	zilver mat / argent mat	8	SB	747 03 11 000	4012406 24056 6	5
	wit / blanc (RAL 9003)	8	SB	747 03 30 000	4012406 25507 2	5
Voor profiel 748 / profilé 748 (10 mm)	zilver mat / argent mat	10	SB	748 03 11 000	4012406 24057 3	5
	wit / blanc (RAL 9003)	10	SB	748 03 30 000	4012406 25509 6	5
Voor profiel 750 / profilé 750 (11 mm)	zilver mat / argent mat	11	SB	750 03 11 000	4012406 25510 2	5
Voor profiel 751 / profilé 751 (12,5 mm)	zilver mat / argent mat	12,5	SB	751 03 11 000	4012406 25513 3	5

74704-75105 6 - 12,5 mm




Hoekstuk, gegoten metaal
Voor aluminium vierkantprofiel.
1 stuk per zakje

Pièce de coin, coulée de métal
Pour profilés carrés en aluminium.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 749 / profilé 749 (6 mm)	zilver mat / argent mat	6	SB	749 04 11 000	4012406 27948 1	20
Voor profiel 747 / profilé 747 (8 mm)	zilver mat / argent mat	8	SB	747 04 11 000	4012406 27951 1	20
	wit / blanc (RAL 9003)	8	SB	747 04 30 000	4012406 27953 5	20
Voor profiel 748 / profilé 748 (10 mm)	zilver mat / argent mat	10	SB	748 04 11 000	4012406 27954 2	20
	wit / blanc (RAL 9003)	10	SB	748 04 30 000	4012406 27956 6	20
Voor profiel 750 / profilé 750 (11 mm)	zilver mat / argent mat	11	SB	750 04 11 000	4012406 27957 3	20
Voor profiel 751 / profilé 751 (12,5 mm)	zilver mat / argent mat	12,5	SB	751 04 11 000	4012406 27960 3	20



757-760 8 - 12,5 mm



Vierkantprofiel

Roestvrij staal, 1.4301 (V2A).
Geperforeerd

Profils carrés

acier inox, 1.4301 (V2A).
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 8 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	300	8	757 15 01 300	4012406 28605 2	10
		250	8	757 15 01 250	4012406 23787 0	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	300	8	757 15 02 300	4012406 28606 9	10
		250	8	757 15 02 250	4012406 25694 9	10
Vloer / revêt. 10 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	300	10	758 15 01 300	4012406 28607 6	10
		250	10	758 15 01 250	4012406 23789 4	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	300	10	758 15 02 300	4012406 28608 3	10
		250	10	758 15 02 250	4012406 25696 3	10
Vloer / revêt. 11 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	300	11	760 15 01 300	4012406 28609 0	10
		250	11	760 15 01 250	4012406 28333 4	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	300	11	760 15 02 300	4012406 28610 6	10
		250	11	760 15 02 250	4012406 28334 1	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	300	12,5	759 15 01 300	4012406 28611 3	10
		250	12,5	759 15 01 250	4012406 23791 7	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	300	12,5	759 15 02 300	4012406 28612 0	10
		250	12,5	759 15 02 250	4012406 25700 7	10

75730-76030 8 - 12,5 mm



Hoekstuk voor vierkant profiel

Roestvrij staal, 1.4301 (V2A).
1 stuk per zakje

Coin pour profilés carrés

acier inox, 1.4301 (V2A).
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 757 / profilé 757 (8 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	8	SB	757 03 01 000	4012406 24058 0	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	8	SB	757 03 02 000	4012406 25702 1	5
Voor profiel 758 / profilé 758 (10 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	10	SB	758 03 01 000	4012406 24059 7	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	10	SB	758 03 02 000	4012406 25704 5	5
Voor profiel 759 / profilé 759 (12,5 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	12,5	SB	759 03 01 000	4012406 24060 3	5
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	12,5	SB	759 03 02 000	4012406 25709 0	5

75731-76031 8 - 12,5 mm



Hoekstuk voor vierkant profiel

Gegoten metaal.
1 stuk per zakje

Coin pour profilés carrés

Métal coulé.
1 pièce par sachet.

	Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voor profiel 757 / profilé 757 (8 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	8	SB	757 03 11 000	4012406 27276 5	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	8	SB	757 03 12 000	4012406 27277 2	20
Voor profiel 758 / profilé 758 (10 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	10	SB	758 03 11 000	4012406 27279 6	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	10	SB	758 03 12 000	4012406 27280 2	20
Voor profiel 760 / profilé 760 (11 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	11	SB	760 03 11 000	4012406 28336 5	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	11	SB	760 03 12 000	4012406 28337 2	20
Voor profiel 759 / profilé 759 (12,5 mm)	RVS glanzend / acier inox poli brillant	12,5	SB	759 03 11 000	4012406 27282 6	20
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	12,5	SB	759 03 12 000	4012406 27283 3	20



77810-77820 2 - 6 mm


DilaTec voegprofielsysteem

Bestaande uit twee aluminium basisprofielen
en een voegstrip gemaakt van gecoëxtrudeerd
Hard en zacht PVC.


DilaTec Système de joint de dilatation

Composé de deux profilés de base en aluminium
et un joint de dilatation co-extrudé de
PVC dur et souple.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer 2-4 mm / revêt. 2-4 mm	lichtgrijs / gris clair	300	2-4	778 10 31 300	4012406 04083 8	10
	donkergrijs / gris foncé (RAL 7016)	300	2-4	778 10 44 300	4012406 04084 5	10
	beige / beige (RAL 1001)	300	2-4	778 10 41 300	4012406 04085 2	10
	zwart / noir (RAL 9005)	300	2-4	778 10 32 300	4012406 04086 9	10



Vloer 4-6 mm / revêt. 4-6 mm	lichtgrijs / gris clair	300	4-6	778 20 31 300	4012406 04087 6	10
	donkergrijs / gris foncé (RAL 7016)	300	4-6	778 20 44 300	4012406 04088 3	10
	beige / beige (RAL 1001)	300	4-6	778 20 41 300	4012406 04089 0	10
	zwart / noir (RAL 9005)	300	4-6	778 20 32 300	4012406 04090 6	10



77910-77920 2 - 6 mm



DilaTec voegprofielsysteem

Bestaande uit twee aluminium basisprofielen
Met brede basis en voegstrip
Gemaakt van gecoëxtrudeerd hard en zacht PVC.


DilaTec Système de joint de dilatation

Composé de deux profilés de base en aluminium
avec branche large et un joint de dilatation
en PVC rigide et souple coextrudé.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer 2-4 mm / revêt. 2-4 mm	lichtgrijs / gris clair	300	2-4	779 10 31 300	4012406 04091 3	10
	donkergrijs / gris foncé (RAL 7016)	300	2-4	779 10 44 300	4012406 04094 4	10
	beige / beige (RAL 1001)	300	2-4	779 10 41 300	4012406 04093 7	10
	zwart / noir (RAL 9005)	300	2-4	779 10 32 300	4012406 04092 0	10
Vloer 4-6 mm / revêt. 4-6 mm	lichtgrijs / gris clair	300	4-6	779 20 31 300	4012406 04095 1	10
	donkergrijs / gris foncé (RAL 7016)	300	4-6	779 20 44 300	4012406 04098 2	10
	beige / beige (RAL 1001)	300	4-6	779 20 41 300	4012406 04097 5	10
	zwart / noir (RAL 9005)	300	4-6	779 20 32 300	4012406 04096 8	10



778 2 - 6 mm




DilaTec basisprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogte tot 6 mm.
Klemvoegstrips apart verkrijgbaar

DilaTec Joint de dilatation profilé de base
Aluminium
Pour revêtements jusqu'à 6 mm.
Bande de joint de dilatation à clipser disponible séparément.

Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	300	2-6	778 15 06 300	4012406 04073 9	20

779 2 - 6 mm




DilaTec basisprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogte tot 6 mm.
Met brede basis.
Klemvoegstrips apart verkrijgbaar

DilaTec Joint de dilatation profilé de base
Aluminium
Pour revêtements jusqu'à 6 mm.
Avec branche large.
Bande de joint de dilatation à clipser disponible séparément.

Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	300	2-6	779 15 06 300	4012406 04074 6	20

77800 2 - 6 mm

Vloer 2-4 mm / revêt. 2-4 mm




DilaTec voegstrips
Gecoëxtrudeerd hard en zacht PVC.
Voor gebruik met voeg-basisprofiel nr. 778 en 779.


DilaTec Bande de joint de dilatation
PVC d'ure et souple coextrudés
Pour utilisation avec le profilé de base du joint de dilatation 778 et 779.

Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
lichtgrijs / gris clair	300	2-4	778 00 31 300	4012406 04075 3	10
donkergrijs / gris foncé (RAL 7016)	300	2-4	778 00 44 300	4012406 04076 0	10
beige / beige (RAL 1001)	300	2-4	778 00 41 300	4012406 04077 7	10
zwart / noir (RAL 9005)	300	2-4	778 00 32 300	4012406 04078 4	10


Vloer 4-6 mm / revêt. 4-6 mm



Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
lichtgrijs / gris clair	300	4-6	778 01 31 300	4012406 04079 1	10
donkergrijs / gris foncé (RAL 7016)	300	4-6	778 01 44 300	4012406 04080 7	10
beige / beige (RAL 1001)	300	4-6	778 01 41 300	4012406 04081 4	10
zwart / noir (RAL 9005)	300	4-6	778 01 32 300	4012406 04082 1	10



770-777 2 - 15 mm



Aluminium voegprofiel met EPDM


Zwaar en duurzaam gevulkaniseerd EPDM-inzetstuk.
Geperforeerd

Profilé de joint de dilatation en aluminium avec joint EPDM

Insert EPDM vulcanisé haute résistance et durable.
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2 mm	grijs / gris	300	2	777 15 42 300	4012406 27287 1	10
		250	2	777 15 06 250	4012406 27978 8	10
	zwart / noir	300	2	777 15 32 300	4012406 27982 5	10
		250	2	777 15 32 250	4012406 27980 1	10
	beige / beige	300	2	777 15 41 300	4012406 03061 7	10
		250	2	777 15 41 250	4012406 03062 4	10
Vloer / revêt. 3 mm	grijs / gris	300	3	770 15 42 300	4012406 27984 9	10
		250	3	770 15 06 250	4012406 20104 8	10
	zwart / noir	300	3	770 15 32 300	4012406 27043 3	10
		250	3	770 15 32 250	4012406 26564 4	10
	beige / beige	300	3	770 15 41 300	4012406 03063 1	10
		250	3	770 15 41 250	4012406 03064 8	10
Vloer / revêt. 4,5 mm	grijs / gris	300	4,5	771 15 42 300	4012406 27986 3	10
		250	4,5	771 15 06 250	4012406 20106 2	10
	zwart / noir	300	4,5	771 15 32 300	4012406 27988 7	10
		250	4,5	771 15 32 250	4012406 27288 8	10
	beige / beige	300	4,5	771 15 41 300	4012406 03065 5	10
		250	4,5	771 15 41 250	4012406 03066 2	10
Vloer / revêt. 6 mm	grijs / gris	300	6	772 15 42 300	4012406 27990 0	10
		250	6	772 15 06 250	4012406 20108 6	10
	zwart / noir	300	6	772 15 32 300	4012406 27992 4	10
		250	6	772 15 32 250	4012406 27291 8	10
Vloer / revêt. 8 mm	grijs / gris	250	8	773 15 06 250	4012406 23793 1	10
Vloer / revêt. 10 mm	grijs / gris	250	10	774 15 06 250	4012406 23795 5	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	grijs / gris	250	12,5	775 15 06 250	4012406 23797 9	10
Vloer / revêt. 15 mm	grijs / gris	250	15	776 15 06 250	4012406 23799 3	10

769-771 2,5 - 4,5 mm



Aluminium voegprofiel


Siliconenvoeg.
Geperforeerd

Aluminium-Profilé de joint de dilatation

Joint en silicone.
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2,5 mm	zwart / noir	300	2,5	769 25 32 300	4012406 04542 0	10
	beige / beige	300	2,5	769 25 41 300	4012406 04543 7	10
	grijs / gris	300	2,5	769 25 42 300	4012406 04544 4	10
		250	2,5	769 25 42 250	4012406 05144 5	10
	grijs-beige / gris-beige	300	2,5	769 25 43 300	4012406 04545 1	10
	antraciet / anthracite	300	2,5	769 25 44 300	4012406 04546 8	10
	zilvergrijs / argent gris	300	2,5	769 25 45 300	4012406 04547 5	10
	honey oak / Chêne miel	300	2,5	769 25 46 300	4012406 05168 1	10
	reebruin / fauve	300	2,5	769 25 47 300	4012406 05195 7	10
	karamel / caramel	300	2,5	769 25 48 300	4012406 05235 0	10
Vloer / revêt. 3 mm	zwart / noir	300	3	770 25 32 300	4012406 04548 2	10
	beige / beige	300	3	770 25 41 300	4012406 04549 9	10
	grijs / gris	300	3	770 25 42 300	4012406 04550 5	10
		300	3	770 25 43 300	4012406 04551 2	10
	antraciet / anthracite	300	3	770 25 44 300	4012406 04552 9	10
	zilvergrijs / argent gris	300	3	770 25 45 300	4012406 04553 6	10
	honey oak / Chêne miel	300	3	770 25 46 300	4012406 05197 1	10
	reebruin / fauve	300	3	770 25 47 300	4012406 05199 5	10
	karamel / caramel	300	3	770 25 48 300	4012406 05237 4	10
Vloer / revêt. 4,5 mm	zwart / noir	300	4,5	771 25 32 300	4012406 04554 3	10
	beige / beige	300	4,5	771 25 41 300	4012406 04555 0	10
	grijs / gris	300	4,5	771 25 42 300	4012406 04556 7	10
		300	4,5	771 25 43 300	4012406 04557 4	10
	antraciet / anthracite	300	4,5	771 25 44 300	4012406 04558 1	10
	zilvergrijs / argent gris	300	4,5	771 25 45 300	4012406 04559 8	10
	honey oak / Chêne miel	300	4,5	771 25 46 300	4012406 05201 5	10
	reebruin / fauve	300	4,5	771 25 47 300	4012406 05203 9	10
	karamel / caramel	300	4,5	771 25 48 300	4012406 05239 8	10

765-767 2,5 - 4,5 mm



Aluminium voegprofiel


Siliconenvoeg.
Geperforeerd
Met brede basis.

Aluminium-Profilé de joint de dilatation

Joint en silicone.
Perforation.
Avec branche de vissage large.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2,5 mm	grijs / gris	300	2,5	765 25 42 300	4012406 05851 2	10
	grijs-beige / gris-beige	300	2,5	765 25 43 300	4012406 05853 6	10
	honey oak / Chêne miel	300	2,5	765 25 46 300	4012406 05855 0	10
Vloer / revêt. 3 mm	grijs / gris	300	3	766 25 42 300	4012406 05857 4	10
	grijs-beige / gris-beige	300	3	766 25 43 300	4012406 05859 8	10
	honey oak / Chêne miel	300	3	766 25 46 300	4012406 05861 1	10
Vloer / revêt. 4,5 mm	grijs / gris	300	4,5	767 25 42 300	4012406 05863 5	10
	grijs-beige / gris-beige	300	4,5	767 25 43 300	4012406 05865 9	10
	honey oak / Chêne miel	300	4,5	767 25 46 300	4012406 05867 3	10

780-784 3 - 10 mm



Voegprofiel rvs / EPDM


Roestvrij staal, 1.4301 (V2A).
Zwaar en duurzaam ge vulkaniseerd EPDM-inzetstuk.
Geperforeerd

Joint de dilatation, acier inoxydable / EPDM

acier inox, 1.4301 (V2A)
Insert EPDM vulcanisé haute résistance et durable.
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 3 mm	grijs / gris	300	3	780 15 01 300	4012406 26754 9	10
		250	3	780 15 01 250	4012406 02414 2	10
	zwart / noir	300	3	780 15 02 300	4012406 26405 0	10
		250	3	780 15 02 250	4012406 27759 3	10
	beige / beige	300	3	780 15 41 300	4012406 03067 9	10
Vloer / revêt. 4,5 mm	grijs / gris	300	4,5	781 15 01 300	4012406 27296 3	10
		250	4,5	781 15 01 250	4012406 02415 9	10
	zwart / noir	300	4,5	781 15 02 300	4012406 27297 0	10
		250	4,5	781 15 02 250	4012406 27760 9	10
	beige / beige	300	4,5	781 15 41 300	4012406 03068 6	10
Vloer / revêt. 6 mm	grijs / gris	300	6	782 15 01 300	4012406 27298 7	10
		250	6	782 15 01 250	4012406 23874 7	10
	zwart / noir	300	6	782 15 02 300	4012406 27299 4	10
		250	6	782 15 02 250	4012406 27761 6	10
Vloer / revêt. 8 mm	grijs / gris	250	8	783 15 01 250	4012406 23876 1	10
Vloer / revêt. 10 mm	grijs / gris	250	10	784 15 01 250	4012406 23878 5	10

780-785 2,5 - 4,5 mm



Voegprofiel rvs


Roestvrij staal, 1.4301 (V2A).
Siliconenvoeg.
Geperforeerd

Joint de dilatation, acier inoxydable

acier inox, 1.4301 (V2A)
Joint en silicone.
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2-2,5 mm	zwart / noir	300	2,5	785 25 32 300	4012406 05536 8	10
	grijs / gris	300	2,5	785 25 42 300	4012406 05535 1	10
	antraciet / anthracite	300	2,5	785 25 44 300	4012406 05537 5	10
Vloer / revêt. 3 mm	zwart / noir	300	3	780 25 32 300	4012406 04560 4	10
	beige / beige	300	3	780 25 41 300	4012406 04561 1	10
	grijs / gris	300	3	780 25 42 300	4012406 04562 8	10
	grijs-beige / gris-beige	300	3	780 25 43 300	4012406 04563 5	10
	antraciet / anthracite	300	3	780 25 44 300	4012406 04564 2	10
	zilvergrijs / argent gris	300	3	780 25 45 300	4012406 04565 9	10
	honey oak / Chêne miel	300	3	780 25 46 300	4012406 05205 3	10
	reebruin / fauve	300	3	780 25 47 300	4012406 05207 7	10
	karamel / caramel	300	3	780 25 48 300	4012406 05241 1	10
Vloer / revêt. 4,5 mm	zwart / noir	300	4,5	781 25 32 300	4012406 04566 6	10
	beige / beige	300	4,5	781 25 41 300	4012406 04567 3	10
	grijs / gris	300	4,5	781 25 42 300	4012406 04568 0	10
	grijs-beige / gris-beige	300	4,5	781 25 43 300	4012406 04569 7	10
	antraciet / anthracite	300	4,5	781 25 44 300	4012406 04570 3	10
	zilvergrijs / argent gris	300	4,5	781 25 45 300	4012406 04571 0	10
	honey oak / Chêne miel	300	4,5	781 25 46 300	4012406 05209 1	10
	reebruin / fauve	300	4,5	781 25 47 300	4012406 05211 4	10
	karamel / caramel	300	4,5	781 25 48 300	4012406 05243 5	10

788-789 8 - 10 mm




Trapneus voor keramische tegels
Aluminium.
Geperforeerd

Nez de marche pour carrelage
Aluminium
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer 8 mm / revêt. 8 mm	zilver / argent	250	8	788 15 11 250	4012406 25516 4	10
		100	8	788 15 11 100	4012406 26821 8	10
Vloer 10 mm / revêt. 10 mm	zilver / argent	250	10	789 15 11 250	4012406 25517 1	10
		100	10	789 15 11 100	4012406 26822 5	10

791-792 8 - 10 mm




Trapneus voor keramische tegels
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).
Geperforeerd

Nez de marche pour carrelage
acier inox, 4016 III d (V2A).
Perforation.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer 8 mm / revêt. 8 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	250	8	791 15 01 250	4012406 27994 8	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	8	791 15 02 250	4012406 27996 2	10
Vloer 10 mm / revêt. 10 mm	RVS glanzend / acier inox poli brillant	250	10	792 15 01 250	4012406 27302 1	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	10	792 15 02 250	4012406 27303 8	10

344 10 x 10 mm




Hoekprofiel
Aluminium.
Ongeboord

Profilé d'angle
Aluminium
Sans perforation.

	Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
344	zilver / argent	270		344 20 11 270	4012406 05875 8	10
	zwart (RAL 9005) / noir	270		344 20 32 270	4012406 05877 2	10

278 15 x 6,5 mm



Hoekprofiel
Aluminium.
Zelfklevend.


Profilé d'angle
Aluminium
Auto-adhésif.

	Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
278	zilver / argent	300	S	278 14 11 300	4012406 05785 0	10
		270	S	278 24 11 270	4012406 03451 6	10
	Roestvrij staal mat / acier inox mat	300	S	278 14 14 300	4012406 05786 7	10
		270	S	278 24 14 270	4012406 03452 3	10
	zwart (RAL 9005) / noir	300	S	278 14 32 300	4012406 05584 9	10
		100	S	278 14 32 100	4012406 05585 6	10




277 15 x 15 mm

Ongeboord / Sans perf.



Zelfklevend / Auto-adhésif



Hoekprofiel
Aluminium. Buigbaar op aanvraag


Profilé d'angle
Aluminium Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		277 20 11 270	4012406 03990 0	10


zilver / argent	270	S	277 24 11 270	4012406 03648 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	277 24 14 270	4012406 03649 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	277 24 32 270	4012406 04214 6	10

291 15 x 8,5 mm

Ongeboord / Sans perf.



Zelfklevend / Auto-adhésif



Hoekprofiel
Aluminium. Buigbaar op aanvraag


Profilé d'angle
Aluminium Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		291 20 11 270	4012406 27309 0	10


sahara / sahara	270	S	291 24 13 270	4012406 27311 3	10
zilver / argent	270	S	291 24 11 270	4012406 27312 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	291 24 14 270	4012406 27313 7	10

292 20 x 10 mm

Ongeboord / Sans perf.



Zelfklevend / Auto-adhésif




Hoekprofiel
Aluminium. Buigbaar op aanvraag

Profilé d'angle
Aluminium Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		292 20 11 270	4012406 27315 1	10

sahara / sahara	270	S	292 24 13 270	4012406 27317 5	10
zilver / argent	270	S	292 24 11 270	4012406 27318 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270	S	292 24 14 270	4012406 27319 9	10

347 18 x 10 mm




Hoekprofiel
Aluminium.
Ongeboord

Profilé d'angle
Aluminium
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300	S	347 10 11 300	4012406 05913 7	10
zwart / noir	300	S	347 10 17 300	4012406 05914 4	10

348 20 x 10 mm




Hoekprofiel
Aluminium.
Ongeboord

Profilé d'angle
Aluminium
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300	S	348 10 11 300	4012406 05915 1	10
zwart / noir	300	S	348 10 17 300	4012406 05916 8	10

349 22 x 10 mm




Hoekprofiel
Aluminium.
Ongeboord

Profilé d'angle
Aluminium
Sans perforation.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300	S	349 10 11 300	4012406 05917 5	10
zwart / noir	300	S	349 10 17 300	4012406 05918 2	10

Ongeboord / Sans perf.




Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		160 10 11 500	4012406 03992 4	25 m
	250		160 10 11 250	4012406 03993 1	10

Verzonken geboord / Perforé noyé



goud / or	270		160 23 10 270	4012406 67370 8	10
	270	SB	160 23 10 270 SB	4012406 21013 2	10
	100	SB	160 13 10 100	4012406 94060 2	10
sahara / sahara	270		160 23 13 270	4012406 01106 7	10
	270	SB	160 23 13 270 SB	4012406 21015 6	10
	100	SB	160 13 13 100	4012406 01107 4	10
zilver / argent	500		160 13 11 500	4012406 67301 2	25 m
	300		160 13 11 300	4012406 21016 3	10
	270		160 23 11 270	4012406 67371 5	10
	270	SB	160 23 11 270 SB	4012406 21017 0	10
	100	SB	160 13 11 100	4012406 94061 9	10
brons / bronze	270		160 23 12 270	4012406 67374 6	10
	270	SB	160 23 12 270 SB	4012406 21019 4	10
	100	SB	160 13 12 100	4012406 94064 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		160 23 14 270	4012406 01109 8	10
	270	SB	160 23 14 270 SB	4012406 21021 7	10
	100	SB	160 13 14 100	4012406 01110 4	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	SB	160 23 19 270	4012406 28006 7	10
	100	SB	160 13 19 100	4012406 28008 1	10

Zelfklevend / Auto-adhésif



goud / or	270	S	160 24 10 270	4012406 71270 4	10
	100	SB	160 14 10 100	4012406 71010 6	10
	90	SB	160 24 10 090	4012406 71015 1	10
sahara / sahara	300	S	160 14 13 300	4012406 21023 1	10
	270	S	160 24 13 270	4012406 01112 8	10
	100	SB	160 14 13 100	4012406 01113 5	10
	90	SB	160 24 13 090	4012406 01114 2	10
zilver / argent	300	S	160 14 11 300	4012406 21024 8	10
	270	S	160 24 11 270	4012406 71271 1	10
	100	SB	160 14 11 100	4012406 71011 3	10
	90	SB	160 24 11 090	4012406 71016 8	10
brons / bronze	300	S	160 14 12 300	4012406 21025 5	10
	270	S	160 24 12 270	4012406 71274 2	10
	100	SB	160 14 12 100	4012406 71014 4	10
	90	SB	160 24 12 090	4012406 71019 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	300	S	160 14 14 300	4012406 21026 2	10
	270	S	160 24 14 270	4012406 01115 9	10
	100	SB	160 14 14 100	4012406 01116 6	10
	90	SB	160 24 14 090	4012406 01117 3	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	160 24 19 270	4012406 28010 4	10
	100	SB	160 14 19 100	4012406 28012 8	10
zwart (RAL 9005) / noir	300	S	160 14 32 300	4012406 28058 6	10
	100	SB	160 14 32 100	4012406 04215 3	10
antraciet metallic / anthracite métallisé	100	SB	160 14 50 100	4012406 03285 7	10
grijs-metallic / gris métallisé	100	SB	160 14 52 100	4012406 03286 4	10
brons metallic / bronze métallisé	100	SB	160 14 53 100	4012406 03287 1	10
Beuk / Hêtre	270	S	160 44 20 270	4012406 71273 5	10
	90	SB	160 44 20 090	4012406 71013 7	10
Eik donker / Chêne foncé	270	S	160 44 21 270	4012406 71277 3	10
	90	SB	160 44 21 090	4012406 71017 5	10
Eik licht / Chêne clair	270	S	160 44 25 270	4012406 01080 0	10
	90	SB	160 44 25 090	4012406 01081 7	10
Esdoorn / Erable	270	S	160 44 22 270	4012406 71278 0	10
	90	SB	160 44 22 090	4012406 71018 2	10
Notenhout / Noyer	270	S	160 44 24 270	4012406 00875 3	10
	90	SB	160 44 24 090	4012406 00874 6	10
Eik lichtgrijs / Chêne gris clair	270	S	160 44 27 270	4012406 29743 0	10
	90	SB	160 44 27 090	4012406 29744 7	10
Eik grijs / Chêne gris	270	S	160 44 28 270	4012406 29745 4	10
	90	SB	160 44 28 090	4012406 29746 1	10


	Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Verzonken geboord / Perforé noyé	zilver / argent	300		161 13 11 300	4012406 04914 5	10
Zelfklevend / Auto-adhésif	goud / or	270	S	161 24 10 270	4012406 71370 1	10
		90	SB	161 24 10 090	4012406 71025 0	10
	zilver / argent	300	S	161 14 11 300	4012406 03742 5	10
		270	S	161 24 11 270	4012406 71371 8	10
		100	SB	161 14 11 100	4012406 03313 7	10
		90	SB	161 24 11 090	4012406 71026 7	10
	Roestvrij staal mat / acier inox mat	300	S	161 14 14 300	4012406 03744 9	10
		270	S	161 24 14 270	4012406 01301 6	10
		100	SB	161 14 14 100	4012406 03315 1	10
	zwart (RAL 9005) / noir	300	S	161 14 32 300	4012406 03746 3	10




24.5 x 20 mm


Aluminium.
 Buigbaar op aanvraag


Aluminium
Pliable sur demande.




	Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Ongeboord / Sans perf.	zilver / argent	500		162 10 11 500	4012406 03994 8	25 m
		250		162 10 11 250	4012406 03995 5	10



Verzonken geboord / Perforé noyé					
	goud / or	270		162 23 10 270	4012406 67470 5 10
		270	SB	162 23 10 270 SB	4012406 21028 6 10
		100	SB	162 13 10 100	4012406 94070 1 10
		270		162 23 13 270	4012406 01118 0 10
sahara / sahara		270	SB	162 23 13 270 SB	4012406 21030 9 10
		100	SB	162 13 13 100	4012406 01119 7 10
		500		162 13 11 500	4012406 67401 9 25 m
		300		162 13 11 300	4012406 21031 6 10
zilver / argent		270		162 23 11 270	4012406 67471 2 10
		270	SB	162 23 11 270 SB	4012406 21032 3 10
		100	SB	162 13 11 100	4012406 94071 8 10
		90	SB	162 23 11 090	4012406 94076 3 10
brons / bronze		270		162 23 12 270	4012406 67474 3 10
		270	SB	162 23 12 270 SB	4012406 21034 7 10
		100	SB	162 13 12 100	4012406 94074 9 10
		270		162 23 14 270	4012406 01121 0 10
Roestvrij staal mat / acier inox mat		270	SB	162 23 14 270 SB	4012406 21036 1 10
		100	SB	162 13 14 100	4012406 01122 7 10
		270	SB	162 23 19 270	4012406 28014 2 10
		100	SB	162 13 19 100	4012406 28016 6 10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé		270	SB	162 23 32 270	4012406 05879 6 10
		100	SB	162 13 32 100	4012406 05881 9 10



Zelfklevend / Auto-adhésif




	goud / or	270	S	162 24 10 270	4012406 71470 8	10
		100	SB	162 14 10 100	4012406 71030 4	10
		90	SB	162 24 10 090	4012406 71035 9	10
	sahara / sahara	270	S	162 24 13 270	4012406 01124 1	10
		100	SB	162 14 13 100	4012406 01125 8	10
		90	SB	162 24 13 090	4012406 01126 5	10
	zilver / argent	300	S	162 14 11 300	4012406 21039 2	10
		270	S	162 24 11 270	4012406 71471 5	10
		100	SB	162 14 11 100	4012406 71031 1	10
		90	SB	162 24 11 090	4012406 71036 6	10
	brons / bronze	300	S	162 14 12 300	4012406 21040 8	10
		270	S	162 24 12 270	4012406 71474 6	10
		100	SB	162 14 12 100	4012406 71034 2	10
		90	SB	162 24 12 090	4012406 71039 7	10
	Roestvrij staal mat / acier inox mat	300	S	162 14 14 300	4012406 21041 5	10
		270	S	162 24 14 270	4012406 01127 2	10
		100	SB	162 14 14 100	4012406 01128 9	10
		90	SB	162 24 14 090	4012406 01129 6	10
	Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	162 24 19 270	4012406 28018 0	10
		100	SB	162 14 19 100	4012406 28020 3	10
	zwart (RAL 9005) / noir	300	S	162 14 32 300	4012406 28060 9	10
		100	SB	162 14 32 100	4012406 04216 0	10
	antraciet metallic / anthracite métallisé	100	SB	162 14 50 100	4012406 03288 8	10
	grijs-metallic / gris métallisé	100	SB	162 14 52 100	4012406 03289 5	10
	Beuk / Hêtre	270	S	162 44 20 270	4012406 71473 9	10
	Eik donker / Chêne foncé	270	S	162 44 21 270	4012406 71477 7	10
	Eik licht / Chêne clair	270	S	162 44 25 270	4012406 01321 4	10
	Notenhout / Noyer	270	S	162 44 24 270	4012406 00878 4	10
	Eik grijs / Chêne gris	270	S	162 44 28 270	4012406 29748 5	10


30 x 24,5 mm

Aluminium.
Dubbelzijdig klevend

Aluminium
Adhésif sur les deux faces.




Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	250	S	168 14 10 250	4012406 01337 5	10
sahara / sahara	250	S	168 14 13 250	4012406 01323 8	10
zilver / argent	300	S	168 14 11 300	4012406 03756 2	10
	250	S	168 14 11 250	4012406 01324 5	10
	100	SB	168 14 11 100	4012406 05586 3	10
	250	S	168 14 12 250	4012406 01338 2	10
brons / bronze	300	S	168 14 14 300	4012406 03757 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	S	168 14 14 250	4012406 01325 2	10
	100	SB	168 14 14 100	4012406 05587 0	10
	300	S	168 14 32 300	4012406 03758 6	10
zwart (RAL 9005) / noir					

180 21 x 21 mm

Hoekprofiel
Puur messing.
Verzonken geboord

Profilé d'angle
Laiton pur.
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing, ongepolijst / Laiton rugueux	500		180 13 02 500	4012406 67200 8	25 m
	250		180 13 02 250	4012406 67250 3	10

181 30 x 30 mm

Hoekprofiel
Puur messing, hoogglans gepolijst.
Verzonken geboord

Profilé d'angle
Laiton, poli miroir
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing gepolijst / Laiton poli	500		181 13 03 500	4012406 67100 1	25 m
	250		181 13 03 250	4012406 67150 6	10

173 23 mm

Trapneus
Aluminium.
Verzonken geboord

Nez de marche
Aluminium
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	250		173 13 10 250	4012406 63250 7	10
	100	SB	173 13 10 100	4012406 93110 5	10
zilver / argent	250		173 13 11 250	4012406 63251 4	10
	100	SB	173 13 11 100	4012406 93111 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		173 13 14 250	4012406 29749 2	10

183 23 mm

Trapneus
Puur messing.
Verzonken geboord

Nez de marche
Laiton pur.
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing, ongepolijst / Laiton rugueux	500		183 13 02 500	4012406 63450 1	25 m

171 28 mm

Trapneus
Aluminium.
Voor vloerhoogte 3 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche
Aluminium
Pour revêtements 3 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		171 13 11 500	4012406 04016 6	25 m
	250		171 13 11 250	4012406 04017 3	10

184 40 x 22,5 mm

Trapneus
Aluminium.
Voor vloerhoogte 2,5 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche
Aluminium
Pour revêtements 2,5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		184 13 11 500	4012406 05883 3	25 m
	250		184 13 11 250	4012406 05885 7	10



164 30 x 20 mm

Trapneus NOVA
Aluminium.

Nez de marche NOVA
Aluminium

	Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Ongeboord / Sans perf.	 zilver / argent	500		164 10 11 500	4012406 29750 8	25 m
		250		164 10 11 250	4012406 04217 7	10
Verzonken geboord / Perforé noyé	 goud / or	250		164 13 10 250	4012406 00337 6	10
		100	SB	164 13 10 100	4012406 00338 3	10
	 zilver / argent	500		164 13 11 500	4012406 00339 0	25 m
		250		164 13 11 250	4012406 00340 6	10
	 brons / bronze	100	SB	164 13 11 100	4012406 00341 3	10
		250		164 13 12 250	4012406 00343 7	10
	 Roestvrij staal mat / acier inox mat	100	SB	164 13 12 100	4012406 00344 4	10
		250		164 13 14 250	4012406 02166 0	10
		100	SB	164 13 14 100	4012406 02167 7	10

165 35 x 30 mm

Trapneus NOVA
Aluminium.

Nez de marche NOVA
Aluminium

	Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Ongeboord / Sans perf.	 zilver / argent	500		165 10 11 500	4012406 29751 5	25 m
		250		165 10 11 250	4012406 04218 4	10
Verzonken geboord / Perforé noyé	 goud / or	250		165 13 10 250	4012406 00346 8	10
		100	SB	165 13 10 100	4012406 00347 5	10
	 zilver / argent	500		165 13 11 500	4012406 00348 2	25 m
		250		165 13 11 250	4012406 00349 9	10
	 brons / bronze	100	SB	165 13 11 100	4012406 00350 5	10
		250		165 13 12 250	4012406 00352 9	10
	 Roestvrij staal mat / acier inox mat	100	SB	165 13 12 100	4012406 00353 6	10
		500		165 13 14 500	4012406 02171 4	25 m
		250		165 13 14 250	4012406 02172 1	10
		100	SB	165 13 14 100	4012406 02173 8	10

170 45 x 23 mm

Trapneus NOVA
Aluminium.

Nez de marche NOVA
Aluminium


	Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Ongeboord / Sans perf.	 zilver / argent	500		170 10 11 500	4012406 29572 6	25 m
		250		170 10 11 250	4012406 04219 1	10
Verzonken geboord / Perforé noyé	 goud / or	270		170 23 10 270	4012406 63355 9	10
		100	SB	170 13 10 100	4012406 98040 0	10
	 sahara / sahara	270		170 23 13 270	4012406 02175 2	10
		100	SB	170 13 13 100	4012406 02176 9	10
	 zilver / argent	500		170 13 11 500	4012406 63201 9	25 m
		270		170 23 11 270	4012406 63356 6	10
	 brons / bronze	100	SB	170 13 11 100	4012406 98041 7	10
		270		170 23 12 270	4012406 63359 7	10
	 Roestvrij staal mat / acier inox mat	100	SB	170 13 12 100	4012406 98044 8	10
		500		170 13 14 500	4012406 02177 6	25 m
		270		170 23 14 270	4012406 02178 3	10
		100	SB	170 13 14 100	4012406 02179 0	10

172 55 x 44 mm

Trapneus NOVA Aluminium.


Nez de marche NOVA Aluminium

Ongeboord / Sans perf.



Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		172 10 11 500	4012406 29754 6	25 m
	250		172 10 11 250	4012406 03865 1	10

Verzonken geboord / Perforé noyé




goud / or	250		172 13 10 250	4012406 63425 9	10
zilver / argent	500		172 13 11 500	4012406 63401 3	25 m
	250		172 13 11 250	4012406 63426 6	10
brons / bronze	500		172 13 12 500	4012406 63404 4	25 m
	250		172 13 12 250	4012406 63429 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		172 13 14 500	4012406 29752 2	25 m
	250		172 13 14 250	4012406 29753 9	10

166 70 x 44 mm

Trapneus NOVA Aluminium.


Nez de marche NOVA Aluminium

Ongeboord / Sans perf.



Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		166 10 11 500	4012406 04572 7	25 m
	250		166 10 11 250	4012406 04573 4	8

Verzonken geboord / Perforé noyé




zilver / argent	500		166 13 11 500	4012406 00356 7	25 m
	250		166 13 11 250	4012406 00357 4	8
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		166 13 14 500	4012406 29755 3	25 m
	250		166 13 14 250	4012406 29756 0	8

179 45 x 23 mm

Trapneus NOVA Aluminium. Verzonken geboord Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche NOVA Aluminium Trous de vis noyés. Inserts disponibles séparément.




Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		179 13 11 500	4012406 02182 0	25 m
	250		179 13 11 250	4012406 02183 7	10

824 13 mm


PVC antislip inlage Voor profiel nr. 179. Zelfklevend.

PVC - insert antidérapant Pour profilé no. 179. Auto-adhésif.



Kleur / couleur	L (m)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
bruin / marron	25		824 21 40 025	4012406 68440 7	1
beige / beige	25		824 21 41 025	4012406 68441 4	1
grijs / gris	25		824 21 42 025	4012406 68442 1	1
zwart / noir	25		824 21 32 025	4012406 68443 8	1

182 45 x 23 mm




Trapneus
Puur messing, hoogglans gepolijst.
Verzonken geboord

Nez de marche
Laiton, poli miroir
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing gepolijst / Laiton poli	500		182 13 03 500	4012406 63320 7	25 m
	250		182 13 03 250	4012406 63330 6	10

163 31 x 43 mm




Trapneus
Aluminium.
Verzonken geboord

Nez de marche
Aluminium
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		163 13 11 500	4012406 04903 9	25 m
	250		163 13 11 250	4012406 04902 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		163 13 14 500	4012406 04905 3	25 m
	250		163 13 14 250	4012406 04904 6	10

293 40 x 25 mm




Trapneus
Aluminium.

Nez de marche
Aluminium

Ongeboord / Sans perf.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		293 10 11 500	4012406 03996 2	25 m
	250		293 10 11 250	4012406 03997 9	10

Verzonken geboord / Perforé noyé



goud / or	250		293 13 10 250	4012406 26809 6	10
	100	SB	293 13 10 100	4012406 26862 1	10
sahara / sahara	250		293 13 13 250	4012406 26811 9	10
	100	SB	293 13 13 100	4012406 26864 5	10
zilver / argent	500		293 13 11 500	4012406 26897 3	25 m
	250		293 13 11 250	4012406 26810 2	10
	250	SB	293 13 11 250 SB	4012406 28714 1	10
	100	SB	293 13 11 100	4012406 26863 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		293 13 14 250	4012406 26812 6	10
	100	SB	293 13 14 100	4012406 26865 2	10

294 45 x 40 mm




Trapneus
Aluminium.

Nez de marche
Aluminium

Ongeboord / Sans perf.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		294 10 11 500	4012406 03998 6	25 m
	250		294 10 11 250	4012406 03999 3	10


Verzonken geboord / Perforé noyé



sahara / sahara	250		294 13 13 250	4012406 28023 4	10
	100	SB	294 13 13 100	4012406 28024 1	10
zilver / argent	500		294 13 11 500	4012406 28025 8	25 m
	250		294 13 11 250	4012406 28026 5	10
	250	SB	294 13 11 250 SB	4012406 28718 9	10
	100	SB	294 13 11 100	4012406 28027 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		294 13 14 250	4012406 28029 6	10
	100	SB	294 13 14 100	4012406 28030 2	10

261 70 x 55 mm

Verzonken geboord / Perforé noyé




Trapneus
Aluminium.

Nez de marche
Aluminium


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		261 13 11 500	4012406 05925 0	25 m
	250		261 13 11 250	4012406 05926 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		261 13 14 250	4012406 05927 4	10

190 100 x 36 mm

Ongeboord / Sans perf.



Verzonken geboord / Perforé noyé




Trapneus
Aluminium.

Nez de marche
Aluminium

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		190 10 11 500	4012406 04901 5	25 m
	250		190 10 11 250	4012406 04900 8	5

zilver / argent	500		190 13 11 500	4012406 04899 5	25 m
	250		190 13 11 250	4012406 04898 8	5

930 62 x 36 mm




Trapneus
Aluminium.
Verzonken geboord

Nez de marche
Aluminium
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		930 23 11 270	4012406 05118 6	10



218 56 x 47,4 mm




LED trapneus
Aluminium.
Verzonken geboord
Lichtuitstraling naar beneden.
Zonder diffusor en LED-technologie.

Nez de marche LED
Aluminium
Trous de vis noyés.
émission de lumière vers le bas.
Sans diffuseur et matériel LED

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		218 13 11 500	4012406 29757 7	20 m
	250		218 13 11 250	4012406 29758 4	8
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		218 13 14 500	4012406 29759 1	20 m
	250		218 13 14 250	4012406 29760 7	8

21800 17,9 X 15 mm




Eindkap voor LED trapneus 218
Aluminium, 2 mm dik.
Voor het vastlijmen op de snijrand.

Embout pour nez de marche LED 218
Aluminium, 2 mm d'épaisseur
A coller sur le bord de coupe.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent			218 00 11 000	4012406 04577 2	1

219 59 x 51,2 mm




LED-trapneus voor pvc-vloeren
Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 3 mm.
Verzonken geboord
Lichtuitstraling naar beneden.
Zonder diffusor en LED-technologie.

Nez de marche LED pour revêtements design
Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 3 mm.
Trous de vis noyés.
émission de lumière vers le bas.
Sans diffuseur et matériel LED

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		219 13 11 500	4012406 03455 4	20 m
	250		219 13 11 250	4012406 03456 1	8
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		219 13 14 500	4012406 03457 8	20 m
	250		219 13 14 250	4012406 03458 5	8

21900 20,9 X 17,8 mm




Eindhopp voor LED trapneus 219
Aluminium, 2 mm dik.
Voor het vastlijmen op de snijrand.

Embout pour nez de marche LED 219
Aluminium, 2 mm d'épaisseur
A coller sur le bord de coupe.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent			219 00 11 000	4012406 04578 9	1

35420 15 mm




LED diffusor
Doorschijnend.
Voor trapneuzen nr. 218 en 219.
LED-strip altijd toegankelijk.

Diffuseur LED
Translucide.
Pour nez de marche nos. 218 et 219.
Bande LED accessible à tout moment.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
doorschijnend / translucide	400		354 20 00 400	4012406 29761 4	40 m
	250		354 20 00 250	4012406 29762 1	8




217 68 x 33 mm**Trap met antislip-inlage**

Aluminium.
Verzonken geboord
Inclusief antislip-inlage.
Voorgemonteerd

Nez de marche avec insert antidérapant

Aluminium
Trous de vis noyés.
Insert antidérapant inclus.
Prêt-à-l'emploi.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
■ zilver, zwart / argent, noir	500		217 13 11 500	4012406 26900 0	25 m
	250		217 13 11 250	4012406 26813 3	10


21700 50 mm**Antislip-inlage**

Voor profiel nr. 217, zelfklevend.

Insert antidérapant

Pour profilé no. 217. Auto-adhésif.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
■ zwart / noir	500		217 00 32 000	4012406 27320 5	1


174 36 x 17,4 mm**Trapneus DUO**

Aluminium.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche DUO

Aluminium
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
■ zilver / argent	500		174 13 11 500	4012406 63501 0	25 m
	250		174 13 11 250	4012406 63526 3	10
■ Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		174 13 14 500	4012406 29763 8	25 m
	250		174 13 14 250	4012406 29764 5	10


82421 13 mm**PVC antislip inlage**

Voor profiel nr. 174. Zelfklevend.

PVC - insert antidérapant

Pour profilé no. 174. Auto-adhésif.

Kleur / couleur	L (m)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
■ bruin / marron	25		824 21 40 025	4012406 68440 7	1
■ beige / beige	25		824 21 41 025	4012406 68441 4	1
■ grijs / gris	25		824 21 42 025	4012406 68442 1	1
■ zwart / noir	25		824 21 32 025	4012406 68443 8	1


82422 13 mm**Antislip-inlage**

Voor profiel nr. 174. Zelfklevend.

Insert antidérapant

Pour profilé no. 174. Auto-adhésif.

Kleur / couleur	L (m)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
■ grijs / gris	25		824 22 42 025	4012406 01278 1	1
■ zwart / noir	25		824 22 32 025	4012406 01277 4	1


175 49 x 30,2 mm**Trapneus DUO**

Aluminium.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche DUO

Aluminium
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
■ zilver / argent	500		175 13 11 500	4012406 63601 7	25 m
	250		175 13 11 250	4012406 63626 0	10
■ Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		175 13 14 500	4012406 29765 2	25 m
	250		175 13 14 250	4012406 29766 9	10


82411 23 mm**PVC antislip inlage**

Voor profiel nr. 175. Zelfklevend.

PVC - insert antidérapant

Pour profilé no. 175. Auto-adhésif.

Kleur / couleur	L (m)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
■ beige / beige	25		824 11 41 025	4012406 68491 9	1
■ grijs / gris	25		824 11 42 025	4012406 68492 6	1
■ zwart / noir	25		824 11 32 025	4012406 68493 3	1

82412 23 mm**Antislip-inlage**


Voor profiel nr. 175. Zelfklevend.

Insert antidérapant

Pour profilé no. 175. Auto-adhésif.

Kleur / couleur	L (m)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
■ grijs / gris	25		824 12 42 025	4012406 01590 4	1
■ zwart / noir	25		824 12 32 025	4012406 68480 3	1

191 39 x 32,2 mm




Trapneus
Aluminium.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche
Aluminium
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		191 13 11 500	4012406 68411 7	25 m
	300		191 13 11 300	4012406 29767 6	10
	250		191 13 11 250	4012406 68416 2	10
zwart (RAL 9005) / noir	500		191 13 32 500	4012406 05213 8	25 m
	250		191 13 32 250	4012406 05215 2	10

192 49 x 32,2 mm




Trapneus met aanslaglip
Aluminium.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche avec languette rabattable
Aluminium
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	500		192 13 10 500	4012406 68510 7	25 m
	250		192 13 10 250	4012406 68515 2	10
zilver / argent	500		192 13 11 500	4012406 68511 4	25 m
	300		192 13 11 300	4012406 29768 3	10
	250		192 13 11 250	4012406 68516 9	10
zwart (RAL 9005) / noir	500		192 13 32 500	4012406 05217 6	25 m
	250		192 13 32 250	4012406 05219 0	10

193 54 x 32,2 mm




Trapneus
Aluminium.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche
Aluminium
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	500		193 13 10 500	4012406 68610 4	25 m
	250		193 13 10 250	4012406 68615 9	10
zilver / argent	500		193 13 11 500	4012406 68611 1	25 m
	300		193 13 11 300	4012406 29769 0	10
	250		193 13 11 250	4012406 68616 6	10
brons / bronze	500		193 13 12 500	4012406 68614 2	25 m
	250		193 13 12 250	4012406 68619 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	500		193 13 32 500	4012406 05221 3	25 m
	250		193 13 32 250	4012406 05223 7	10

194 54 x 49,2 mm




Trapneus
Aluminium.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche
Aluminium
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	500		194 13 10 500	4012406 68710 1	25 m
	250		194 13 10 250	4012406 68715 6	10
zilver / argent	500		194 13 11 500	4012406 68711 8	25 m
	300		194 13 11 300	4012406 29770 6	10
	250		194 13 11 250	4012406 68716 3	10
brons / bronze	500		194 13 12 500	4012406 68714 9	25 m
	250		194 13 12 250	4012406 68719 4	10
zwart (RAL 9005) / noir	500		194 13 32 500	4012406 05225 1	25 m
	250		194 13 32 250	4012406 05227 5	10

199 63 x 49,8 mm




Trapneus
Aluminium.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche
Aluminium
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	250		199 13 10 250	4012406 25387 0	5
zilver / argent	500		199 13 11 500	4012406 25391 7	25 m
	250		199 13 11 250	4012406 25388 7	5
zwart (RAL 9005) / noir	500		199 13 32 500	4012406 05229 9	25 m
	250		199 13 32 250	4012406 05231 2	5

185 40 x 18 mm



Trapneus


Puur messing, hoogglans gepolijst.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche

Laiton, poli miroir
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing gepolijst / Laiton poli	500		185 13 03 500	4012406 69300 3	25 m
	250		185 13 03 250	4012406 69325 6	10

186 40 x 32 mm



Trapneus


Puur messing, hoogglans gepolijst.
Verzonken geboord
Inlage apart verkrijgbaar.

Nez de marche

Laiton, poli miroir
Trous de vis noyés.
Inserts disponibles séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Puur messing gepolijst / Laiton poli	500		186 13 03 500	4012406 69400 0	25 m
	250		186 13 03 250	4012406 69425 3	10

82510 25 mm



Inlage voor trapneuzen - glad


Zacht PVC.
Voor profielen nr. 185-186, 191-194 en 199.

Insert pour nez de marche - plat

PVC souple.
Pour profilés nos. 185-186, 191-194 et 199.

Kleur / couleur	L (m)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zwart / noir	25		825 10 32 025	4012406 68420 9	1
grijs / gris	25		825 10 42 025	4012406 68421 6	1
beige / beige	25		825 10 41 025	4012406 68422 3	1
bruin / marron	25		825 10 40 025	4012406 68423 0	1
rood / rouge	25		825 10 35 025	4012406 68424 7	1
Nalichtend / éclat perduré	25		825 10 43 025	4012406 05445 3	1

82520 25 mm



Inlage voor trapneuzen - geribbeld

Zacht PVC.
Voor profielen nr. 185-186, 191-194 en 199.


Insert pour nez de marche - avec rainures

PVC souple.
Pour profilés nos. 185-186, 191-194 et 199.

Kleur / couleur	L (m)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zwart / noir	25		825 20 32 025	4012406 68430 8	1
geel / jaune	25		825 20 34 025	4012406 26574 3	1
grijs / gris	25		825 20 42 025	4012406 68431 5	1
beige / beige	25		825 20 41 025	4012406 68432 2	1
bruin / marron	25		825 20 40 025	4012406 68433 9	1
rood / rouge	25		825 20 35 025	4012406 68434 6	1
Nalichtend / éclat perduré	25		825 20 43 025	4012406 05245 9	1



178 45 x 10 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2.5 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 2,5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		178 13 11 500	4012406 25405 1	25 m
	250		178 13 11 250	4012406 25406 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		178 13 14 500	4012406 25407 5	25 m
	250		178 13 14 250	4012406 25408 2	10
zwart (RAL 9005) / noir	500		178 13 32 500	4012406 04220 7	25 m
	250		178 13 32 250	4012406 04221 4	10

195 45 x 18,5 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 2 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		195 13 11 500	4012406 02126 4	25 m
	250		195 13 11 250	4012406 02127 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		195 13 14 500	4012406 02128 8	25 m
	250		195 13 14 250	4012406 02129 5	10

196 45 x 19 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2.5 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 2,5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		196 13 11 500	4012406 02134 9	25 m
	250		196 13 11 250	4012406 02135 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		196 13 14 500	4012406 02136 3	25 m
	250		196 13 14 250	4012406 02137 0	10

197 45 x 19,5 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 3 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 3 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		197 13 11 500	4012406 02142 4	25 m
	250		197 13 11 250	4012406 02143 1	10
	250	SB	197 13 11 250 SB	4012406 28740 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		197 13 14 500	4012406 02144 8	25 m
	250		197 13 14 250	4012406 02145 5	10

198 45 x 21,5 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 5 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		198 13 11 500	4012406 02150 9	25 m
	250		198 13 11 250	4012406 02151 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		198 13 14 500	4012406 02152 3	25 m
	250		198 13 14 250	4012406 02153 0	10

288 45 x 48,5 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 3 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 3 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		288 13 11 500	4012406 29773 7	25 m
	250		288 13 11 250	4012406 29774 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		288 13 14 500	4012406 29775 1	25 m
	250		288 13 14 250	4012406 29776 8	10

286 39 x 25 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogte 2 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium
Pour revêtements 2 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		286 13 13 250	4012406 27325 0	10
zilver / argent	500		286 13 11 500	4012406 27326 7	25 m
	250		286 13 11 250	4012406 27327 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		286 13 14 500	4012406 27328 1	25 m
	250		286 13 14 250	4012406 27329 8	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		286 13 32 250	4012406 04574 1	10

287 39,5 x 25,5 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogte 2,5 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium
Pour revêtements 2,5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		287 13 13 250	4012406 27331 1	10
zilver / argent	500		287 13 11 500	4012406 27332 8	25 m
	250		287 13 11 250	4012406 27333 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		287 13 14 500	4012406 27334 2	25 m
	250		287 13 14 250	4012406 27335 9	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		287 13 32 250	4012406 04575 8	10

187 40 x 26 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogte 3 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium
Pour revêtements 3 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		187 13 13 250	4012406 02437 1	10
zilver / argent	500		187 13 11 500	4012406 02438 8	25 m
	300		187 13 11 300	4012406 28097 5	10
	250		187 13 11 250	4012406 02439 5	10
	250	SB	187 13 11 250 SB	4012406 28716 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		187 13 14 500	4012406 02440 1	25 m
	250		187 13 14 250	4012406 02441 8	10
	250	SB	187 13 14 250 SB	4012406 28844 5	10
zwart (RAL 9005) / noir	500		187 13 32 500	4012406 04222 1	25 m
	250		187 13 32 250	4012406 04223 8	10

188 42 x 28 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogte 5 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium
Pour revêtements 5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		188 13 13 250	4012406 02445 6	10
zilver / argent	500		188 13 11 500	4012406 02446 3	25 m
	250		188 13 11 250	4012406 02447 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		188 13 14 500	4012406 02448 7	25 m
	250		188 13 14 250	4012406 02449 4	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		188 13 32 250	4012406 04576 5	10

189 43,5 x 29,5 mm




Trapneus

Aluminium.
Voor vloerhoogte 6-6,5 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium
Pour revêtements 6-6,5 mm.
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		189 13 13 250	4012406 02453 1	10
zilver / argent	500		189 13 11 500	4012406 02454 8	25 m
	250		189 13 11 250	4012406 02455 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		189 13 14 500	4012406 02456 2	25 m
	250		189 13 14 250	4012406 02457 9	10



Trapneus met inschuif
Aluminium.
Voor vloerhoogte 2,5 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche avec insert
Aluminium
Pour revêtements 2,5 mm.
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		296 13 11 250	4012406 05889 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		296 13 14 250	4012406 05909 0	10



Trapneus met inschuif
Aluminium.
Voor vloerhoogte 3 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche avec insert
Aluminium
Pour revêtements 3 mm.
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		289 13 11 500	4012406 27338 0	25 m
	250		289 13 11 250	4012406 27339 7	10
	250	SB	289 13 11 250 SB	4012406 28744 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		289 13 14 250	4012406 27341 0	10



Trapneus met inschuif
Aluminium.
Voor vloerhoogte 3,2-4 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche avec insert
Aluminium
Pour revêtements 3,2-4 mm.
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		279 13 11 500	4012406 03652 7	25 m
	250		279 13 11 250	4012406 03653 4	10



Binnenhoek
Aluminium.
Voor vloerhoogte 2-2,5 mm.
Verzonken geboord

Angle intérieur
Aluminium
Pour revêtements 2-2,5 mm.
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		260 13 11 250	4012406 05891 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		260 13 14 250	4012406 05911 3	10



Binnenhoek
Aluminium.
Voor vloerhoogte 2,5-3 mm.
Verzonken geboord

Angle intérieur
Aluminium
Pour revêtements 2,5-3 mm.
Trous de vis noyés.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		107 13 11 250	4012406 02431 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		107 13 14 250	4012406 02433 3	10



Binnenhoek met inschuif
Aluminium.
Voor vloerhoogte 3,2-4 mm.
Verzonken geboord

Angle intérieur avec insert
Aluminium
Pour revêtements 3,2-4 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		108 13 11 250	4012406 24807 4	10




Binnenhoek
Aluminium.
Voor vloerhoogte 4-5 mm.
Verzonken geboord

Angle intérieur
Aluminium
Pour revêtements 4-5 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		106 13 13 250	4012406 21045 3	10
zilver / argent	250		106 13 11 250	4012406 21047 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		106 13 14 250	4012406 21049 1	10

271 13,7 x 44,6 mm



Trapneus

Aluminium.

Met inschuif voor vloeren tot 3 mm.

Verzonken geboord

Nez de marche


Aluminium

Avec insert pour revêtements jusqu'à 3 mm.

Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300		271 63 11 300	4012406 04069 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	300		271 63 14 300	4012406 04071 5	10
zwart (RAL 9005) / noir	300		271 63 32 300	4012406 04224 5	10

276 21,6 x 51,5 mm



Trapneus

Aluminium.

Met inschuif voor vloeren 7-10 mm.

Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium


Avec insert pour revêtements 7-10 mm.

Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300		276 63 11 300	4012406 04038 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	300		276 63 14 300	4012406 04039 5	10
zwart (RAL 9005) / noir	300		276 63 32 300	4012406 04225 2	10



177 29 x 13 mm



Trapneus

Aluminium.

Voor vloerhoogte 3 mm.

Verzonken geboord

Nez de marche


Aluminium

Pour revêtements 3 mm.

Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		177 13 11 250	4012406 27764 7	10
	100	SB	177 13 11 100	4012406 27765 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		177 13 14 250	4012406 27766 1	10
	100	SB	177 13 14 100	4012406 27767 8	10

176 29 x 15 mm



Trapneus

Aluminium.

Voor vloerhoogte 5 mm.

Verzonken geboord

Nez de marche


Aluminium

Pour revêtements 5 mm.

Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	250		176 13 10 250	4012406 67670 9	10
	100	SB	176 13 10 100	4012406 94090 9	10
zilver / argent	500		176 13 11 500	4012406 67601 3	25 m
	250		176 13 11 250	4012406 67671 6	10
	100	SB	176 13 11 100	4012406 94091 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		176 13 14 250	4012406 25736 6	10
	100	SB	176 13 14 100	4012406 25738 0	10

270 38 x 35,4 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 8-9 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium
Pour épaisseurs 8-9 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		270 13 11 250	4012406 79251 5	10
	100		270 13 11 100	4012406 79366 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		270 13 14 250	4012406 29779 9	10

274 38 x 36,4 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 9-10 mm.
Verzonken geboord

Nez de marche

Aluminium
Pour épaisseurs 9-10 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		274 13 11 250	4012406 00773 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		274 13 14 250	4012406 29780 5	10

272 35 x 20 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 8-9 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt d'escalier

Aluminium
Pour épaisseurs 8-9 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		272 13 13 250	4012406 00486 1	10
zilver / argent	250		272 13 11 250	4012406 79751 0	10
	100	SB	272 13 11 100	4012406 79711 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		272 13 14 250	4012406 00489 2	10

275 35 x 22 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 10-11 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt d'escalier

Aluminium
Pour épaisseurs 10-11 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		275 13 11 250	4012406 27344 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		275 13 14 250	4012406 27345 8	10

273 50 x 30,4 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 13-15 mm.
Verzonken geboord

Profilé d'arrêt d'escalier

Aluminium
Pour épaisseurs 13-15 mm.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		273 13 11 250	4012406 79651 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		273 13 14 250	4012406 29781 2	10

H20 42 x 20 mm



Reparatietrapneus


Gegalvaniseerd staal.
Dikte 0,75 mm.
Voor houten treden met normale slijtage.
Inclusief schroefnagels.
Reparatietrapneuzen niet in aanbreuk verkrijgbaar.

Angle de réparation

Acier, galvanisé.
Epaisseur 0,75 mm.
Pour les marches en bois avec une usure normale.
Clous à visser.
Angles de réparation ne sont pas disponibles en emballage ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Gegalvaniseerd / galvanisé	100		834 10 00 100	4012406 66020 3	50

H38 42 x 38 mm



Reparatietrapneus


Gegalvaniseerd staal.
Dikte 0,75 mm.
Voor houten treden met zware slijtage.
Inclusief schroefnagels.
Reparatietrapneuzen niet in aanbreuk verkrijgbaar.

Angle de réparation

Acier, galvanisé.
Epaisseur 0,75 mm.
Pour les marches en bois avec une forte usure.
Clous à visser.
Angles de réparation ne sont pas disponibles en emballage ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Gegalvaniseerd / galvanisé	100		834 20 00 100	4012406 66038 8	25

S20 42 x 20 mm



Reparatietrapneus

Gegalvaniseerd staal.
Dikte 1 mm.
Voor versleten stenen treden.
Inclusief schroeven en pluggen.
Reparatietrapneuzen niet in aanbreuk verkrijgbaar.

Angle de réparation

Acier, galvanisé.
Epaisseur 1 mm.
Pour les marches en pierre usées.
Vis et chevilles incluses.
Angles de réparation ne sont pas disponibles en emballage ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Gegalvaniseerd / galvanisé	100		834 30 00 100	4012406 66045 6	30





Plinten nr. 374 en zuilringen op het cruiseschip "Star of the Seas" (Royal Caribbean)

Plinthe n° 374 et anneaux de colonnes sur le navire de croisière « Star of the Seas » (Royal Caribbean)

© Kari Palsila

Buigen van profielen en plinten

Cintrage de profilés et de plinthes

Organische vormen in de architectuur worden gekenmerkt door gebogen lijnen en zachte rondingen. Ze breken de strakte van rechthoekige geometrie en geven een gevoel van lichtheid en harmonie.


Ook in het moderne vloer- en wanddesign zijn vloeiende vormen een trend en creëren een natuurlijke woonsfeer die uitnodigt om te verwijlen.

Om gebogen oppervlakken af te omranden, gebogen traptreden te beschermen of organisch gevormde wanden perfect af te werken met plinten, worden gebogen profielen gebruikt.

Les formes organiques en architecture se caractérisent par des lignes courbes et des arrondis doux. Elles rompent avec la rigueur de la géométrie rectangulaire et transmettent une sensation de légèreté et d'harmonie.


Dans la conception moderne des sols et des murs, les formes fluides sont également à la mode et créent une atmosphère naturelle qui invite à la détente.

Des moulures courbées sont utilisées pour encadrer les surfaces courbes, protéger les marches d'escalier arrondies ou finir parfaitement les murs de forme organique avec des plinthes.



© Maïke Piörr

LED-traprand nr. 218
Nez de marche LED n° 218
Laeiszhalle, Hambourg



Traprandprofiel nr. 294, Sartory-zalen, Keulen
Profilé de nez de marche n° 294, salles Sartory, Cologne

In de catalogus worden buigbare profielen en plinten aangeduid met de minimale buigradius ($r \geq$). Deze geeft de kleinst mogelijke radius aan.

Met een mobiele buigmachine kunnen veel profielen op de bouwplaats worden aangepast.



Dans le catalogue, les profilés et plinthes flexibles sont identifiés par l'indication du rayon de courbure minimum ($r \geq$). Celui-ci définit le plus petit rayon possible. Une cintrreuse portable permet d'adapter de nombreux profilés sur le chantier.

Fabricage

Voor profielen met een hoog metergewicht of een complexe vorm evenals plinten, raden wij aan om deze in onze fabriek te laten buigen. Wij buigen individueel volgens uw specificaties. Afhankelijk van de buigingsgraad moet het oppervlak daarna opnieuw worden afgewerkt. Neem hiervoor contact met ons op.

Zuilringen

Zuilringen van aluminium kunnen in verschillende radii en decors worden vervaardigd. Ze worden geleverd als halve cirkel met een overstand, zodat ze ter plaatse op maat kunnen worden gesneden. Onze technici adviseren u graag.

Open gestante, buigbare profielen

Het assortiment omvat een grote keuze aan profielen die open gestant zijn, zodat ze met een buigmachine in de gewenste radius kunnen worden gevormd. Open gestante profielen worden op bestelling binnen 5 werkdagen geproduceerd.

Bij de "open gestante" profielen vindt u telkens een vermelding of het profiel ook "gesloten gestant" kan worden geleverd, zodat het tijdens de verwerking kan worden gelijmd en gespachteld. De prijzen voor open en gesloten gestante profielen zijn identiek.



Open gestant profiel
Profilé découpé ouvert



Gesloten gestant profiel
Profilé découpé fermé



Gebogen traprand
Nez de marche courbé



Gebogen plint
Plinthe courbée

Manufacture

Pour les profilés lourds au mètre ou de forme complexe, ainsi que pour les plinthes, nous recommandons le cintrage dans notre manufacture. Nous cintrons selon vos spécifications individuelles. Selon le degré de cintrage, la surface doit ensuite être retravaillée. Veuillez nous contacter pour toute demande spécifique.

Anneaux de colonne


Les anneaux de colonne en aluminium peuvent être fabriqués dans différents rayons et décors. Ils sont livrés sous forme de demi-coques avec une saillie afin de pouvoir être découpés sur place pour un ajustement parfait. Notre service technique se fera un plaisir de vous conseiller.

Profilés découpés ouverts et pliables

La gamme comprend un large choix de profilés découpés ouverts, qui peuvent ainsi être formés au rayon souhaité à l'aide d'une cintrreuse. Les profilés découpés ouverts sont fabriqués sur commande dans un délai de 5 jours ouvrables.

Pour les profilés « découpés ouverts », vous trouverez une indication précisant si le profilé peut également être livré « découpé fermé » afin de pouvoir le coller et le mastiquer dans le cadre du traitement. Les prix des profilés découpés ouverts et fermés sont identiques.

70013-71913 2 - 22 mm




Buigbaar afsluitprofiel
Aluminium.
Open gestanst/buigbaar.

Profilé d'arrêt pliable
Aluminium
Estampé ouvert / pliable

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	2	719 13 06 250	4012406 26819 5	10
	zilver / argent	250	2	719 13 11 250	4012406 26820 1	10
Vloer / revêt. 2-2,5 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	2,5	709 13 06 250	4012406 02406 7	10
	zilver / argent	250	2,5	709 13 11 250	4012406 02408 1	10
Vloer / revêt. 3 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	3	700 13 06 250	4012406 01189 0	10
	zilver / argent	250	3	700 13 11 250	4012406 01602 4	10
Vloer / revêt. 4-4,5 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	4,5	701 13 06 250	4012406 01190 6	10
	zilver / argent	250	4,5	701 13 11 250	4012406 01603 1	10
Vloer / revêt. 6 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	6	702 13 06 250	4012406 01191 3	10
	zilver / argent	250	6	702 13 11 250	4012406 01604 8	10
Vloer / revêt. 8 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	8	703 13 06 250	4012406 01192 0	10
	zilver / argent	250	8	703 13 11 250	4012406 01605 5	10
Vloer / revêt. 10 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	10	704 13 06 250	4012406 01193 7	10
	zilver / argent	250	10	704 13 11 250	4012406 01606 2	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	12,5	705 13 06 250	4012406 01194 4	10
	zilver / argent	250	12,5	705 13 11 250	4012406 01607 9	10
Vloer / revêt. 15 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	15	706 13 06 250	4012406 01195 1	10
	zilver / argent	250	15	706 13 11 250	4012406 01608 6	10
Vloer / revêt. 22 mm	Alu natuur / Alu naturel	250	22	707 13 06 250	4012406 01196 8	10

71013-71713 3 - 22 mm



Buigbaar afsluitprofiel
Puur messing.
Open gestanst/buigbaar.

Profilé d'arrêt pliable
Laiton pur.
Estampé ouvert / pliable.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Vloer / revêt. 2-3 mm	Puur messing / Laiton	250	3	710 13 02 250	4012406 01197 5	10
Vloer / revêt. 4-4,5 mm	Puur messing / Laiton	250	4,5	711 13 02 250	4012406 01198 2	10
Vloer / revêt. 6 mm	Puur messing / Laiton	250	6	712 13 02 250	4012406 01199 9	10
Vloer / revêt. 8 mm	Puur messing / Laiton	250	8	713 13 02 250	4012406 01200 2	10
Vloer / revêt. 10 mm	Puur messing / Laiton	250	10	714 13 02 250	4012406 01201 9	10
Vloer / revêt. 12,5 mm	Puur messing / Laiton	250	12,5	715 13 02 250	4012406 01202 6	10
Vloer / revêt. 15 mm	Puur messing / Laiton	250	15	716 13 02 250	4012406 01203 3	10
Vloer / revêt. 22 mm	Puur messing / Laiton	250	22	717 13 02 250	4012406 01204 0	10

83700 21 x 34 x 21 cm



Buigmachine
Voor het gelijkmatig buigen van buigbare profielen.
Traploos instelbare cirkelradius vanaf 100 mm.

Cintreuse
Pour déformer uniformément les profilés ployables.
Radius à partir de 100 mm réglable en continu.


Kleur / couleur	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zwart / noir	837 00 00 000	4012406 20999 0	1
Anfrage			

215 44 x 3 mm

Scheidingsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 3 mm.

Profilé de butée
Aluminium
Pour revêtements 3 mm.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Open gestanst (buigbaar) / pliable	Alu natuur / Alu naturel	300	3	215 13 06 300	4012406 04008 1	10




214 44 x 5 mm


Scheidingsprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogtes 5 mm.

Profilé de butée
Aluminium
Pour revêtements 5 mm.

	Kleur / couleur	cm	H(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Open gestanst (buigbaar) / pliable	Alu natuur / Alu naturel	300	5	214 13 06 300	4012406 04012 8	10



159 18 x 3 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2 mm.
Open gestanst.

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 2 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		159 17 13 250	4012406 05935 9	10
zilver / argent	250		159 17 11 250	4012406 05936 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		159 17 14 250	4012406 05937 3	10

156 18 x 3,5 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2.5 mm.
Open gestanst.

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 2,5 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		156 17 13 250	4012406 05938 0	10
zilver / argent	250		156 17 11 250	4012406 05939 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		156 17 14 250	4012406 05940 3	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		156 17 32 250	4012406 05941 0	10

157 18 x 4 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 3 mm.
Open gestanst.

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 3 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		157 17 13 250	4012406 05942 7	10
zilver / argent	250		157 17 11 250	4012406 05943 4	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		157 17 14 250	4012406 05944 1	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		157 17 32 250	4012406 05945 8	10

158 18 x 6 mm



Afsluitprofiel


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 5 mm.
Open gestanst.

Profilé d'arrêt

Aluminium. Pour revêtements de 5 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		158 17 13 250	4012406 05946 5	10
zilver / argent	250		158 17 11 250	4012406 05947 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		158 17 14 250	4012406 05948 9	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		158 17 32 250	4012406 05949 6	10

213 25 x 10 mm



Afsluitprofiel


Aluminium.
Inschui fhoogte 5 mm.
Ideaal voor inspectieopeningen.
Open gestanst.

Profilé d'arrêt

Aluminium
Hauteur d'insertion 5 mm
Idéal pour trappes de visite.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		213 27 11 270	4012406 05950 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	270		213 27 14 270	4012406 05951 9	10

211 27 x 5,6 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 2,5-3 mm.
Open gestanst.

Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 2,5-3 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		211 17 11 250	4012406 05952 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		211 17 14 250	4012406 05953 3	10

212 27 x 6,6 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 3,5-4 mm.
Open gestanst.

Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 3,5-4 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		212 17 11 250	4012406 05954 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		212 17 14 250	4012406 05955 7	10

143 27 x 7,6 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium.
Voor vloerhoogtes 4,5-5 mm.
Open gestanst.

Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 4,5-5 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		143 17 13 250	4012406 05956 4	10
zilver / argent	250		143 17 11 250	4012406 05957 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		143 17 14 250	4012406 05958 8	10

144 27 x 8,6 mm



Inschuiiprofiel

Aluminium.
Voor vloerhoogtes 5,5-6 mm.
Open gestanst.


Profilé d'arrêt

Aluminium
Pour épaisseurs 5,5-6 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		144 17 13 250	4012406 05959 5	10
zilver / argent	250		144 17 11 250	4012406 05960 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		144 17 14 250	4012406 05961 8	10



178 45 x 10 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2.5 mm.
Open gestanst.
Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 2,5 mm.
Estampé ouvert.
Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		178 17 11 500	4012406 05962 5	25 m
	250		178 17 11 250	4012406 05963 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		178 17 14 500	4012406 05964 9	25 m
	250		178 17 14 250	4012406 05965 6	10

195 45 x 18,5 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2 mm.
Open gestanst.
Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 2 mm.
Estampé ouvert.
Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		195 17 11 500	4012406 05966 3	25 m
	250		195 17 11 250	4012406 05967 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		195 17 14 500	4012406 05968 7	25 m
	250		195 17 14 250	4012406 05969 4	10

196 45 x 19 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 2.5 mm.
Open gestanst.
Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 2,5 mm.
Estampé ouvert.
Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		196 17 11 500	4012406 05970 0	25 m
	250		196 17 11 250	4012406 05971 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		196 17 14 500	4012406 05972 4	25 m
	250		196 17 14 250	4012406 05973 1	10

197 45 x 19,5 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 3 mm.
Open gestanst.
Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 3 mm.
Estampé ouvert.
Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		197 17 11 500	4012406 05974 8	25 m
	250		197 17 11 250	4012406 05975 5	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		197 17 14 500	4012406 05976 2	25 m
	250		197 17 14 250	4012406 05977 9	10

198 45 x 21,5 mm



Trapneus


Aluminium. Voor vloerhoogtes van 5 mm.
Open gestanst.
Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 5 mm.
Estampé ouvert.
Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		198 17 11 500	4012406 05978 6	25 m
	250		198 17 11 250	4012406 05979 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		198 17 14 500	4012406 05980 9	25 m
	250		198 17 14 250	4012406 05981 6	10

288 45 x 48,5 mm




Trapneus

Aluminium. Voor vloerhoogtes van 3 mm.
Open gestanst.
Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche

Aluminium. Pour revêtements de 3 mm.
Estampé ouvert.
Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		288 17 11 500	4012406 05983 0	25 m
	250		288 17 11 250	4012406 05984 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		288 17 14 500	4012406 05985 4	25 m
	250		288 17 14 250	4012406 05986 1	10

286 39 x 25 mm**Trapneus**

Aluminium.

Voor vloerhoogte 2 mm.

Open gestanst.

Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche


Aluminium

Pour revêtements 2 mm.

Estampé ouvert.

Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		286 17 13 250	4012406 05987 8	10
zilver / argent	500		286 17 11 500	4012406 05988 5	25 m
	250		286 17 11 250	4012406 05989 2	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		286 17 14 500	4012406 05990 8	25 m
	250		286 17 14 250	4012406 05991 5	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		286 17 32 250	4012406 05992 2	10

287 39,5 x 25,5 mm**Trapneus**

Aluminium.

Voor vloerhoogte 2,5 mm.

Open gestanst.

Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche


Aluminium

Pour revêtements 2,5 mm.

Estampé ouvert.

Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		287 17 13 250	4012406 05993 9	10
zilver / argent	500		287 17 11 500	4012406 05994 6	25 m
	250		287 17 11 250	4012406 05995 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		287 17 14 500	4012406 05996 0	25 m
	250		287 17 14 250	4012406 05997 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		287 17 32 250	4012406 05998 4	10

187 40 x 26 mm**Trapneus**

Aluminium.

Voor vloerhoogte 3 mm.

Open gestanst.

Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche


Aluminium

Pour revêtements 3 mm.

Estampé ouvert.

Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		187 17 13 250	4012406 05999 1	10
zilver / argent	500		187 17 11 500	4012406 06000 3	25 m
	300		187 17 11 300	4012406 06001 0	10
	250		187 17 11 250	4012406 06002 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		187 17 14 500	4012406 06003 4	25 m
	250		187 17 14 250	4012406 06004 1	10
zwart (RAL 9005) / noir	500		187 17 32 500	4012406 06005 8	25 m
	250		187 17 32 250	4012406 06006 5	10

188 42 x 28 mm**Trapneus**

Aluminium.

Voor vloerhoogte 5 mm.

Open gestanst.

Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche


Aluminium

Pour revêtements 5 mm.

Estampé ouvert.

Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		188 17 13 250	4012406 06007 2	10
zilver / argent	500		188 17 11 500	4012406 06008 9	25 m
	250		188 17 11 250	4012406 06009 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		188 17 14 500	4012406 06010 2	25 m
	250		188 17 14 250	4012406 06011 9	10
zwart (RAL 9005) / noir	250		188 17 32 250	4012406 06012 6	10

189 43,5 x 29,5 mm**Trapneus**

Aluminium.

Voor vloerhoogte 6-6,5 mm.

Open gestanst.

Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche

Aluminium


Pour revêtements 6-6,5 mm.

Estampé ouvert.

Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		189 17 13 250	4012406 06013 3	10
zilver / argent	500		189 17 11 500	4012406 06014 0	25 m
	250		189 17 11 250	4012406 06015 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	500		189 17 14 500	4012406 06016 4	25 m
	250		189 17 14 250	4012406 06017 1	10

260 25 x 25 mm



Binnenhoek


Aluminium.
Voor vloerhoogte 2-2,5 mm.
Open gestanst.

Angle intérieur

Aluminium
Pour revêtements 2-2,5 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		260 17 11 250	4012406 06018 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		260 17 14 250	4012406 06019 5	10

107 25 x 25 mm



Binnenhoek


Aluminium.
Voor vloerhoogte 2,5-3 mm.
Open gestanst.

Angle intérieur

Aluminium
Pour revêtements 2,5-3 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		107 17 11 250	4012406 06020 1	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		107 17 14 250	4012406 06021 8	10

108 25 x 25 mm



Binnenhoek met inschuif


Aluminium.
Voor vloerhoogte 3,2-4 mm.
Open gestanst.

Angle intérieur avec insert

Aluminium
Pour revêtements 3,2-4 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		108 17 11 250	4012406 06022 5	10

106 27 x 27 mm



Binnenhoek

Aluminium.
Voor vloerhoogte 4-5 mm.
Open gestanst.


Angle intérieur

Aluminium
Pour revêtements 4-5 mm.
Estampé ouvert.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
sahara / sahara	250		106 17 13 250	4012406 06023 2	10
zilver / argent	250		106 17 11 250	4012406 06024 9	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		106 17 14 250	4012406 06025 6	10



177 29 x 13 mm



Trapneus


Aluminium.
Voor vloerhoogte 3 mm.
Open gestanst.
Gesloten perforatie mogelijk.

Nez de marche

Aluminium
Pour revêtements 3 mm.
Estampé ouvert.
Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		177 17 11 250	4012406 06026 3	10
	100	SB	177 17 11 100	4012406 06027 0	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		177 17 14 250	4012406 06028 7	10
	100	SB	177 17 14 100	4012406 06029 4	10

176 29 x 15 mm



Trapneus

Aluminium.
Voor vloerhoogte 5 mm.
Open gestanst.
Gesloten perforatie mogelijk.


Nez de marche

Aluminium
Pour revêtements 5 mm.
Estampé ouvert.
Perforation fermée possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
goud / or	250		176 17 10 250	4012406 06030 0	10
	100	SB	176 17 10 100	4012406 06031 7	10
zilver / argent	500		176 17 11 500	4012406 06032 4	25 m
	250		176 17 11 250	4012406 06033 1	10
	100	SB	176 17 11 100	4012406 06034 8	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		176 17 14 250	4012406 06035 5	10
	100	SB	176 17 14 100	4012406 06036 2	10



80020 30 mm




Overgangsprofiel
Hard PVC.
Verzonken geboord

Profilé de jonction
PVC dur.
Trous de vis noyés.

Kleur / couleur		cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
bruin / marron		100	SB	800 20 40 100	4012406 80010 4	10
beige / beige		100	SB	800 20 41 100	4012406 80020 3	10
grijs / gris		100	SB	800 20 42 100	4012406 80030 2	10
zwart / noir		100	SB	800 20 32 100	4012406 80040 1	10

80010 35 mm




Overgangsprofiel
Zacht PVC.
Zelfklevend.

Profilé de jonction
PVC souple.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur		cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
bruin / marron		100	SB	800 10 40 100	4012406 87010 7	10
beige / beige		100	SB	800 10 41 100	4012406 87020 6	10
grijs / gris		100	SB	800 10 42 100	4012406 87030 5	10
zwart / noir		100	SB	800 10 32 100	4012406 87040 4	10

80110 30 mm




Inschuifprofiel eenzijdig
Zacht PVC.
Voor vloerhoogtes 4-5 mm.
Zelfklevend.

Profilé d'arrêt d'un côté
PVC souple.
Pour épaisseurs 4-5 mm.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur		cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
bruin / marron		100	SB	801 10 40 100	4012406 85010 9	10
beige / beige		100	SB	801 10 41 100	4012406 85020 8	10
grijs / gris		100	SB	801 10 42 100	4012406 85030 7	10
zwart / noir		100	SB	801 10 32 100	4012406 85040 6	10

80120 30 mm




Inschuifprofiel tweezijdig
Zacht PVC.
Voor vloerhoogtes 4-5 mm.
Zelfklevend.

Profilé d'arrêt des deux côtés
PVC souple.
Pour épaisseurs 4-5 mm.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur		cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
bruin / marron		100	SB	801 20 40 100	4012406 86010 8	10
beige / beige		100	SB	801 20 41 100	4012406 86020 7	10
grijs / gris		100	SB	801 20 42 100	4012406 86030 6	10
zwart / noir		100	SB	801 20 32 100	4012406 86040 5	10

802 45 x 40 mm




Trapneus
Zacht PVC.
Voor vloerhoogtes 2-3 mm.
Ongeboord

Nez de marche
PVC souple.
Pour épaisseurs 2-3 mm.
Sans perforation.

Kleur / couleur		cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
bruin / marron		270		802 10 40 270	4012406 02154 7	10
beige / beige		270		802 10 41 270	4012406 02155 4	10
zwart / noir		270		802 10 32 270	4012406 02157 8	10

806 5 x 30 mm



Tochtstrip
PVC profiel met afdichtborstel.
Zelfklevend.

Joint de bas de la porte
PVC - Profilé avec brosse d'étanchéité
Auto-adhésif.


Kleur / couleur		cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc		100	SB	806 10 30 100	4012406 88010 6	10
bruin / marron		100	SB	806 10 40 100	4012406 88011 3	10
Beuk / Hêtre		100	SB	806 10 20 100	4012406 00598 1	10
Eik licht / Chêne clair		100	SB	806 10 49 100	4012406 88015 1	10
Notenhout / Noyer		100	SB	806 10 51 100	4012406 88016 8	10
transparant / transparent		100	SB	806 10 67 100	4012406 00608 7	10



Wandprofielen en hoekbeschermers

Profilés muraux et protections de coins

960 28 mm (3-5 mm)




MuraTec buitenhoek
Aluminium.
Voor paneeldiktes van 3,0 tot 5,0 mm.
Inclusief basisprofiel.

MuraTec Angle extérieur
Aluminium
Pour panneaux muraux d'épaisseur à partir de 3,0 jusqu'à 5,0 mm.
Profilé de base inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260	S	960 20 11 260	4012406 04329 7	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	260	S	960 20 19 260	4012406 04595 6	10
zwart (RAL 9005) / noir	260	S	960 20 32 260	4012406 04330 3	10

961 32 mm (6-9 mm)




MuraTec buitenhoek
Aluminium.
Voor paneeldiktes van 6,0 tot 9,0 mm.
Inclusief basisprofiel.

MuraTec Angle extérieur
Aluminium
Pour panneaux muraux d'épaisseur à partir de 6,0 jusqu'à 9,0 mm.
Profilé de base inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260	S	961 20 11 260	4012406 04332 7	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	260	S	961 20 19 260	4012406 04596 3	10
zwart (RAL 9005) / noir	260	S	961 20 32 260	4012406 04333 4	10

962 13,5 mm (3-5 mm)




MuraTec binnenhoek
Aluminium.
Voor paneeldiktes van 3,0 tot 5,0 mm.
Inclusief basisprofiel.

MuraTec Angle intérieur
Aluminium
Pour panneaux muraux d'épaisseur à partir de 3,0 jusqu'à 5,0 mm.
Profilé de base inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260	S	962 20 11 260	4012406 04335 8	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	260	S	962 20 19 260	4012406 04597 0	10
zwart (RAL 9005) / noir	260	S	962 20 32 260	4012406 04336 5	10

963 13,5 mm (6-9 mm)




MuraTec binnenhoek
Aluminium.
Voor paneeldiktes van 6,0 tot 9,0 mm.
Inclusief basisprofiel.

MuraTec Angle intérieur
Aluminium
Pour panneaux muraux d'épaisseur à partir de 6,0 jusqu'à 9,0 mm.
Profilé de base inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260	S	963 20 11 260	4012406 04338 9	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	260	S	963 20 19 260	4012406 04598 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	260	S	963 20 32 260	4012406 04339 6	10

964 14 mm (3-5 mm)




MuraTec verbindingsprofiel
Aluminium.
Voor paneeldiktes van 3,0 tot 5,0 mm.
Inclusief basisprofiel.

MuraTec Profilé d'éclissage
Aluminium
Pour panneaux muraux d'épaisseur à partir de 3,0 jusqu'à 5,0 mm.
Profilé de base inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260	S	964 20 11 260	4012406 04341 9	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	260	S	964 20 19 260	4012406 04599 4	10
zwart (RAL 9005) / noir	260	S	964 20 32 260	4012406 04342 6	10

965 14 mm (6-9 mm)




MuraTec verbindingsprofiel
Aluminium.
Voor paneeldiktes van 6,0 tot 9,0 mm.
Inclusief basisprofiel.

MuraTec Profilé d'éclissage
Aluminium
Pour panneaux muraux d'épaisseur à partir de 6,0 jusqu'à 9,0 mm.
Profilé de base inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260	S	965 20 11 260	4012406 04344 0	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	260	S	965 20 19 260	4012406 04600 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	260	S	965 20 32 260	4012406 04345 7	10

211 27 x 5,4 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium, ongeboord.
Voor vloerhoogtess 2,5-3 mm.

Profilé d'arrêt

Aluminium, non-percé
Pour revêtements 2,5-3 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	211 20 11 270	4012406 05588 7	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	211 20 19 270	4012406 05589 4	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	211 20 32 270	4012406 05590 0	10

212 27 x 6,4 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium, ongeboord.
Voor vloerhoogtess 3,5-4 mm.

Profilé d'arrêt

Aluminium, non-percé
Pour revêtements 3,5-4 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	212 20 11 270	4012406 05591 7	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	212 20 19 270	4012406 05592 4	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	212 20 32 270	4012406 05593 1	10

143 27 x 7,4 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium, ongeboord.
Voor vloerhoogtess 4,5-5 mm.

Profilé d'arrêt

Aluminium, non-percé
Pour revêtements 4,5-5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	143 20 11 270	4012406 05594 8	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	143 20 19 270	4012406 05595 5	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	143 20 32 270	4012406 05596 2	10

144 27 x 8,4 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium, ongeboord.
Voor vloerhoogtess 5,5-6 mm.

Profilé d'arrêt

Aluminium, non-percé
Pour revêtements 5,5-6 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	144 20 11 270	4012406 05597 9	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	144 20 19 270	4012406 05598 6	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	144 20 32 270	4012406 05599 3	10

147 27 x 9,4 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium, ongeboord.
Voor vloerhoogtess 6,5-7 mm.

Profilé d'arrêt

Aluminium, non-percé
Pour revêtements 6,5-7 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	147 20 11 270	4012406 05600 6	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	147 20 19 270	4012406 05601 3	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	147 20 32 270	4012406 05602 0	10

149 27 x 10,4 mm



Inschuiiprofiel


Aluminium, ongeboord.
Voor vloerhoogtess 7,5-8 mm.

Profilé d'arrêt

Aluminium, non-percé
Pour revêtements 7,5-8 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	149 20 11 270	4012406 05603 7	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	149 20 19 270	4012406 05604 4	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	149 20 32 270	4012406 05605 1	10

152 27 x 11,4 mm



Inschuiiprofiel

Aluminium, ongeboord.
Voor vloerhoogtess 8,5-9 mm.


Profilé d'arrêt

Aluminium, non-percé
Pour revêtements 8,5-9 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270	S	152 20 11 270	4012406 05606 8	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	270	S	152 20 19 270	4012406 05607 5	10
zwart (RAL 9005) / noir	270	S	152 20 32 270	4012406 05608 2	10



950 27 x 7,1 mm




Afsluitprofiel
Aluminium, ongeboord.
Voor wandpanelen tot 4,5 mm dikte.

Profilé d'arrêt
Aluminium, non-percé
Pour panneaux muraux d'épaisseur jusqu'à 4,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260		950 20 11 260	4012406 04231 3	10
zwart / noir (RAL 9005)	260		950 20 32 260	4012406 04232 0	10
signaal wit / blanc de sécurité	260		950 20 34 260	4012406 04233 7	10

951 27 x 6,7 mm




Inskuifprofiel
Aluminium, ongeboord.
Voor wandpanelen tot 4,5 mm dikte.

Profilé d'arrêt
Aluminium, non-percé
Pour panneaux muraux d'épaisseur jusqu'à 4,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260		951 20 11 260	4012406 04234 4	10
zwart / noir (RAL 9005)	260		951 20 32 260	4012406 04235 1	10
signaal wit / blanc de sécurité	260		951 20 34 260	4012406 04236 8	10

952 6,4 mm




Dubbel inschuifprofiel
Aluminium, ongeboord.
Voor wandpanelen tot 4,5 mm dikte.

Profilé d'insertion double
Aluminium, non-percé
Pour panneaux muraux d'épaisseur jusqu'à 4,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260		952 20 11 260	4012406 04237 5	10
zwart / noir (RAL 9005)	260		952 20 32 260	4012406 04238 2	10
signaal wit / blanc de sécurité	260		952 20 34 260	4012406 04239 9	10

954 10 mm




Dubbel inschuifprofiel
Aluminium, ongeboord.
Voor wandpanelen tot 4,5 mm dikte.

Profilé d'insertion double
Aluminium, non-percé
Pour panneaux muraux d'épaisseur jusqu'à 4,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260		954 20 11 260	4012406 04243 6	10
zwart / noir (RAL 9005)	260		954 20 32 260	4012406 04244 3	10
signaal wit / blanc de sécurité	260		954 20 34 260	4012406 04245 0	10

955 26,2 x 26,2 mm




Buitenhoek
Aluminium, ongeboord.
Voor wandpanelen tot 4,5 mm dikte.

Angle extérieur
Aluminium, non-percé
Pour panneaux muraux d'épaisseur jusqu'à 4,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260		955 20 11 260	4012406 04246 7	10
zwart / noir (RAL 9005)	260		955 20 32 260	4012406 04247 4	10
signaal wit / blanc de sécurité	260		955 20 34 260	4012406 04248 1	10

956 28,6 x 28,6 mm




Buitenhoek
Aluminium, ongeboord.
Voor wandpanelen tot 4,5 mm dikte.

Angle extérieur
Aluminium, non-percé
Pour panneaux muraux d'épaisseur jusqu'à 4,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260		956 20 11 260	4012406 04249 8	10
zwart / noir (RAL 9005)	260		956 20 32 260	4012406 04250 4	10
signaal wit / blanc de sécurité	260		956 20 34 260	4012406 04251 1	10

953 20,2 x 20,2 mm




Binnenhoek
Aluminium, ongeboord.
Voor wandpanelen tot 4,5 mm dikte.

Angle intérieur
Aluminium, non-percé
Pour panneaux muraux d'épaisseur jusqu'à 4,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260		953 20 11 260	4012406 04240 5	10
zwart / noir (RAL 9005)	260		953 20 32 260	4012406 04241 2	10
signaal wit / blanc de sécurité	260		953 20 34 260	4012406 04242 9	10

957 25,5 x 25,5 mm




Binnenhoek
Aluminium, ongeboord.
Voor wandpanelen tot 4,5 mm dikte.

Angle intérieur
Aluminium, non-percé
Pour panneaux muraux d'épaisseur jusqu'à 4,5 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	260		957 20 11 260	4012406 04252 8	10
zwart / noir (RAL 9005)	260		957 20 32 260	4012406 04253 5	10
signaal wit / blanc de sécurité	260		957 20 34 260	4012406 04254 2	10

344 10 x 10 mm




Hoekprofiel
Aluminium.
Ongeboord

Profilé d'angle
Aluminium
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	270		344 20 11 270	4012406 05875 8	10
zwart (RAL 9005) / noir	270		344 20 32 270	4012406 05877 2	10



347 18 x 10 mm




Hoekprofiel
Aluminium.
Ongeboord

Profilé d'angle
Aluminium
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300	S	347 10 11 300	4012406 05913 7	10
zwart / noir	300	S	347 10 17 300	4012406 05914 4	10

348 20 x 10 mm




Hoekprofiel
Aluminium.
Ongeboord

Profilé d'angle
Aluminium
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300	S	348 10 11 300	4012406 05915 1	10
zwart / noir	300	S	348 10 17 300	4012406 05916 8	10

349 22 x 10 mm



Hoekprofiel
Aluminium.
Ongeboord

Profilé d'angle
Aluminium
Sans perforation.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300	S	349 10 11 300	4012406 05917 5	10
zwart / noir	300	S	349 10 17 300	4012406 05918 2	10

Hoekprofielen 347-349 met omkeerbare functie
Ontworpen voor akoestische panelen met een dikte van 17-22 mm.




Profilés d'angle 347-349 à fonction réversible
Conçus pour des panneaux acoustiques d'une épaisseur de 17 à 22 mm.







Hoekbeschermers		Protection de coins			
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).		acier inox, 4016 III d (V2A).			
Drievoudig gekant		triple pli.			
Ongeboord		Sans perforation.			
Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250		283 10 02 250	4012406 27346 5	10




Hoekbeschermers		Protection de coins			
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).		acier inox, 4016 III d (V2A).			
Enkelvoudig gekant, met kroon.		simple pli, avec couronne.			
Ongeboord		Sans perforation.			
Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	150		283 20 02 150	4012406 27347 2	10



Hoekbeschermers		Protection de coins			
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).		acier inox, 4016 III d (V2A).			
Drievoudig gekant		triple pli.			
Ongeboord		Sans perforation.			
Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250		284 10 02 250	4012406 27348 9	10




Hoekbeschermers		Protection de coins			
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).		acier inox, 4016 III d (V2A).			
Enkelvoudig gekant, met kroon.		simple pli, avec couronne.			
Ongeboord		Sans perforation.			
Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	150		284 20 02 150	4012406 27349 6	10



Hoekbeschermers		Protection de coins			
Roestvrij staal, 4016 III d (V2A).		acier inox, 4016 III d (V2A).			
Drievoudig gekant		triple pli.			
Ongeboord		Sans perforation.			
Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250		285 10 02 250	4012406 27350 2	10






Hoekbeschermers
Aluminium.
Ongeboord

Protection de coins
Aluminium
Sans perforation.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		280 10 11 250	4012406 21050 7	10
	150		280 10 11 150	4012406 21051 4	10



Hoekbeschermers
Aluminium.
Ongeboord

Protection de coins
Aluminium
Sans perforation.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		281 10 11 250	4012406 21052 1	10
	150		281 10 11 150	4012406 21053 8	10



Hoekbeschermers
Aluminium.
Ongeboord

Protection de coins
Aluminium
Sans perforation.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		282 10 11 250	4012406 21054 5	10
	150		282 10 11 150	4012406 21055 2	10



Hoekbeschermers
Hard PVC.
Ongeboord

Protection de coins
PVC dur.
Sans perforation.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		804 20 30 250	4012406 02158 5	20
Beuk / Hêtre	250		804 20 20 250	4012406 02159 2	20
Eik / Chêne	250		804 20 25 250	4012406 25876 9	20



Hoekbeschermers
Hard PVC.
Ongeboord

Protection de coins
PVC dur.
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		804 30 30 250	4012406 02160 8	20
Beuk / Hêtre	250		804 30 20 250	4012406 02161 5	20
Eik / Chêne	250		804 30 25 250	4012406 25877 6	20



Schildershoeklijn
Hard PVC.
Ongeboord


Angle de construction à sec
PVC dur.
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	260		805 90 30 260	4012406 01723 6	25



Plinten Plinthes

359 10 x 60 mm




Aluminium clip plint
Aluminium.
Vloerafdekking 10 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe de clippage
Aluminium
Largeur de couverture de sol 10 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		359 10 11 400	4012406 29787 4	40 m
zwart / noir (RAL 9005)	400		359 10 32 400	4012406 04226 9	40 m

361 10 x 70 mm




Aluminium clip plint
Aluminium.
Vloerafdekking 10 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe de clippage
Aluminium
Largeur de couverture de sol 10 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		361 10 11 400	4012406 04579 6	40 m

363 10 x 80 mm




Aluminium clip plint
Aluminium.
Vloerafdekking 10 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe de clippage
Aluminium
Largeur de couverture de sol 10 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		363 10 11 400	4012406 04580 2	40 m

364 10 x 100 mm




Aluminium clip plint
Aluminium.
Vloerafdekking 10 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe de clippage
Aluminium
Largeur de couverture de sol 10 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		364 10 11 400	4012406 04581 9	40 m

354 13 x 60 mm




Aluminium clip plint
Aluminium.
Vloerafdekking 13 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe de clippage
Aluminium
Largeur de couverture de sol 13 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		354 10 11 400	4012406 29782 9	40 m

353 13 x 70 mm




Aluminium clip plint
Aluminium.
Vloerafdekking 13 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe de clippage
Aluminium
Largeur de couverture de sol 13 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		353 10 11 400	4012406 04582 6	40 m

355 13 x 80 mm



Aluminium clip plint


Aluminium.
Vloerafdekking 13 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe de clippage

Aluminium
Largeur de couverture de sol 13 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		355 10 11 400	4012406 29783 6	40 m

356 13 x 100 mm



Aluminium clip plint


Aluminium.
Vloerafdekking 13 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe de clippage

Aluminium
Largeur de couverture de sol 13 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		356 10 11 400	4012406 29784 3	40 m

357 13 x 80 mm



LED plint


Aluminium.
Vloerafdekking 13 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Inclusief LED diffuser.

Plinthe LED

Aluminium
Largeur de couverture de sol 13 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
LED-diffuseur inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		357 10 11 400	4012406 29785 0	40 m

35420 15 mm



LED diffuser


PET, doorschijnend.
Geschikt voor plint 357 en trapneus 218, 219.

Diffuseur LED

PET, translucide.
Assorti pour profilé 357 et nez de marche 218, 219.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
doorschijnend / translucide	400		354 20 00 400	4012406 29761 4	40 m
	250		354 20 00 250	4012406 29762 1	8

358 13 x 80 mm



LED plint

Aluminium.
Vloerafdekking 13 mm.
Inclusief clips (2,5 stuks/m).
Indirecte verlichting.


Plinthe LED

Aluminium
Largeur de couverture de sol 13 mm.
Clips (2,5 pièces/m) incluses.
Eclairage indirect.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		358 10 11 400	4012406 29786 7	40 m



35301-36401 25 x 25 cm



Binnenhoek voor plinten 353-364


Aluminium, kantlengte 25 cm.
Voorgemonteerd hoekstuk, 90°.
Voor bevestiging met plintclips.
Andere hoeken tussen 45° en 180° op aanvraag.

Coin intérieur pour plinthe 353-364

Aluminium, longueur de côté 25 cm
Pièce façonnée, préassemblée, 90°.
Pour la fixation avec des clips de plinthes
Autres angles entre 45° et 180° sur demande.

Kleur / couleur	BxH(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
359, zilver / argent	10 x 60	359 01 11 000	4012406 03463 9	1
359, zwart / noir (RAL 9005)	10 x 60	359 01 32 000	4012406 04227 6	1
361, zilver / argent	10 x 70	361 01 11 000	4012406 04583 3	1
363, zilver / argent	10 x 80	363 01 11 000	4012406 04584 0	1
364, zilver / argent	10 x 100	364 01 11 000	4012406 04585 7	1
354, zilver / argent	13 x 60	354 01 11 000	4012406 03464 6	1
353, zilver / argent	13 x 70	353 01 11 000	4012406 04586 4	1
355, zilver / argent	13 x 80	355 01 11 000	4012406 03465 3	1
356, zilver / argent	13 x 100	356 01 11 000	4012406 03466 0	1
357, zilver / argent	13 x 80	357 01 11 000	4012406 03467 7	1
358, zilver / argent	13 x 80	358 01 11 000	4012406 03468 4	1

35302-36402 25 x 25 cm



Buitenhoek voor plint 353-364


Aluminium, kantlengte 25 cm.
Voorgemonteerd hoekstuk, 90°.
Voor bevestiging met plintclips.
Andere hoeken tussen 45° en 180° op aanvraag.

Coin extérieur pour plinthe 353-364

Aluminium, longueur de côté 25 cm
Pièce façonnée, préassemblée, 90°.
Pour la fixation avec des clips de plinthes
Autres angles entre 45° et 180° sur demande.

Kleur / couleur	BxH(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
359, zilver / argent	10 x 60	359 02 11 000	4012406 03469 1	1
359, zwart / noir (RAL 9005)	10 x 60	359 02 32 000	4012406 04228 3	1
361, zilver / argent	10 x 70	361 02 11 000	4012406 04587 1	1
363, zilver / argent	10 x 80	363 02 11 000	4012406 04588 8	1
364, zilver / argent	10 x 100	364 02 11 000	4012406 04589 5	1
354, zilver / argent	13 x 60	354 02 11 000	4012406 03470 7	1
353, zilver / argent	13 x 70	353 02 11 000	4012406 04590 1	1
355, zilver / argent	13 x 80	355 02 11 000	4012406 03471 4	1
356, zilver / argent	13 x 100	356 02 11 000	4012406 03472 1	1
357, zilver / argent	13 x 80	357 02 11 000	4012406 03473 8	1
358, zilver / argent	13 x 80	358 02 11 000	4012406 03474 5	1

35303-36403 2 mm



Eindstuk voor plinten 353-364

Aluminium, 2 mm dik.
Voor het vastlijmen op de snijrand.

Embout pour plinthes 353-364

Aluminium, 2 mm d'épaisseur
A coller sur le bord de coupe.

Kleur / couleur	BxH(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
359, zilver / argent	10 x 60	359 03 11 000	4012406 03475 2	1
359, zwart / noir (RAL 9005)	10 x 60	359 03 32 000	4012406 04229 0	1
361, zilver / argent	10 x 70	361 03 11 000	4012406 04591 8	1
363, zilver / argent	10 x 80	363 03 11 000	4012406 04592 5	1
364, zilver / argent	10 x 100	364 03 11 000	4012406 04593 2	1
354, zilver / argent	13 x 60	354 03 11 000	4012406 03476 9	1
353, zilver / argent	13 x 70	353 03 11 000	4012406 04594 9	1
355/357/358, zilver / argent	13 x 80	355 03 11 000	4012406 03477 6	1
356, zilver / argent	13 x 100	356 03 11 000	4012406 03478 3	1

35400 64 x 32 mm



Plint clips


Kunststof.
Geschikt voor aluminium plinten 353-364.

Clips pour plinthes stratifiées

PVC.
Convient aux plinthes d'aluminium 353-364.

Kleur / couleur	mm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
transparant / transparent	64 x 32		354 00 00 000	4012406 29788 1	100

35410 4 x 9 mm




Dichtlip

Geschikt voor aluminium plinten met groeven
(nr. 353-357 en 359-364).

Joint à lèvres

Convient aux plinthes d'aluminium avec rainures
(no 353-357 et 359-364).

Kleur / couleur	L (m)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
transparant / transparent	100		354 10 01 000	4012406 29789 8	100 m
wit / blanc	100		354 10 02 000	4012406 29790 4	100 m
lichtgrijs / gris clair	100		354 10 03 000	4012406 29791 1	100 m
zwart / noir	100		354 10 04 000	4012406 05777 5	100 m



Inbouwplint
Aluminium.
Voor gipsplaatconstructies.
Voor installatie met 12,5 mm gipsplaat.
Inclusief basisprofiel.

Plinthe encastrée
Aluminium
Pour la construction de plaques de plâtre.
Pour installation avec plaques de plâtre de 12,5 mm.
Profilé de base inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400	S	365 10 11 400	4012406 05893 2	16 m



Binnenhoek voor plint 365
Aluminium, kantlengte 25 cm.
Voorgemonteerd hoekstuk, 90°.
Inclusief basisprofiel.
Andere hoeken tussen 45° en 180° op aanvraag.

Coin intérieur pour plinthe 365
Aluminium, longueur de côté 25 cm
Pièce façonnée, préassemblée, 90°.
Profilé de base inclus.
Autres angles entre 45° et 180° sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	25 x 25		365 01 11 000	4012406 05899 4	1




Buitenhoek voor plint 365
Aluminium, kantlengte 25 cm.
Voorgemonteerd hoekstuk, 90°.
Inclusief basisprofiel.
Andere hoeken tussen 45° en 180° op aanvraag.

Coin extérieur pour plinthe 365
Aluminium, longueur de côté 25 cm
Pièce façonnée, préassemblée, 90°.
Profilé de base inclus.
Autres angles entre 45° et 180° sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	25 x 25		365 02 11 000	4012406 05902 1	1



366 13 x 80 mm



Inbouwplint met schaduwvoeg

Aluminium.

Voor gipsplaatconstructies.

Voor installatie met 12,5 mm gipsplaat.

Bovenprofiel omkeerbaar – voeg mogelijk aan boven- of onderkant.

Ook geschikt voor LED-verlichting (LED-strips tot 5 mm breed).

Inclusief basisprofiel.

Plinthe encastrée avec joint creux

Aluminium

Pour la construction de plaques de plâtre.

Pour installation avec plaques de plâtre de 12,5 mm.

Profilé supérieur réversible – joint en haut ou en bas.

Convient également à l'éclairage LED (rubans LED jusqu'à 5 mm).

Profilé de base inclus.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400	S	366 10 11 400	4012406 05895 6	16 m

36601 25 x 25 cm



Binnenhoek voor plint 366

Aluminium, kantlengte 25 cm.

Voorgemonteerd hoekstuk, 90°.

Inclusief basisprofiel.

Andere hoeken tussen 45° en 180° op aanvraag.

Coin intérieur pour plinthe 366

Aluminium, longueur de côté 25 cm

Pièce façonnée, préassemblée, 90°.

Profilé de base inclus.

Autres angles entre 45° et 180° sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	25 x 25		366 01 11 000	4012406 05900 7	1

36602 25 x 25 cm



Buitenhoek voor plint 366

Aluminium, kantlengte 25 cm.

Voorgemonteerd hoekstuk, 90°.

Inclusief basisprofiel.

Andere hoeken tussen 45° en 180° op aanvraag.

Coin extérieur pour plinthe 366

Aluminium, longueur de côté 25 cm

Pièce façonnée, préassemblée, 90°.


Profilé de base inclus.

Autres angles entre 45° et 180° sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	25 x 25		366 02 11 000	4012406 05903 8	1



375 5 x 60 mm



Hoekplint


Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 3,5 mm.
Met omkeerfunctie.
Buigbaar op aanvraag

Plinthe d'angle

Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 3,5 mm.
Avec fonction de retournement.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		375 10 11 500	4012406 03485 1	50 m
	250	S	375 10 11 250	4012406 03479 0	10

376 8 x 60 mm



Hoekplint


Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 6,5 mm.
Met omkeerfunctie.
Buigbaar op aanvraag

Plinthe d'angle

Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 6,5 mm.
Avec fonction de retournement.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		376 10 11 500	4012406 03487 5	50 m
	250	S	376 10 11 250	4012406 03481 3	10

389 9,5 x 60 mm



Hoekplint


Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 8 mm.
Met omkeerfunctie.
Buigbaar op aanvraag

Plinthe d'angle

Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 8 mm.
Avec fonction de retournement.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		389 10 11 500	4012406 04022 7	50 m
	250	S	389 10 11 250	4012406 04023 4	10

377 14,5 x 60 mm



Hoekplint


Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 13 mm.
Met omkeerfunctie.
Buigbaar op aanvraag

Plinthe d'angle

Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 13 mm.
Avec fonction de retournement.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		377 10 11 500	4012406 03489 9	50 m
	250	S	377 10 11 250	4012406 03483 7	10

390 19 x 60 mm




Hoekplint

Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 16 mm.
Ungelocht

Plinthe d'angle

Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 16 mm.
Non-percé.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		390 10 11 400	4012406 04026 5	20 m
zwart / noir (RAL 9005)	400		390 10 32 400	4012406 04230 6	20 m


386 5 x 100 mm**Hoekplint**

Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 3,5 mm.
Met omkeerfunctie.
Buigbaar op aanvraag

Plinthe d'angle

Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 3,5 mm.
Avec fonction de retournement.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		386 10 11 500	4012406 03491 2	50 m
	250		386 10 11 250	4012406 05685 3	10


387 8 x 100 mm**Hoekplint**

Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 6,5 mm.
Met omkeerfunctie.
Buigbaar op aanvraag

Plinthe d'angle

Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 6,5 mm.
Avec fonction de retournement.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		387 10 11 500	4012406 03493 6	50 m
	250		387 10 11 250	4012406 05687 7	10


388 14,5 x 100 mm**Hoekplint**

Aluminium.
Voor vloerhoogtes tot 13 mm.
Met omkeerfunctie.
Buigbaar op aanvraag

Plinthe d'angle

Aluminium
Pour épaisseurs jusqu'à 13 mm.
Avec fonction de retournement.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	500		388 10 11 500	4012406 03495 0	50 m
	250		388 10 11 250	4012406 05689 1	10


391 5,3 x 82 mm**Holle plint**

Aluminium.
Ongeboord
Voor vloerhoogte tot 3,5 mm.
Voor naadloze overgangen van vloer naar wand.
Voor hygiënisch gevoelige ruimtes, bijv. ziekenhuizen.

Contre-Plinthe

Aluminium
Sans perforation.
Pour revêtements jusqu'à 3,5 mm.
Pour des jonctions sans raccord entre le sol et le mur.
Pour les zones sensibles sur le plan de l'hygiène, p. ex. les hôpitaux.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	400		391 10 06 400	4012406 04030 2	40 m


392 5,5 x 102 mm**Holle plint**

Aluminium.
Ongeboord
Voor vloerhoogte tot 3,5 mm.
Voor naadloze overgangen van vloer naar wand.
Voor hygiënisch gevoelige ruimtes, bijv. ziekenhuizen.

Contre-Plinthe

Aluminium
Sans perforation.
Pour revêtements jusqu'à 3,5 mm.
Pour des jonctions sans raccord entre le sol et le mur.
Pour les zones sensibles sur le plan de l'hygiène, p. ex. les hôpitaux.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Alu natuur / Alu naturel	400		392 10 06 400	4012406 04032 6	40 m



Renovatieplint
Aluminium.
Ongeboord
Voor vloerhoogte 2-3 mm.
Voor het bekleden van tegelplinten.
tot 11 mm dikte.
Buigbaar op aanvraag

Plinthe de rénovation
Aluminium
Sans perforation.
Pour revêtements 2-3 mm.
Pour recouvrir les plinthes de carrelage
jusqu'à 11 mm d'épaisseur
Pliable sur demande.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300		370 10 11 300	4012406 03030 3	10



Renovatieplint
Aluminium.
Ongeboord
Voor vloerhoogte 4-8 mm.
Voor het bekleden van tegelplinten tot 11 mm dik.

Plinthe de rénovation
Aluminium
Sans perforation.
Pour revêtements 4-8 mm.
Pour recouvrir les plinthes de carrelage jusqu'à 11 mm d'épaisseur.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300		369 10 11 300	4012406 04020 3	10



Vlakprofiel
Aluminium.
Ongeboord
Buigbaar.

Profilé plat
Aluminium
Sans perforation.
Pliable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300		911 10 11 300	4012406 29795 9	6




Vlakprofiel
Aluminium.
Ongeboord
Buigbaar.

Profilé plat
Aluminium
Sans perforation.
Pliable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	300		915 10 11 300	4012406 29796 6	6




352 14 x 60 mm**Aluminium plint, Cultus45'**

Aluminium.
Vloerdekking 14 mm.
Verborgen kabelgeleiding.
Bevestiging onder een hoek van 45°.
Krimpverpakking incl. 6 plintclips.

Aluminium-Plinthe, Cultus45'

Aluminium.
Largeur de couverture de sol 14 mm.
Conduit de câbles caché.
Fixation dans un angle à 45 degrés.
Emballé sous film rétractable 6 clips pour plinthe y compris.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	S	352 10 11 250	4012406 27367 0	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	S	352 10 19 250	4012406 27369 4	5

35200 14 x 60 mm**Clips voor plint, Cultus45'**

Kunststof.
50 stuks per doos.

Clips pour plinthe, Cultus45'

PVC.
50 pièces par boîte.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
grijs / gris		352 00 00 050	4012406 28040 1	50

35201 14 x 60 mm**Binnenhoek, Cultus45'**

Aluminium. 1 stuk per zakje.

Coin intérieur, Cultus45'

Aluminium. 1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	352 01 11 000	4012406 27370 0	1
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	SB	352 01 19 000	4012406 27371 7	1

35202 14 x 60 mm**Buitenhoek, Cultus45'**

Aluminium. 1 stuk per zakje.

Coin extérieur, Cultus45'

Aluminium. 1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	352 02 11 000	4012406 27372 4	1
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	SB	352 02 19 000	4012406 27373 1	1

35203 14 x 60 mm**Verbindingsstuk, Cultus45'**

Aluminium. 1 stuk per zakje.

Connecteurs, Cultus45'

Aluminium. 1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	352 03 11 000	4012406 27374 8	1
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	SB	352 03 19 000	4012406 27375 5	1

35204 14 x 60 mm**Eindstuk links, Cultus45'**

Aluminium. 1 stuk per zakje.

Embout gauche, Cultus45'

Aluminium. 1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	352 04 11 000	4012406 27376 2	1
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	SB	352 04 19 000	4012406 27377 9	1


35205 14 x 60 mm**Eindstuk rechts, Cultus45'**

Aluminium. 1 stuk per zakje.

Embout droite, Cultus45'

Aluminium. 1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	352 05 11 000	4012406 27378 6	1
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	SB	352 05 19 000	4012406 27379 3	1




350 22 x 60 mm

Aluminium clip plint
Aluminium.
Vloerafdekking 22 mm.
Verborgen kabelgeleiding.
Krimpverpakking incl. 6 plintclips
en bevestigingsmateriaal.

Aluminium-Plinthe de clippage
Aluminium
Largeur de couverture de sol 22 mm.
Conduit de câbles caché.
Emballé sous film rétractable 6 clips pour plinthe y compris
et matériel de fixation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	S	350 10 11 250	4012406 00982 8	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	S	350 10 14 250	4012406 01233 0	5



35000 60 mm

Clips voor aluminium clip-plinten
Kunststof.
10 stuks in doos.

Clips pour plinthe d'aluminium à clipser
PVC.
10 pièces par boîte.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
grijs / gris	SB	350 00 00 000	4012406 21056 9	10



81440 60 mm

Binnenhoek voor clip plint 350
Kunststof.
1 stuk per zakje

Coin intérieur pour plinthe à clipser 350
PVC.
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 40 11 002	4012406 01017 6	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	SB	814 40 14 002	4012406 01245 3	5



81450 60 mm

Buitenhoek voor clip plint 350
Kunststof.
1 stuk per zakje

Coin extérieur pour plinthe à clipser
PVC.
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 50 11 002	4012406 01022 0	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	SB	814 50 14 002	4012406 01246 0	5



81470 60 mm

Verbindingsstuk voor clip-plint 350
Kunststof.
2 stuks per zakje.

Connecteurs pour plinthe de clippage 350
PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 70 11 002	4012406 01027 5	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	SB	814 70 14 002	4012406 01247 7	5




81460 60 mm

Eindstukken voor clip-plinten 350
Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.

Embouts pour plinthe à clipser 350
PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 60 11 002	4012406 01242 2	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	SB	814 60 14 002	4012406 01248 4	5



362 16 x 58 mm

Aluminium plint
Aluminium. Vloerafdekking 16 mm.
Ongeboord
Bevestiging met clips of lijm.
Clips apart verkrijgbaar.

Aluminium-Plinthe
Aluminium. Largeur de recouvrement 16 mm.
Sans perforation.
Fixation avec clips ou colle
Clips disponible séparément.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250	S	362 10 11 250	4012406 01007 7	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250	S	362 10 14 250	4012406 01238 5	10

81400 40 x 22 mm

Clips voor plint 362
Kunststof. 6 stuks per zakje

Clips pour plinthe 362
PVC. 6 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 55 00 000	4012406 01627 7	5

81401 58 mm

Boormal voor plint 362
Plastic. 1 stuk per zakje

Gabarit de perçage pour plinthe 362
PVC. 1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 55 01 000	4012406 01628 4	5

81443 58 mm

Binnenhoeken voor plint 362
Plastic. 1 stuk per zakje

Coin intérieur pour plinthe 362
PVC. 1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 43 11 002	4012406 01523 2	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	SB	814 43 14 002	4012406 01522 5	5

81453 58 mm

Buitenhoeken voor plint 362
Plastic. 1 stuk per zakje

Coin extérieur pour plinthe 362
PVC. 1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 53 11 002	4012406 01528 7	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	SB	814 53 14 002	4012406 01527 0	5

81473 58 mm

Verbindingsstuk voor plint 362
Plastic. 2 stuks per zakje

Connecteurs pour plinthe 362
PVC. 2 pièces par sachet.


Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 73 11 002	4012406 01835 6	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	SB	814 73 14 002	4012406 01836 3	5

81463 58 mm

Eindstukken voor plint 362
Plastic. 1x links + 1x rechts per zakje

Embout pour plinthe 362
PVC. 1x gauche + 1x droite par sachet.


Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 63 11 002	4012406 01820 2	5
Roestvrij staal mat / acier inox mat	SB	814 63 14 002	4012406 01821 9	5



Aluminium plint met inschuif
Aluminium.
Voor vloerhoogte 2-3 mm.
Breedte van de te plaatsen vloer strook: 50 mm.
Vloerafdekking 11 mm.
Ongeboord
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe avec tiroir d'insertion
Aluminium
Pour revêtements 2-3 mm.
Largeur de la bande de revêtement à insérer : 50 mm.
Largeur de couverture de sol 11 mm.
Sans perforation.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		378 10 11 400	4012406 02458 6	40 m
	270	S	378 20 11 270	4012406 02459 3	10
titanium / titane	400		378 10 08 400	4012406 02460 9	40 m
	270	S	378 20 08 270	4012406 02461 6	10



Binnenhoek voor plint 378
Aluminium.
1 stuk per zakje

Coin intérieur pour plinthe 378
Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	378 01 11 000	4012406 02462 3	1
titanium / titane	SB	378 01 08 000	4012406 02463 0	1



Buitenhoek voor plint 378
Aluminium.
1 stuk per zakje

Coin extérieur pour plinthe 378
Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	378 02 11 000	4012406 02464 7	1
titanium / titane	SB	378 02 08 000	4012406 02465 4	1



Eindstuk links voor plint 378
Aluminium.
1 stuk per zakje

Embout gauche pour plinthe 378
Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	378 04 11 000	4012406 02466 1	1
titanium / titane	SB	378 04 08 000	4012406 02467 8	1




Eindstuk rechts voor plint 378
Aluminium.
1 stuk per zakje

Embout droite pour plinthe 378
Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	378 05 11 000	4012406 02468 5	1
titanium / titane	SB	378 05 08 000	4012406 02469 2	1



379 13 x 60 mm**Aluminium plint met inschuif**

Aluminium.
Voor vloerhoogte 4-5 mm.
Breedte van de te plaatsen vloer strook: 50 mm.
Vloerafdekking 13 mm.
Ongeboord

Aluminium-Plinthe avec tiroir d'insertion

Aluminium
Pour revêtements 4-5 mm.
Largeur de la bande de revêtement à insérer : 50 mm.
Largeur de couverture de sol 13 mm.
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		379 10 11 400	4012406 21057 6	40 m
	270	S	379 20 11 270	4012406 21058 3	10
titanium / titane	270	S	379 20 08 270	4012406 21060 6	10

37901 13 x 60 mm**Binnenhoek voor plint 379**

Aluminium.
1 stuk per zakje

Coin intérieur pour plinthe 379

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	379 01 11 000	4012406 21061 3	1
titanium / titane	SB	379 01 08 000	4012406 21062 0	1

37902 13 x 60 mm**Buitenhoek voor plint 379**

Aluminium.
1 stuk per zakje

Coin extérieur pour plinthe 379

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	379 02 11 000	4012406 21063 7	1
titanium / titane	SB	379 02 08 000	4012406 21064 4	1

37904 13 x 60 mm**Eindstuk links voor plint 379**

Aluminium.
1 stuk per zakje

Embout gauche pour plinthe 379

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	379 04 11 000	4012406 21065 1	1
titanium / titane	SB	379 04 08 000	4012406 21066 8	1

37905 13 x 60 mm**Eindstuk rechts voor plint 379**

Aluminium.
1 stuk per zakje


Embout droite pour plinthe 379

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	379 05 11 000	4012406 21067 5	1
titanium / titane	SB	379 05 08 000	4012406 21068 2	1



371 11 x 40 mm




Aluminium plint
Aluminium.
Vloerafdekking 11 mm.
Ongeboord
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe
Aluminium
Largeur de couverture de sol 11 mm.
Sans perforation.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		371 10 11 400	4012406 02470 8	40 m
	270	S	371 20 11 270	4012406 02471 5	10
titanium / titane	270	S	371 20 08 270	4012406 02473 9	10

372 11 x 60 mm




Aluminium plint
Aluminium.
Vloerafdekking 11 mm.
Ongeboord
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe
Aluminium
Largeur de couverture de sol 11 mm.
Sans perforation.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		372 10 11 400	4012406 02474 6	40 m
	270	S	372 20 11 270	4012406 02475 3	10
titanium / titane	270	S	372 20 08 270	4012406 02477 7	10
zwart (RAL 9005) / noir	400		372 10 32 400	4012406 05743 0	40 m
	270	S	372 20 32 270	4012406 05755 3	10

373 11 x 80 mm




Aluminium plint
Aluminium.
Vloerafdekking 11 mm.
Ongeboord
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe
Aluminium
Largeur de couverture de sol 11 mm.
Sans perforation.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		373 10 11 400	4012406 02478 4	40 m
	270	S	373 20 11 270	4012406 02479 1	10
titanium / titane	270	S	373 20 08 270	4012406 02481 4	10

374 11 x 100 mm



Aluminium plint
Aluminium.
Vloerafdekking 11 mm.
Ongeboord
Buigbaar op aanvraag

Aluminium-Plinthe
Aluminium
Largeur de couverture de sol 11 mm.
Sans perforation.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	400		374 10 11 400	4012406 02482 1	40 m
	270	S	374 20 11 270	4012406 02483 8	10
titanium / titane	270	S	374 20 08 270	4012406 02485 2	10



Star of the Seas © Kari Palsila

37101-37401 40-100 mm**Binnenhoek voor plinten 371-374**

Aluminium.
1 stuk per zakje

Coin intérieur pour plinthe 371-374

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	40	SB	371 01 11 000	4012406 02486 9	1
titanium / titane	40	SB	371 01 08 000	4012406 02487 6	1
zilver / argent	60	SB	372 01 11 000	4012406 02488 3	1
titanium / titane	60	SB	372 01 08 000	4012406 02489 0	1
zwart (RAL 9005) / noir	60	SB	372 01 32 000	4012406 05745 4	1
zilver / argent	80	SB	373 01 11 000	4012406 02490 6	1
titanium / titane	80	SB	373 01 08 000	4012406 02491 3	1
zilver / argent	100	SB	374 01 11 000	4012406 02492 0	1
titanium / titane	100	SB	374 01 08 000	4012406 02493 7	1

37102-37402 40-100 mm**Buitenhoek voor plinten 371-374**

Aluminium.
1 stuk per zakje

Coin extérieur pour plinthe 371-374

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	40	SB	371 02 11 000	4012406 02494 4	1
titanium / titane	40	SB	371 02 08 000	4012406 02495 1	1
zilver / argent	60	SB	372 02 11 000	4012406 02496 8	1
titanium / titane	60	SB	372 02 08 000	4012406 02497 5	1
zwart (RAL 9005) / noir	60	SB	372 02 32 000	4012406 05747 8	1
zilver / argent	80	SB	373 02 11 000	4012406 02498 2	1
titanium / titane	80	SB	373 02 08 000	4012406 02499 9	1
zilver / argent	100	SB	374 02 11 000	4012406 02500 2	1
titanium / titane	100	SB	374 02 08 000	4012406 02501 9	1

37103-37403 40-100 mm**Verbindingsstuk voor plint 371-374**

Aluminium.
1 stuk per zakje

Connecteurs pour plinthe 371-374

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	40	SB	371 03 11 000	4012406 02502 6	1
titanium / titane	40	SB	371 03 08 000	4012406 02503 3	1
zilver / argent	60	SB	372 03 11 000	4012406 02504 0	1
titanium / titane	60	SB	372 03 08 000	4012406 02505 7	1
zwart (RAL 9005) / noir	60	SB	372 03 32 000	4012406 05749 2	1
zilver / argent	80	SB	373 03 11 000	4012406 02506 4	1
titanium / titane	80	SB	373 03 08 000	4012406 02507 1	1
zilver / argent	100	SB	374 03 11 000	4012406 02508 8	1
titanium / titane	100	SB	374 03 08 000	4012406 02509 5	1

37104-37404 40-100 mm**Eindstukken links voor plinten 371-374**

Aluminium.
1 stuk per zakje

Embout gauche pour plinthe 371-374

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	40	SB	371 04 11 000	4012406 02510 1	1
titanium / titane	40	SB	371 04 08 000	4012406 02511 8	1
zilver / argent	60	SB	372 04 11 000	4012406 02512 5	1
titanium / titane	60	SB	372 04 08 000	4012406 02513 2	1
zwart (RAL 9005) / noir	60	SB	372 04 32 000	4012406 05751 5	1
zilver / argent	80	SB	373 04 11 000	4012406 02514 9	1
titanium / titane	80	SB	373 04 08 000	4012406 02515 6	1
zilver / argent	100	SB	374 04 11 000	4012406 02516 3	1
titanium / titane	100	SB	374 04 08 000	4012406 02517 0	1

37105-37405 40-100 mm**Eindstukken rechts voor plinten 371-374**


Aluminium.
1 stuk per zakje

Embout droite pour plinthe 371-374

Aluminium
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	H (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	40	SB	371 05 11 000	4012406 02518 7	1
titanium / titane	40	SB	371 05 08 000	4012406 02519 4	1
zilver / argent	60	SB	372 05 11 000	4012406 02520 0	1
titanium / titane	60	SB	372 05 08 000	4012406 02521 7	1
zwart (RAL 9005) / noir	60	SB	372 05 32 000	4012406 05753 9	1
zilver / argent	80	SB	373 05 11 000	4012406 02522 4	1
titanium / titane	80	SB	373 05 08 000	4012406 02523 1	1
zilver / argent	100	SB	374 05 11 000	4012406 02524 8	1
titanium / titane	100	SB	374 05 08 000	4012406 02525 5	1

384 15 x 60 mm




Roestvrij stalen plint
Vloerafdekking 15 mm.
Ongeboord

Plinthe - acier inoxydable
Largeur de couverture de sol 15 mm.
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	S	384 10 02 250	4012406 27768 5	10

385 15 x 80 mm




Roestvrij stalen plint
Vloerafdekking 15 mm.
Ongeboord

Plinthe - acier inoxydable
Largeur de couverture de sol 15 mm.
Sans perforation.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250	S	385 10 02 250	4012406 27769 2	10

380 11 x 22 mm




Plintprofiel
Aluminium.
Voor vloerhoogte 2-3 mm.
Vloerafdekking 11 mm.
Ongeboord
Buigbaar op aanvraag

Profilé d'arrêt
Aluminium
Pour revêtements 2-3 mm.
Largeur de couverture de sol 11 mm.
Sans perforation.
Pliable sur demande.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		380 10 11 250	4012406 02531 6	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	250		380 10 14 250	4012406 02533 0	10



873 22 x 22 mm



LED kanaal 'LUXline'
PET doorschijnend.
Geschikt voor alle in de handel gebruikelijke LED-strips.
LED-strip altijd toegankelijk.
Kan worden gecombineerd met verschillende plinten.

Canal LED 'LUXline'
PET translucide.
Convient à toutes les bandes LED disponibles dans le commerce.
Bande LED accessible à tout moment.
combinable avec différentes plinthes

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
opaal, doorschijnend / opale, translucide	250		873 00 00 250	4012406 25875 2	20


87301 22 x 22 mm



Hoekstuk voor 'LUXline' LED kabelgoot
Doorschijnend.
Als binnenhoek, buitenhoek, eindstuk
of als kabeluitgang bruikbaar.
1 stuk per zakje

Pièce de coin pour canal LED 'LUXline'
Translucide.
utilisable comme coin intérieur, coin extérieur, extrémité
ou utilisable la sortie de câble
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
opaal, doorschijnend / opale, translucide	2,2	SB	873 01 00 000	4012406 26636 8	5

809 18 x 58 mm**Laminaat plint**

MDF met decorfolie.
Vloerafdekking 18 mm.
Met groef voor plintclips.

Plinthe stratifié

Support MDF avec film décorative.
Largeur de couverture de sol 18 mm.
Avec fraisage pour clips de plinthe.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Grondeerfolie wit / film blanc	250		809 00 98 250	4012406 24211 9	10
grijs / gris	250		809 00 31 250	4012406 26125 7	10
zwart / noir	250		809 00 32 250	4012406 26126 4	10
Eik medium / Chêne moyen	250		809 00 21 250	4012406 26123 3	10
Eik Marineo / Chêne Marineo	250		809 00 35 250	4012406 28423 2	10
Lariks grijs / Mélèze alpin gris	250		809 00 51 250	4012406 26128 8	10
Olie leisteel / Ardoise huilée	250		809 00 74 250	4012406 24214 0	10
Wit eiken / Chêne blanc	250		809 00 76 250	4012406 24189 1	10
Sneeuwden / Pin neige	250		809 00 77 250	4012406 24190 7	10
Elegance Oak / Chêne Elegance	250		809 00 78 250	4012406 24191 4	10
Colorado Oak / Chêne Colorado	250		809 00 79 250	4012406 24192 1	10
Victoria Eik / Chêne Victoria	250		809 00 80 250	4012406 24193 8	10
Rushmore / Rushmore	250		809 00 81 250	4012406 24194 5	10
Columbia Oak / Chêne Columbia	250		809 00 82 250	4012406 24195 2	10
Seattle Eik / Oak Seattle	250		809 00 83 250	4012406 24196 9	10
Esdoorn / Erable	250		809 00 84 250	4012406 24197 6	10
Aristan Oak / Chêne Aristan	250		809 00 86 250	4012406 24199 0	10
Evanos Oak / Chêne Evanos	250		809 00 87 250	4012406 24200 3	10
Royal Oak / Chêne royal	250		809 00 88 250	4012406 24201 0	10
Beuk Royal / Hêtre Royal	250		809 00 89 250	4012406 24202 7	10
Beuk / Hêtre	250		809 00 91 250	4012406 24204 1	10
Aspen Oak / Chêne Aspen	250		809 00 92 250	4012406 24205 8	10
Notenhout / Noyer	250		809 00 93 250	4012406 24206 5	10
Canyon den / Pin Canyon	250		809 00 94 250	4012406 24207 2	10
Attic Oak / Chêne Attic	250		809 00 96 250	4012406 24209 6	10
Chateau Oak / Chêne Chateau	250		809 00 97 250	4012406 24210 2	10
Wengé / Wengé	250		809 00 99 250	4012406 24212 6	10
Steen / Pierre	250		809 00 02 250	4012406 24325 3	10
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	250		809 00 03 250	4012406 24326 0	10
Geborsteld aluminium / Alu brossé	250		809 00 04 250	4012406 24327 7	10

81418 18 x 58 mm**Binnenhoeken voor plint 809**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin intérieur pour plinthe 809

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 18 98 002	4012406 25051 0	5
creme-beige / crème-beige	SB	814 18 06 002	4012406 29798 0	5
grijs / gris	SB	814 18 31 002	4012406 26429 6	5
zwart / noir	SB	814 18 32 002	4012406 05316 6	5
Olie leisteel / Ardoise huilée	SB	814 18 74 002	4012406 25026 8	5
Wit eiken / Chêne blanc	SB	814 18 76 002	4012406 25028 2	5
Sneeuwden / Pin neige	SB	814 18 77 002	4012406 25029 9	5
Elegance Oak / Chêne Elegance	SB	814 18 78 002	4012406 25030 5	5
Colorado Oak / Chêne Colorado	SB	814 18 79 002	4012406 25031 2	5
Victoria Eik / Chêne Victoria	SB	814 18 80 002	4012406 25032 9	5
Rushmore / Rushmore	SB	814 18 81 002	4012406 25033 6	5
Columbia Oak / Chêne Columbia	SB	814 18 82 002	4012406 25034 3	5
Seattle Eik / Oak Seattle	SB	814 18 83 002	4012406 25035 0	5
Esdoorn / Erable	SB	814 18 84 002	4012406 25036 7	5
Aristan Oak / Chêne Aristan	SB	814 18 86 002	4012406 25038 1	5
Evanos Oak / Chêne Evanos	SB	814 18 87 002	4012406 25039 8	5
Royal Oak / Chêne royal	SB	814 18 88 002	4012406 25040 4	5
Beuk Royal / Hêtre Royal	SB	814 18 89 002	4012406 25041 1	5
Beuk / Hêtre	SB	814 18 91 002	4012406 25043 5	5
Aspen Oak / Chêne Aspen	SB	814 18 92 002	4012406 25044 2	5
Notenhout / Noyer	SB	814 18 93 002	4012406 25045 9	5
Canyon den / Pin Canyon	SB	814 18 94 002	4012406 25046 6	5
Tabak Eik / Chêne tabac	SB	814 18 95 002	4012406 25047 3	5
Attic Oak / Chêne Attic	SB	814 18 96 002	4012406 25048 0	5
Chateau Oak / Chêne Chateau	SB	814 18 97 002	4012406 25049 7	5
Wengé / Wengé	SB	814 18 99 002	4012406 25050 3	5
Steen / Pierre	SB	814 18 02 002	4012406 25053 4	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	SB	814 18 03 002	4012406 25054 1	5
Geborsteld aluminium / Alu brossé	SB	814 18 04 002	4012406 25055 8	5

81428 18 x 58 mm



Buitenhoeken voor plint 809
Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin extérieur pour plinthe 809
PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 28 98 002	4012406 25082 4	5
creme-beige / crème-beige	SB	814 28 06 002	4012406 29800 0	5
grijs / gris	SB	814 28 31 002	4012406 26433 3	5
zwart / noir	SB	814 28 32 002	4012406 05318 0	5
Olie leisteen / Ardoise huilée	SB	814 28 74 002	4012406 25057 2	5
Wit eiken / Chêne blanc	SB	814 28 76 002	4012406 25059 6	5
Sneeuwden / Pin neige	SB	814 28 77 002	4012406 25060 2	5
Elegance Oak / Chêne Elegance	SB	814 28 78 002	4012406 25061 9	5
Colorado Oak / Chêne Colorado	SB	814 28 79 002	4012406 25062 6	5
Victoria Eik / Chêne Victoria	SB	814 28 80 002	4012406 25063 3	5
Rushmore / Rushmore	SB	814 28 81 002	4012406 25064 0	5
Columbia Oak / Chêne Columbia	SB	814 28 82 002	4012406 25065 7	5
Seattle Eik / Oak Seattle	SB	814 28 83 002	4012406 25066 4	5
Esdoorn / Erable	SB	814 28 84 002	4012406 25067 1	5
Aristan Oak / Chêne Aristan	SB	814 28 86 002	4012406 25069 5	5
Evanos Oak / Chêne Evanos	SB	814 28 87 002	4012406 25070 1	5
Royal Oak / Chêne royal	SB	814 28 88 002	4012406 25071 8	5
Beuk Royal / Hêtre Royal	SB	814 28 89 002	4012406 25072 5	5
Beuk / Hêtre	SB	814 28 91 002	4012406 25074 9	5
Aspen Oak / Chêne Aspen	SB	814 28 92 002	4012406 25075 6	5
Notenhout / Noyer	SB	814 28 93 002	4012406 25076 3	5
Canyon den / Pin Canyon	SB	814 28 94 002	4012406 25077 0	5
Tabak Eik / Chêne tabac	SB	814 28 95 002	4012406 25078 7	5
Attic Oak / Chêne Attic	SB	814 28 96 002	4012406 25079 4	5
Chateau Oak / Chêne Chateau	SB	814 28 97 002	4012406 25080 0	5
Wengé / Wengé	SB	814 28 99 002	4012406 25081 7	5
Steen / Pierre	SB	814 28 02 002	4012406 25084 8	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	SB	814 28 03 002	4012406 25085 5	5
Geborsteld aluminium / Alu brossé	SB	814 28 04 002	4012406 25086 2	5

81438 18 x 58 mm



Eindstukken voor plint 809
Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.

Embout pour plinthe 809
PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 38 98 002	4012406 25113 5	5
creme-beige / crème-beige	SB	814 38 06 002	4012406 29802 4	5
grijs / gris	SB	814 38 31 002	4012406 26437 1	5
zwart / noir	SB	814 38 32 002	4012406 05320 3	5
Olie leisteen / Ardoise huilée	SB	814 38 74 002	4012406 25088 6	5
Wit eiken / Chêne blanc	SB	814 38 76 002	4012406 25090 9	5
Sneeuwden / Pin neige	SB	814 38 77 002	4012406 25091 6	5
Elegance Oak / Chêne Elegance	SB	814 38 78 002	4012406 25092 3	5
Colorado Oak / Chêne Colorado	SB	814 38 79 002	4012406 25093 0	5
Victoria Eik / Chêne Victoria	SB	814 38 80 002	4012406 25094 7	5
Rushmore / Rushmore	SB	814 38 81 002	4012406 25095 4	5
Columbia Oak / Chêne Columbia	SB	814 38 82 002	4012406 25096 1	5
Seattle Eik / Oak Seattle	SB	814 38 83 002	4012406 25097 8	5
Esdoorn / Erable	SB	814 38 84 002	4012406 25098 5	5
Aristan Oak / Chêne Aristan	SB	814 38 86 002	4012406 25100 5	5
Evanos Oak / Chêne Evanos	SB	814 38 87 002	4012406 25101 2	5
Royal Oak / Chêne royal	SB	814 38 88 002	4012406 25102 9	5
Beuk Royal / Hêtre Royal	SB	814 38 89 002	4012406 25103 6	5
Beuk / Hêtre	SB	814 38 91 002	4012406 25105 0	5
Aspen Oak / Chêne Aspen	SB	814 38 92 002	4012406 25106 7	5
Notenhout / Noyer	SB	814 38 93 002	4012406 25107 4	5
Canyon den / Pin Canyon	SB	814 38 94 002	4012406 25108 1	5
Tabak Eik / Chêne tabac	SB	814 38 95 002	4012406 25109 8	5
Attic Oak / Chêne Attic	SB	814 38 96 002	4012406 25110 4	5
Chateau Oak / Chêne Chateau	SB	814 38 97 002	4012406 25111 1	5
Wengé / Wengé	SB	814 38 99 002	4012406 25112 8	5
Steen / Pierre	SB	814 38 02 002	4012406 25115 9	5
Roestvrij staal geborsteld / Acier inox brossé	SB	814 38 03 002	4012406 25116 6	5
Geborsteld aluminium / Alu brossé	SB	814 38 04 002	4012406 25117 3	5

81459 52 x 22 mm




Clips voor laminaatplinten
Kunststof.
Voor plinten nr. 809, 833, 838 en 827-830.
Per doos: 30 stuks.
Incl. schroeven en pluggen.
Legafstand max. 50 cm.

Clips pour plinthes stratifiées
PVC.
Pour plinthes nos. 809, 833, 838 et 827-830.
30 pièces par boîte.
Vis et chevilles incluses.
Distance de pose 50 cm au max.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zwart / noir	SB	814 59 00 030	4012406 24909 5	10

833/838 22 x 40 mm**Laminaat plint**

MDF met decorfolie.
Vloerafdekking 22 mm.
Met groef voor plintclips.

**Plinthe stratifié**

Support MDF avec film décorative.
Largeur de couverture de sol 22 mm.
Avec fraisage pour clips de plinthe.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Grondeerfolie wit / film blanc	250		833 00 98 250	4012406 24119 8	10
Wit eiken / Chêne blanc	250		833 00 76 250	4012406 24097 9	10
Sneeuwden / Pin neige	250		833 00 77 250	4012406 24098 6	10
Colorado Oak / Chêne Colorada	250		833 00 79 250	4012406 24100 6	10
Victoria Eik / Chêne Victoria	250		833 00 80 250	4012406 24101 3	10
Rushmore / Rushmore	250		833 00 81 250	4012406 24102 0	10
Columbia Oak / Chêne Columbia	250		833 00 82 250	4012406 24103 7	10
Seattle Eik / Oak Seattle	250		833 00 83 250	4012406 24104 4	10
Esdoorn / Erable	250		833 00 84 250	4012406 24105 1	10
Aristan Oak / Chêne Aristan	250		833 00 86 250	4012406 24107 5	10
Evanos Oak / Chêne Evanos	250		833 00 87 250	4012406 24108 2	10
Royal Oak / Chêne royal	250		833 00 88 250	4012406 24109 9	10
Beuk Royal / Hêtre Royal	250		833 00 89 250	4012406 24110 5	10
Beuk / Hêtre	250		833 00 91 250	4012406 24112 9	10
Aspen Oak / Chêne Aspen	250		833 00 92 250	4012406 24113 6	10
Notenhout / Noyer	250		833 00 93 250	4012406 24114 3	10
Canyon den / Pin Canyon	250		833 00 94 250	4012406 24115 0	10
Attic Oak / Chêne Attic	250		833 00 96 250	4012406 24117 4	10
Chateau Oak / Chêne Chateau	250		833 00 97 250	4012406 24118 1	10

81417 22 x 40 mm**Binnenhoeken voor plinten 833 / 838**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

**Coins intérieur pour plinthe 833/838**

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Wit eiken / Chêne blanc		SB	814 17 76 002	4012406 25242 2	5
Sneeuwden / Pin neige		SB	814 17 77 002	4012406 25243 9	5
Colorado Oak / Chêne Colorada		SB	814 17 79 002	4012406 25245 3	5
Victoria Eik / Chêne Victoria		SB	814 17 80 002	4012406 25246 0	5
Rushmore / Rushmore		SB	814 17 81 002	4012406 25247 7	5
Columbia Oak / Chêne Columbia		SB	814 17 82 002	4012406 25248 4	5
Seattle Eik / Oak Seattle		SB	814 17 83 002	4012406 25249 1	5
Esdoorn / Erable		SB	814 17 84 002	4012406 25250 7	5
Aristan Oak / Chêne Aristan		SB	814 17 86 002	4012406 25252 1	5
Evanos Oak / Chêne Evanos		SB	814 17 87 002	4012406 25253 8	5
Royal Oak / Chêne royal		SB	814 17 88 002	4012406 25254 5	5
Beuk Royal / Hêtre Royal		SB	814 17 89 002	4012406 25255 2	5
Beuk / Hêtre		SB	814 17 91 002	4012406 25257 6	5
Aspen Oak / Chêne Aspen		SB	814 17 92 002	4012406 25258 3	5
Notenhout / Noyer		SB	814 17 93 002	4012406 25259 0	5
Canyon den / Pin Canyon		SB	814 17 94 002	4012406 25260 6	5
Attic Oak / Chêne Attic		SB	814 17 96 002	4012406 25262 0	5
Chateau Oak / Chêne Chateau		SB	814 17 97 002	4012406 25263 7	5
Roestvrij staal / acier inox			814 17 99 002	4012406 05254 1	5
wit / blanc		SB	814 16 30 002	4012406 01857 8	5



81427 22 x 40 mm



Buitenhoeken voor plint 833 / 838
Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin extérieur pour plinthe 833/838
PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Wit eiken / Chêne blanc		SB	814 27 76 002	4012406 25265 1	5
Sneeuwden / Pin neige		SB	814 27 77 002	4012406 25266 8	5
Colorado Oak / Chêne Colorada		SB	814 27 79 002	4012406 25268 2	5
Victoria Eik / Chêne Victoria		SB	814 27 80 002	4012406 25269 9	5
Rushmore / Rushmore		SB	814 27 81 002	4012406 25270 5	5
Columbia Oak / Chêne Columbia		SB	814 27 82 002	4012406 25271 2	5
Seattle Eik / Oak Seattle		SB	814 27 83 002	4012406 25272 9	5
Esdoorn / Erable		SB	814 27 84 002	4012406 25273 6	5
Aristan Oak / Chêne Aristan		SB	814 27 86 002	4012406 25275 0	5
Evanos Oak / Chêne Evanos		SB	814 27 87 002	4012406 25276 7	5
Royal Oak / Chêne royal		SB	814 27 88 002	4012406 25277 4	5
Beuk Royal / Hêtre Royal		SB	814 27 89 002	4012406 25278 1	5
Beuk / Hêtre		SB	814 27 91 002	4012406 25280 4	5
Aspen Oak / Chêne Aspen		SB	814 27 92 002	4012406 25281 1	5
Notenhout / Noyer		SB	814 27 93 002	4012406 25282 8	5
Canyon den / Pin Canyon		SB	814 27 94 002	4012406 25283 5	5
Attic Oak / Chêne Attic		SB	814 27 96 002	4012406 25285 9	5
Chateau Oak / Chêne Chateau		SB	814 27 97 002	4012406 25286 6	5
Roestvrij staal / acier inox			814 27 99 002	4012406 05255 8	5
wit / blanc		SB	814 26 30 002	4012406 01858 5	5

81437 22 x 40 mm



Eindstukken voor plint 833 / 838
Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.

Embout pour plinthe 833/838
PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Wit eiken / Chêne blanc		SB	814 37 76 002	4012406 25288 0	5
Sneeuwden / Pin neige		SB	814 37 77 002	4012406 25289 7	5
Colorado Oak / Chêne Colorada		SB	814 37 79 002	4012406 25291 0	5
Victoria Eik / Chêne Victoria		SB	814 37 80 002	4012406 25292 7	5
Rushmore / Rushmore		SB	814 37 81 002	4012406 25293 4	5
Columbia Oak / Chêne Columbia		SB	814 37 82 002	4012406 25294 1	5
Seattle Eik / Oak Seattle		SB	814 37 83 002	4012406 25295 8	5
Esdoorn / Erable		SB	814 37 84 002	4012406 25296 5	5
Aristan Oak / Chêne Aristan		SB	814 37 86 002	4012406 25298 9	5
Evanos Oak / Chêne Evanos		SB	814 37 87 002	4012406 25299 6	5
Royal Oak / Chêne royal		SB	814 37 88 002	4012406 25300 9	5
Beuk Royal / Hêtre Royal		SB	814 37 89 002	4012406 25301 6	5
Beuk / Hêtre		SB	814 37 91 002	4012406 25303 0	5
Aspen Oak / Chêne Aspen		SB	814 37 92 002	4012406 25304 7	5
Notenhout / Noyer		SB	814 37 93 002	4012406 25305 4	5
Canyon den / Pin Canyon		SB	814 37 94 002	4012406 25306 1	5
Attic Oak / Chêne Attic		SB	814 37 96 002	4012406 25308 5	5
Chateau Oak / Chêne Chateau		SB	814 37 97 002	4012406 25309 2	5
Roestvrij staal / acier inox			814 37 99 002	4012406 05256 5	5
wit / blanc		SB	814 36 30 002	4012406 01859 2	5


81459 52 x 22 mm



Clips voor laminaatplinten
Kunststof.
Voor plinten nr. 809, 833, 838 en 827-830.
Per doos: 30 stuks.
Incl. schroeven en pluggen.
Legafstand max. 50 cm.

Clips pour plinthes stratifiées
PVC.
Pour plinthes nos. 809, 833, 838 et 827-830.
30 pièces par boîte.
Vis et chevilles incluses.
Distance de pose 50 cm au max.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zwart / noir	SB	814 59 00 030	4012406 24909 5	10


81700 10 x 58 mm**Laminaat plint**

MDF drager met witte folie.
Vloerafdekking 10 mm.

Plinthe stratifié

Support MDF avec film blanc.
Largeur de couverture de sol 10 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		817 00 30 250	4012406 01855 4	10


82600 12 x 12 mm**Kwartronde lijst**

MDF met decorfolie.
Vloerafdekking 12 mm.

Quart de rond stratifié

Support MDF avec film décorative.
Largeur de couverture de sol 12 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Grondeerfolie wit / film blanc	250		826 00 00 250	4012406 24344 4	20
wit / blanc	250		826 00 30 250	4012406 01629 1	20
Beuk middel / Hêtre moyen	250		826 00 20 250	4012406 00779 4	20
Eik medium / Chêne moyen	250		826 00 21 250	4012406 00781 7	20
Notelaar rood / Noyer rouge	250		826 00 24 250	4012406 01033 6	20

82601 17 x 17 mm**Kwartronde lijst**


MDF met witte grondeerfolie.
Vloerafdekking 17 mm.

Quart de rond stratifié

Support MDF avec film blanc.
Largeur de couverture de sol 17 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Grondeerfolie wit / film blanc	250		826 01 00 250	4012406 27809 5	10






Plint Hamburg 19 mm
MDF met witte grondeerfolie.
Vloerafdekking 19 mm.
Met groef voor plintclips.

Plinthe,Hamburg' 19 mm
Support MDF avec film blanc.
Largeur de couverture de sol 19 mm.
Avec fraisage pour clips de plinthe.


B x H (mm)	L x H (mm)	B x H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 60	829 69 00 250	4012406 27384 7	10
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 70	829 79 00 250	4012406 26066 3	8
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 80	829 89 00 250	4012406 27385 4	6



Plint Hamburg 19 mm
MDF met witte grondeerfolie.
Vloerafdekking 19 mm.

Plinthe,Hamburg' 19 mm
Support MDF avec film blanc.
Largeur de couverture de sol 19 mm.


B x H (mm)	L x H (mm)	B x H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 90	829 99 00 250	4012406 26067 0	6
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 100	829 10 00 250	4012406 27386 1	5
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 115	829 59 00 250	4012406 26065 6	5



Plint Weimar 19 mm
MDF met witte grondeerfolie.
Vloerafdekking 19 mm.
Met groef voor plintclips.

Plinthe,Weimar' 19 mm
Support MDF avec film blanc.
Largeur de couverture de sol 19 mm.
Avec fraisage pour clips de plinthe.

B x H (mm)	L x H (mm)	B x H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 40	830 49 00 250	4012406 27807 1	10
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 60	830 69 00 250	4012406 26068 7	10
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 70	830 79 00 250	4012406 27388 5	8
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 80	830 89 00 250	4012406 27389 2	6



Plint Weimar 19 mm
MDF met witte grondeerfolie.
Vloerafdekking 19 mm.

Plinthe,Weimar' 19 mm
Support MDF avec film blanc.
Largeur de couverture de sol 19 mm.

B x H (mm)	L x H (mm)	B x H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Grondeerfolie wit / film blanc	250	19 x 100	830 15 00 250	4012406 27391 5	5




Hoeken voor Hamburg en Weimar plint
Zakje met 2 hoekstaafjes, echt hout.
22 x 22 x 125 mm

Tiges de coin pour plinthes,Hamburg' et,Weimar'
Sachet de 2 baguettes d'angle, bois véritable.
22 x 22 x 125 mm

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit gelakt / blanc laqué	12,5	SB	814 57 01 000	4012406 21082 8	10



827 16 mm




Plint Hamburg 16 mm
MDF met witte decorfolie.
Vloerafdekking 16 mm.
Met groef voor plintclips.

Plinthe,Hamburg' 16 mm
Support MDF avec film blanc.
Largeur de couverture de sol 16 mm.
Avec fraisage pour clips de plinthe.

B x H (mm)	L x H (mm)	B x H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
wit / blanc	250	16 x 60	827 60 30 250	4012406 02050 2	12
wit / blanc	250	16 x 90	827 90 30 250	4012406 02051 9	8
wit / blanc	250	16 x 120	827 20 30 250	4012406 02052 6	6

828 16 mm



Plint Weimar 16 mm
MDF met witte decorfolie.
Vloerafdekking 16 mm.
Met groef voor plintclips.

Plinthe,Weimar' 16 mm
Support MDF avec film blanc.
Largeur de couverture de sol 16 mm.
Avec fraisage pour clips de plinthe.

B x H (mm)	L x H (mm)	B x H (mm)	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
wit / blanc	250	16 x 60	828 60 30 250	4012406 02053 3	12
wit / blanc	250	16 x 80	828 80 30 250	4012406 02054 0	8


81459 52 x 22 mm



Clips voor laminaatplinten
Kunststof.
Voor plinten nr. 809, 833, 838 en 827-830.
Per doos: 30 stuks.
Incl. schroeven en pluggen.
Legafstand max. 50 cm.

Clips pour plinthes stratifiées
PVC.
Pour plinthes nos. 809, 833, 838 et 827-830.
30 pièces par boîte.
Vis et chevilles incluses.
Distance de pose 50 cm au max.


Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zwart / noir	SB	814 59 00 030	4012406 24909 5	10



Inschuiplint
Kunststof.
Dichtlip nivelleert oneffenheden.
Voor vloerhoogte 2-3,5 mm.
Stansbaar.

Plinthe d'insert
PVC.
La lèvre souple compense les inégalités du sol.
Pour revêtements 2-3,5 mm.
Découpable.


Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		816 20 11 250	4012406 02534 7	20
champagne / champagne	250		816 20 71 250	4012406 02535 4	20
brons / bronze	250		816 20 45 250	4012406 02536 1	20
wit / blanc	250		816 20 30 250	4012406 20702 6	20
beige / beige	250		816 20 41 250	4012406 20704 0	20



Tapijtplint zonder steg
Kunststof.
Met montagetape voor bevestiging van de tapijstrook.

Plinthe à encoller de tapis sans traverse
PVC.
Avec ruban adhésif pour fixation de la bande de moquette.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		810 20 30 250	4012406 80300 6	20
donkergrijs / gris foncé	250		810 20 44 250	4012406 80301 3	20
zilvergrijs / argent gris	250		810 20 45 250	4012406 80306 8	20
Beuk / Hêtre	250		810 20 20 250	4012406 80303 7	20
Eik licht / Chêne clair	250		810 20 49 250	4012406 80302 0	20
zwart / noir	250		810 20 32 250	4012406 23762 7	20




Tapijtplint zonder steg
Kunststof.
Dubbelzijdig klevend

Plinthe à encoller de tapis sans traverse
PVC.
Auto-adhésif sur les deux faces.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		810 30 30 250	4012406 24084 9	40
zwart / noir	250		810 30 32 250	4012406 05468 2	40
zilvergrijs / argent gris	250		810 30 45 250	4012406 24092 4	40
Beuk / Hêtre	250		810 30 20 250	4012406 24086 3	40
Eik licht / Chêne clair	250		810 30 49 250	4012406 24088 7	40
Notenhout / Noyer	250		810 30 24 250	4012406 24090 0	40



81010 50 mm**Tapijtplint met steg**

Kunststof.

Met montagetape voor bevestiging van de tapijstroom.

Plinthe à encoller de tapis avec traverse

PVC.

Avec ruban adhésif pour fixation de la bande de moquette.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		810 10 30 250	4012406 80260 3	20
zwart / noir	250		810 10 32 250	4012406 80268 9	20
donkergrijs / gris foncé	250		810 10 44 250	4012406 80261 0	20
zilvergrijs / argent gris	250		810 10 45 250	4012406 80266 5	20
Beuk / Hêtre	250		810 10 20 250	4012406 80263 4	20
Eik licht / Chêne clair	250		810 10 49 250	4012406 80262 7	20

81411 50 mm**Binnenhoeken voor plint met steg**

Kunststof.

2 stuks per zakje.

Coin intérieur pour plinthe avec traverse

PVC.

2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 11 30 002	4012406 80270 2	5
zwart / noir	SB	814 11 32 002	4012406 80278 8	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 11 44 002	4012406 80271 9	5
zilvergrijs / argent gris	SB	814 11 45 002	4012406 80276 4	5
Beuk / Hêtre	SB	814 11 20 002	4012406 80273 3	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 11 49 002	4012406 80272 6	5

81421 50 mm**Buitenhoek voor plint met steg**

Kunststof.

2 stuks per zakje.

Coin extérieur pour plinthe sans barre

PVC.

2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 21 30 002	4012406 80280 1	5
zwart / noir	SB	814 21 32 002	4012406 80288 7	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 21 44 002	4012406 80281 8	5
zilvergrijs / argent gris	SB	814 21 45 002	4012406 80286 3	5
Beuk / Hêtre	SB	814 21 20 002	4012406 80283 2	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 21 49 002	4012406 80282 5	5

81431 50 mm**Eindstukken voor plint met steg**

Kunststof.

1x links + 1x rechts per zakje.

Embouts pour plinthe avec traverse


PVC.

1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 31 30 002	4012406 80290 0	5
zwart / noir	SB	814 31 32 002	4012406 80298 6	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 31 44 002	4012406 80291 7	5
zilvergrijs / argent gris	SB	814 31 45 002	4012406 80296 2	5
Beuk / Hêtre	SB	814 31 20 002	4012406 80293 1	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 31 49 002	4012406 80292 4	5



811 60 mm



Hardschuim plint
Kunststof.
Vloerafdekking 15 mm.
Dichtlip nivelleert oneffenheden.
Stansbaar.

Plinthe en mousse rigide
PVC.
Largeur de couverture de sol 15 mm.
La lèvre souple compense les inégalités du sol.
Découpable.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	250		811 20 11 255	4012406 02198 1	20
wit / blanc	250		811 20 30 255	4012406 80220 7	20
lichtgrijs / gris clair	250		811 20 31 255	4012406 80227 6	20
zwart / noir	250		811 20 32 255	4012406 80228 3	20
donkergrijs / gris foncé	250		811 20 44 255	4012406 80221 4	20
Cloudy beige / beige Cloudy	250		811 20 17 255	4012406 05322 7	20
Oak natural / Chêne naturel	250		811 20 18 255	4012406 05323 4	20
Oak rusty / Chêne rustique	250		811 20 19 255	4012406 05324 1	20
Oak Graceland / Chêne Graceland	250		811 20 40 255	4012406 05325 8	20
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	250		811 20 41 255	4012406 05326 5	20
Beuk / Hêtre	250		811 20 20 255	4012406 80223 8	20
Eik licht / Chêne clair	250		811 20 49 255	4012406 80222 1	20
Es wit / Frêne blanc	250		811 20 52 255	4012406 80224 5	20
Notenhout / Noyer	250		811 20 24 255	4012406 01181 4	20
Esdoorn / Erable	250		811 20 22 255	4012406 02196 7	20
Acacia Vintage / Acacia Vintage	250		811 20 01 255	4012406 26181 3	20
Eik grijs / Chêne gris	250		811 20 13 255	4012406 29807 9	20
Eiken Barbate / Chêne Barbate	250		811 20 14 255	4012406 29808 6	20



81412 60 mm**Binnenhoeken voor plint 811**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin intérieur pour plinthe 811

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 12 11 002	4012406 02201 8	5
wit / blanc	SB	814 12 30 002	4012406 80230 6	5
lichtgrijs / gris clair	SB	814 12 31 002	4012406 80237 5	5
zwart / noir	SB	814 12 32 002	4012406 80238 2	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 12 44 002	4012406 80231 3	5
Cloudy beige / beige Cloudy	SB	814 12 17 002	4012406 05332 6	5
Oak natural / Chêne naturel	SB	814 12 18 002	4012406 05333 3	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 12 19 002	4012406 05334 0	5
Oak Graceland / Chêne Graceland	SB	814 12 40 002	4012406 05335 7	5
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	SB	814 12 41 002	4012406 05336 4	5
Beuk / Hêtre	SB	814 12 20 002	4012406 80233 7	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 12 49 002	4012406 80232 0	5
Notenhout / Noyer	SB	814 12 24 002	4012406 01182 1	5
Esdoorn / Erable	SB	814 12 22 002	4012406 02199 8	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 12 01 002	4012406 26627 6	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 12 13 002	4012406 29810 9	5
Eiken Barbate / Chêne Barbate	SB	814 12 14 002	4012406 29809 3	5

81422 60 mm**Buithoeken voor plint 811**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin extérieur pour plinthe 811

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 22 11 002	4012406 02204 9	5
wit / blanc	SB	814 22 30 002	4012406 80240 5	5
lichtgrijs / gris clair	SB	814 22 31 002	4012406 80247 4	5
zwart / noir	SB	814 22 32 002	4012406 80248 1	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 22 44 002	4012406 80241 2	5
Cloudy beige / beige Cloudy	SB	814 22 17 002	4012406 05342 5	5
Oak natural / Chêne naturel	SB	814 22 18 002	4012406 05343 2	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 22 19 002	4012406 05344 9	5
Oak Graceland / Chêne Graceland	SB	814 22 40 002	4012406 05345 6	5
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	SB	814 22 41 002	4012406 05346 3	5
Beuk / Hêtre	SB	814 22 20 002	4012406 80243 6	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 22 49 002	4012406 80242 9	5
Notenhout / Noyer	SB	814 22 24 002	4012406 01183 8	5
Esdoorn / Erable	SB	814 22 22 002	4012406 02202 5	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 22 01 002	4012406 26628 3	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 22 13 002	4012406 29811 6	5
Eiken Barbate / Chêne Barbate	SB	814 22 14 002	4012406 29812 3	5

81432 60 mm**Eindstukken voor plint 811**


Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.

Embouts pour plinthe 811

PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	814 32 11 002	4012406 02207 0	5
wit / blanc	SB	814 32 30 002	4012406 80250 4	5
lichtgrijs / gris clair	SB	814 32 31 002	4012406 80257 3	5
zwart / noir	SB	814 32 32 002	4012406 80258 0	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 32 44 002	4012406 80251 1	5
Cloudy beige / beige Cloudy	SB	814 32 17 002	4012406 05352 4	5
Oak natural / Chêne naturel	SB	814 32 18 002	4012406 05353 1	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 32 19 002	4012406 05354 8	5
Oak Graceland / Chêne Graceland	SB	814 32 40 002	4012406 05355 5	5
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	SB	814 32 41 002	4012406 05356 2	5
Beuk / Hêtre	SB	814 32 20 002	4012406 80253 5	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 32 49 002	4012406 80252 8	5
Notenhout / Noyer	SB	814 32 24 002	4012406 01184 5	5
Esdoorn / Erable	SB	814 32 22 002	4012406 02205 6	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 32 01 002	4012406 26629 0	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 32 13 002	4012406 29813 0	5
Eiken Barbate / Chêne Barbate	SB	814 32 14 002	4012406 29814 7	5

813 12 x 60 mm



Plint met kamers,Cellpro 60'

Geschuimd kunststof.
Vloerafdekking 12 mm.
Stabiel dankzij holle kamers.

Plinthe avec chambres,Cellpro 60'

Plastique moussé.
Largeur de couverture de sol 12 mm.
Résistant à la torsion et stable grâce aux chambres creuses.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	240		813 10 30 240	4012406 05120 9	10
zwart / noir	240		813 10 32 240	4012406 05425 5	10
Eik licht / Chêne clair	240		813 10 25 240	4012406 05138 4	10
Honey oak / Chêne miel	240		813 10 26 240	4012406 05427 9	10
Desert oak / Chêne Desert	240		813 10 27 240	4012406 05429 3	10
Eik grijs / Chêne gris	240		813 10 28 240	4012406 05140 7	10
Oak rusty / Chêne rustique	240		813 10 29 240	4012406 05431 6	10

81401 12 x 60 mm



Binnenhoek voor plint,Cellpro 60'

Kunststof.
1 stuk per zakje

Coin intérieur pour plinthe,Cellpro 60'

PVC.
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 01 30 001	4012406 05791 1	5
zwart / noir	SB	814 01 32 001	4012406 05792 8	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 01 25 001	4012406 05793 5	5
Honey oak / Chêne miel	SB	814 01 26 001	4012406 05794 2	5
Desert oak / Chêne Desert	SB	814 01 27 001	4012406 05795 9	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 01 28 001	4012406 05796 6	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 01 29 001	4012406 05797 3	5

81402 12 x 60 mm



Buitenhoeken voor plint,Cellpro 60'

Kunststof.
1 stuk per zakje

Coin extérieur pour plinthe,Cellpro 60'

PVC.
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 02 30 001	4012406 05798 0	5
zwart / noir	SB	814 02 32 001	4012406 05799 7	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 02 25 001	4012406 05800 0	5
Honey oak / Chêne miel	SB	814 02 26 001	4012406 05801 7	5
Desert oak / Chêne Desert	SB	814 02 27 001	4012406 05802 4	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 02 28 001	4012406 05803 1	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 02 29 001	4012406 05804 8	5

81403 12 x 60 mm



Eindstukken voor plint,Cellpro 60'

Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.


Embouts pour plinthe,Cellpro 60'

PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 03 30 002	4012406 05805 5	5
zwart / noir	SB	814 03 32 002	4012406 05806 2	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 03 25 002	4012406 05807 9	5
Honey oak / Chêne miel	SB	814 03 26 002	4012406 05808 6	5
Desert oak / Chêne Desert	SB	814 03 27 002	4012406 05809 3	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 03 28 002	4012406 05810 9	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 03 29 002	4012406 05811 6	5



817 15 x 70 mm



Plint met kamers, Cellpro 70'

Geschuimd kunststof.
Vloerafdekking 15 mm.
Stabiel dankzij holle kamers.

Plinthe avec chambres, Cellpro 70'

Plastique moussé.
Largeur de couverture de sol 15 mm.
Résistant à la torsion et stable grâce aux chambres creuses.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	240		817 10 30 240	4012406 05122 3	10
zwart / noir	240		817 10 32 240	4012406 05433 0	10

81404 15 x 70 mm



Binnenhoek voor plint, Cellpro 70'

Kunststof.
1 stuk per zakje

Coin intérieur pour plinthe, Cellpro 70'

PVC.
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 04 30 001	4012406 05812 3	5
zwart / noir	SB	814 04 32 001	4012406 05813 0	5

81405 15 x 70 mm



Buitenhoeken voor plint, Cellpro 70'

Kunststof.
1 stuk per zakje

Coin extérieur pour plinthe, Cellpro 70'

PVC.
1 pièce par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 05 30 001	4012406 05814 7	5
zwart / noir	SB	814 05 32 001	4012406 05815 4	5

81406 15 x 70 mm



Eindstukken voor plint, Cellpro 70'


Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.

Embouts pour plinthe, Cellpro 60'

PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 06 30 002	4012406 05816 1	5
zwart / noir	SB	814 06 32 002	4012406 05817 8	5






Hardschuim plint,Mondo'
Kunststof.
Vloerafdekking 14 mm.

Plinthe en mousse rigide,Mondo'
PVC.
Largeur de couverture de sol 14 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	240	14 x 80	844 02 30 240	4012406 05142 1	10
wit / blanc	240	14 x 100	844 03 30 240	4012406 05193 3	10




Hardschuim plint,Tondo'
Kunststof.
Vloerafdekking 12 mm.
Dichtlippen nivelleren oneffenheden.

Plinthe en mousse rigide,Tondo'
PVC.
Largeur de couverture de sol 12 mm.
Lèvres souples compensent les inégalités du sol.

Kleur / couleur	cm	BxH(mm)	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250	10 x 40	843 01 30 250	4012406 25871 4	10
grijs / gris	250	10 x 40	843 01 31 250	4012406 25869 1	10
wit / blanc	250	10 x 60	843 02 30 250	4012406 25874 5	10
grijs / gris	250	10 x 60	843 02 31 250	4012406 25872 1	10
zwart / noir	250	10 x 60	843 02 32 250	4012406 05105 6	10
wit / blanc	250	10 x 80	843 03 30 250	4012406 05107 0	10
zwart / noir	250	10 x 80	843 03 32 250	4012406 05109 4	10



812 48 mm**Geschuimde plint**

Geschuimd kunststof.
Voor bevestiging met plintclips.
Vloerafdekking 19 mm.

Plinthe en mousse rigide

Plastique moussé.
Pour la fixation avec des clips de plinthes
Largeur de couverture de sol 19 mm.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		812 10 30 250	4012406 80340 2	20
zilvergrijs / argent gris	250		812 10 45 250	4012406 80346 4	20
Beuk / Hêtre	250		812 10 20 250	4012406 80343 3	20
Esdoorn / Erable	250		812 10 22 250	4012406 00700 8	20
Es wit / Frêne blanc	250		812 10 52 250	4012406 80344 0	20
Acacia Vintage / Acacia Vintage	250		812 10 01 250	4012406 26182 0	20
Eik rustiek / Chêne rustique	250		812 10 04 250	4012406 26183 7	20

81451 48 mm**Bevestigingsclips voor plint 812**

Metaal.
20 stuks per zakje.

Clips de fixation pour plinthe 812

Métal.
20 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Metaal. / Métal	SB	814 51 00 020	4012406 80500 0	10

81413 48 mm**Binnenhoeken voor plint 812**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin intérieur pour plinthe 812

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 13 30 002	4012406 80350 1	5
zilvergrijs / argent gris	SB	814 13 45 002	4012406 80356 3	5
Beuk / Hêtre	SB	814 13 20 002	4012406 80353 2	5
Esdoorn / Erable	SB	814 13 22 002	4012406 00751 0	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 13 01 002	4012406 26516 3	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 13 04 002	4012406 26518 7	5

81423 48 mm**Buithoeken voor plint 812**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin extérieur pour plinthe 812

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 23 30 002	4012406 80360 0	5
zilvergrijs / argent gris	SB	814 23 45 002	4012406 80366 2	5
Beuk / Hêtre	SB	814 23 20 002	4012406 80363 1	5
Esdoorn / Erable	SB	814 23 22 002	4012406 00752 7	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 23 01 002	4012406 26524 8	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 23 04 002	4012406 26526 2	5

81433 48 mm**Eindstukken voor plint 812**

Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.


Embouts pour plinthe 812

PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 33 30 002	4012406 80370 9	5
zilvergrijs / argent gris	SB	814 33 45 002	4012406 80376 1	5
Beuk / Hêtre	SB	814 33 20 002	4012406 80373 0	5
Esdoorn / Erable	SB	814 33 22 002	4012406 00753 4	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 33 01 002	4012406 26532 3	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 33 04 002	4012406 26534 7	5



Plint met kabelgoot
Kunststof, elastisch.
Vloerafdekking 22 mm.
Dichtlippen aan beide zijden.
Verborgene kabelgeleiding.



Plinthe à pincer avec caniveau de câbles
PVC, élastique
Largeur de couverture de sol 22 mm.
Lèvres souples des deux côtés.
Conduit de câbles caché.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		818 10 30 250	4012406 01644 4	20
donkergrijs / gris foncé	250		818 10 44 250	4012406 01647 5	20
Beuk / Hêtre	250		818 10 20 250	4012406 01643 7	20
Esdoorn / Erable	250		818 10 22 250	4012406 01645 1	20
Eik licht / Chêne clair	250		818 10 49 250	4012406 01648 2	20
Notenhout / Noyer	250		818 10 24 250	4012406 01646 8	20
Wengé / Wengé	250		818 10 29 250	4012406 02217 9	20
Acacia Vintage / Acacia Vintage	250		818 10 01 250	4012406 25918 6	20
Beuk donker / Hêtre foncé	250		818 10 02 250	4012406 25919 3	20
Eik Montana / Chêne Montana	250		818 10 03 250	4012406 25920 9	20
Eik rustiek / Chêne rustique	250		818 10 04 250	4012406 25921 6	20
Canadees vurenhout / Epinette canad.	250		818 10 05 250	4012406 25922 3	20
Notelaar rood / Noyer rouge	250		818 10 06 250	4012406 26048 9	20
Notelaar olijf / Noyer olive	250		818 10 07 250	4012406 25923 0	20
Panga-Panga / Panga-Panga	250		818 10 08 250	4012406 25924 7	20
Woodstock wit / Woodstock blanc	250		818 10 10 250	4012406 25926 1	20
Steen grijs / Pierre gris	250		818 10 11 250	4012406 29815 4	20
Leisteen / Ardoise	250		818 10 12 250	4012406 29816 1	20
Eik grijs / Chêne gris	250		818 10 13 250	4012406 29817 8	20
Eiken Barbate / Chêne Barbate	250		818 10 14 250	4012406 29818 5	20
Haagbeuk / Charme	250		818 10 15 250	4012406 29819 2	20
Cloudy grey / gris Cloudy	250		818 10 16 250	4012406 05362 3	20
Cloudy beige / beige Cloudy	250		818 10 17 250	4012406 05363 0	20
Oak natural / Chêne naturel	250		818 10 18 250	4012406 05364 7	20
Oak rusty / Chêne rustique	250		818 10 19 250	4012406 05365 4	20
Oak Graceland / Chêne Graceland	250		818 10 40 250	4012406 05366 1	20
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	250		818 10 41 250	4012406 05367 8	20
Oak Calgary / Chêne Calgary	250		818 10 42 250	4012406 05435 4	20



81415 50 mm**Binnenhoeken voor plint 818**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin intérieur pour plinthe 818

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 15 30 002	4012406 01650 5	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 15 44 002	4012406 01653 6	5
Beuk / Hêtre	SB	814 15 20 002	4012406 01649 9	5
Esdoorn / Erable	SB	814 15 22 002	4012406 01651 2	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 15 49 002	4012406 01654 3	5
Notenhout / Noyer	SB	814 15 24 002	4012406 01652 9	5
Wengé / Wengé	SB	814 15 29 002	4012406 02220 9	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 15 01 002	4012406 25878 3	5
Beuk donker / Hêtre foncé	SB	814 15 02 002	4012406 25879 0	5
Eik Montana / Chêne Montana	SB	814 15 03 002	4012406 25880 6	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 15 04 002	4012406 25881 3	5
Canadees vurenhout / Epinette canad.	SB	814 15 05 002	4012406 25882 0	5
Notelaar rood / Noyer rouge	SB	814 15 06 002	4012406 26047 2	5
Notelaar olijf / Noyer olive	SB	814 15 07 002	4012406 25883 7	5
Panga-Panga / Panga-Panga	SB	814 15 08 002	4012406 25884 4	5
Woodstock wit / Woodstock blanc	SB	814 15 10 002	4012406 25886 8	5
Steen grijs / Pierre gris	SB	814 15 11 002	4012406 29820 8	5
Leisteen / Ardoise	SB	814 15 12 002	4012406 29821 5	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 15 13 002	4012406 29822 2	5
Eiken Barbate / Chêne Barbate	SB	814 15 14 002	4012406 29823 9	5
Haagbeuk / Charme	SB	814 15 15 002	4012406 29824 6	5
Cloudy grey / gris Cloudy	SB	814 15 16 002	4012406 05374 6	5
Cloudy beige / beige Cloudy	SB	814 15 17 002	4012406 05375 3	5
Oak natural / Chêne naturel	SB	814 15 18 002	4012406 05376 0	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 15 19 002	4012406 05377 7	5
Oak Graceland / Chêne Graceland	SB	814 15 40 002	4012406 05378 4	5
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	SB	814 15 41 002	4012406 05379 1	5
Oak Calgary / Chêne Calgary	SB	814 15 42 002	4012406 05437 8	5

81425 50 mm**Buitenhoeken voor plint 818**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin extérieur pour plinthe 818

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 25 30 002	4012406 01656 7	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 25 44 002	4012406 01659 8	5
Beuk / Hêtre	SB	814 25 20 002	4012406 01655 0	5
Esdoorn / Erable	SB	814 25 22 002	4012406 01657 4	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 25 49 002	4012406 01660 4	5
Notenhout / Noyer	SB	814 25 24 002	4012406 01658 1	5
Wengé / Wengé	SB	814 25 29 002	4012406 02223 0	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 25 01 002	4012406 25887 5	5
Beuk donker / Hêtre foncé	SB	814 25 02 002	4012406 25888 2	5
Eik Montana / Chêne Montana	SB	814 25 03 002	4012406 25889 9	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 25 04 002	4012406 25890 5	5
Canadees vurenhout / Epinette canad.	SB	814 25 05 002	4012406 25891 2	5
Notelaar rood / Noyer rouge	SB	814 25 06 002	4012406 26045 8	5
Notelaar olijf / Noyer olive	SB	814 25 07 002	4012406 25892 9	5
Panga-Panga / Panga-Panga	SB	814 25 08 002	4012406 25893 6	5
Woodstock wit / Woodstock blanc	SB	814 25 10 002	4012406 25895 0	5
Steen grijs / Pierre gris	SB	814 25 11 002	4012406 29825 3	5
Leisteen / Ardoise	SB	814 25 12 002	4012406 29826 0	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 25 13 002	4012406 29827 7	5
Eiken Barbate / Chêne Barbate	SB	814 25 14 002	4012406 29828 4	5
Haagbeuk / Charme	SB	814 25 15 002	4012406 29829 1	5
Cloudy grey / gris Cloudy	SB	814 25 16 002	4012406 05386 9	5
Cloudy beige / beige Cloudy	SB	814 25 17 002	4012406 05387 6	5
Oak natural / Chêne naturel	SB	814 25 18 002	4012406 05388 3	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 25 19 002	4012406 05389 0	5
Oak Graceland / Chêne Graceland	SB	814 25 40 002	4012406 05390 6	5
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	SB	814 25 41 002	4012406 05391 3	5
Oak Calgary / Chêne Calgary	SB	814 25 42 002	4012406 05439 2	5

81435 50 mm



Eindstukken voor plint 818

Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.

Embout pour plinthe 818

PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 35 30 002	4012406 01662 8	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 35 44 002	4012406 01665 9	5
Beuk / Hêtre	SB	814 35 20 002	4012406 01661 1	5
Esdoorn / Erable	SB	814 35 22 002	4012406 01663 5	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 35 49 002	4012406 01666 6	5
Notenhout / Noyer	SB	814 35 24 002	4012406 01664 2	5
Wengé / Wengé	SB	814 35 29 002	4012406 02226 1	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 35 01 002	4012406 25896 7	5
Beuk donker / Hêtre foncé	SB	814 35 02 002	4012406 25897 4	5
Eik Montana / Chêne Montana	SB	814 35 03 002	4012406 25898 1	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 35 04 002	4012406 25899 8	5
Canadees vurenhout / Epinette canad.	SB	814 35 05 002	4012406 25900 1	5
Notelaar rood / Noyer rouge	SB	814 35 06 002	4012406 26046 5	5
Notelaar olijf / Noyer olive	SB	814 35 07 002	4012406 25901 8	5
Panga-Panga / Panga-Panga	SB	814 35 08 002	4012406 25902 5	5
Woodstock wit / Woodstock blanc	SB	814 35 10 002	4012406 25904 9	5
Steen grijs / Pierre gris	SB	814 35 11 002	4012406 29830 7	5
Leisteen / Ardoise	SB	814 35 12 002	4012406 29831 4	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 35 13 002	4012406 29832 1	5
Eiken Barbate / Chêne Barbate	SB	814 35 14 002	4012406 29833 8	5
Haagbeuk / Charme	SB	814 35 15 002	4012406 29834 5	5
Cloudy grey / gris Cloudy	SB	814 35 16 002	4012406 05398 2	5
Cloudy beige / beige Cloudy	SB	814 35 17 002	4012406 05399 9	5
Oak natural / Chêne naturel	SB	814 35 18 002	4012406 05400 2	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 35 19 002	4012406 05401 9	5
Oak Graceland / Chêne Graceland	SB	814 35 40 002	4012406 05402 6	5
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	SB	814 35 41 002	4012406 05403 3	5
Oak Calgary / Chêne Calgary	SB	814 35 42 002	4012406 05441 5	5

81445 50 mm




Verbindingsstuk voor plint 818

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Connecteurs pour plinthe 818

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 45 30 002	4012406 26051 9	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 45 44 002	4012406 26052 6	5
Beuk / Hêtre	SB	814 45 20 002	4012406 25914 8	5
Esdoorn / Erable	SB	814 45 22 002	4012406 25915 5	5
Eik licht / Chêne clair	SB	814 45 49 002	4012406 25917 9	5
Notenhout / Noyer	SB	814 45 24 002	4012406 25916 2	5
Wengé / Wengé	SB	814 45 29 002	4012406 26050 2	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 45 01 002	4012406 25905 6	5
Beuk donker / Hêtre foncé	SB	814 45 02 002	4012406 25906 3	5
Eik Montana / Chêne Montana	SB	814 45 03 002	4012406 25907 0	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 45 04 002	4012406 25908 7	5
Canadees vurenhout / Epinette canad.	SB	814 45 05 002	4012406 25909 4	5
Notelaar rood / Noyer rouge	SB	814 45 06 002	4012406 26049 6	5
Notelaar olijf / Noyer olive	SB	814 45 07 002	4012406 25910 0	5
Panga-Panga / Panga-Panga	SB	814 45 08 002	4012406 25911 7	5
Woodstock wit / Woodstock blanc	SB	814 45 10 002	4012406 25913 1	5
Steen grijs / Pierre gris	SB	814 45 11 002	4012406 29835 2	5
Leisteen / Ardoise	SB	814 45 12 002	4012406 29836 9	5
Eik grijs / Chêne gris	SB	814 45 13 002	4012406 29837 6	5
Eiken Barbate / Chêne Barbate	SB	814 45 14 002	4012406 29838 3	5
Haagbeuk / Charme	SB	814 45 15 002	4012406 29839 0	5
Cloudy grey / gris Cloudy	SB	814 45 16 002	4012406 05410 1	5
Cloudy beige / beige Cloudy	SB	814 45 17 002	4012406 05411 8	5
Oak natural / Chêne naturel	SB	814 45 18 002	4012406 05412 5	5
Oak rusty / Chêne rustique	SB	814 45 19 002	4012406 05413 2	5
Oak Graceland / Chêne Graceland	SB	814 45 40 002	4012406 05414 9	5
Oak Hollywood / Chêne Hollywood	SB	814 45 41 002	4012406 05415 6	5
Oak Calgary / Chêne Calgary	SB	814 45 42 002	4012406 05443 9	5

837 60 mm**Kabelgootplint (tweedelig)**

Kunststof, elastisch.
Vloerafdekking 22 mm.
Dichtlippen aan beide zijden.
Verborgen kabelgeleiding.
Wandrenovatie mogelijk zonder demontage.

Plinthe à caniveau de câbles, en deux pièces

PVC, élastique
Largeur de couverture de sol 22 mm.
Lèvres souples des deux côtés.
Conduit de câbles caché.
Rénovation du mur sans désassemblage possible.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	250		837 00 30 250	4012406 25863 9	20
donkergrijs / gris foncé	250		837 00 44 250	4012406 25864 6	20
Beuk / Hêtre	250		837 00 20 250	4012406 25861 5	20
Acacia Vintage / Acacia Vintage	250		837 00 01 250	4012406 25857 8	20
Eik rustiek / Chêne rustique	250		837 00 04 250	4012406 25859 2	20

81419 60 mm**Binnenhoeken voor plint 837**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin intérieur pour plinthe 837

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 19 30 002	4012406 25824 0	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 19 44 002	4012406 25825 7	5
Beuk / Hêtre	SB	814 19 20 002	4012406 25821 9	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 19 01 002	4012406 25817 2	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 19 04 002	4012406 25819 6	5

81429 60 mm**Buitenhoeken voor plint 837**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Coin extérieur pour plinthe 837

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 29 30 002	4012406 25834 9	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 29 44 002	4012406 25835 6	5
Beuk / Hêtre	SB	814 29 20 002	4012406 25831 8	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 29 01 002	4012406 25827 1	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 29 04 002	4012406 25829 5	5

81439 60 mm**Eindstukken voor plint 837**

Kunststof.
1x links + 1x rechts per zakje.

Embouts pour plinthe 837

PVC.
1x gauche + 1x droite par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 39 30 002	4012406 25844 8	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 39 44 002	4012406 25845 5	5
Beuk / Hêtre	SB	814 39 20 002	4012406 25841 7	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 39 01 002	4012406 25837 0	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 39 04 002	4012406 25839 4	5

81449 60 mm**Verbindingsstuk voor plint 837**

Kunststof.
2 stuks per zakje.

Connecteurs pour plinthe 837

PVC.
2 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	SB	814 49 30 002	4012406 25854 7	5
donkergrijs / gris foncé	SB	814 49 44 002	4012406 25855 4	5
Beuk / Hêtre	SB	814 49 20 002	4012406 25851 6	5
Acacia Vintage / Acacia Vintage	SB	814 49 01 002	4012406 25847 9	5
Eik rustiek / Chêne rustique	SB	814 49 04 002	4012406 25849 3	5





Legtoebehoren Accessoires pour la pose

85021



Afstandhouder

Hardhout. 12 stuks per zak.

Entretoises

Bois dur. 12 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Hardhout / Bois dur	SB	850 21 00 000	4012406 78910 2	10

85022



Afstandhouder

Plastic. 20 stuks per zakje

Entretoises

PVC. 20 pièces par sachet.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
blauw / bleu	SB	850 22 00 000	4012406 78911 9	5

85012



Legset

Slagijzer, slaghout en 20 afstandhouders.

Kit de pose

Tire de lame, cale de frappe et 20 entretoises.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
blauw, zwart / bleu, noir	SB	850 12 00 000	4012406 78927 0	5

85030 30 x 5 x 3 cm



Slaghout

Hardhout.

Cale de frappe

Bois dur.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Hardhout / Bois dur	30	SB	850 30 00 000	4012406 78915 7	12

85032 60 cm



PROFI slaghout met handvat

Hardhout.

Cale de frappe Profi avec poignée

Bois dur.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Hardhout / Bois dur	60	SB	850 32 00 000	4012406 01170 8	1

85041 30 x 5 cm



Slagijzer

Stevig, gelakt metaal.

Tire de lame

Métal solide, laqué.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
blauw / bleu	30	SB	850 41 00 000	4012406 78920 1	6

85042 45 cm



Professioneel slagijzer

Zware, stabiele uitvoering. 6 mm staal.

Tire-lame Profi

Construction lourde et solide.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
blauw / bleu	45	SB	850 42 00 000	4012406 78921 8	4

85045 45 cm



Profi-slagijzer, brede rand

Zware, stabiele uitvoering. 6 mm staal. Met 110 mm brede kant.

Tire-lame Profi avec arête de tire large

Construction lourde et solide. Avec arête de tire de 110 mm de large.

Kleur / couleur	cm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
blauw / bleu	45	SB	850 45 00 000	4012406 78923 2	1

85051 180 mm



Spatel
Voor het aanbrengen van lijm.

Couteau de peintre
Pour appliquer de la colle.

Zahnung / serration	B (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
A1	180	SB	850 53 00 000	4012406 00491 5	10
A2	180	SB	850 54 00 000	4012406 00492 2	10
B2	180	SB	850 51 00 000	4012406 78931 7	10
B3	180	SB	850 52 00 000	4012406 78932 4	10

83500



Verstekbak met zaag
Voor versteksnedes van 90°, 45° en 22,5°.
Schroefbaar voor een zekere bevestiging
Geschikt voor plinten met een hoogte tot 100 mm.

Boîte à onglets avec scie
Pour coupes d'onglet de 90°, 45° et 22,5°.
à visser pour une fixation sûre
Convient aux plinthes d'une hauteur jusqu'à 100 mm.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
geel, zwart / jaune, noir	SB	835 00 00 000	4012406 01775 5	5

85221



Viltglijders
Voor stoel- en meubelpoten op parket,
Laminaat en andere harde vloeren.
Zelfklevend.

Patins en feutre
Pour pieds de chaises et de meubles sur parquet,
Stratifié et autres sols durs.
Auto-adhésif.

Kleur / couleur	mm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
12 stuks, wit / 12 pcs, blanc	Ø 22	SB	852 22 30 000	4012406 78972 0	25
12 stuks, bruin / 12 pc., marron	Ø 22	SB	852 22 40 000	4012406 78973 7	25
9 stuks, wit / 9 pcs, blanc	Ø 28	SB	852 23 30 000	4012406 78974 4	25
9 stuks, bruin / 9 pcs, marron	Ø 28	SB	852 23 40 000	4012406 78975 1	25
4 stuks, wit / 4 pcs, blanc	Ø 35	SB	852 24 30 000	4012406 78976 8	25
4 stuks, bruin / 4 pcs, marron	Ø 35	SB	852 24 40 000	4012406 78977 5	25
12 stuks, wit / 12 pcs, blanc	22 x 22	SB	852 25 30 000	4012406 78978 2	25
12 stuks, bruin / 12 pc., marron	22 x 22	SB	852 25 40 000	4012406 78979 9	25
1 st., wit / 1 pc., blanc	100x100	SB	852 26 30 000	4012406 78980 5	25

85213



Radiator rozet
LD polyethyleen.
Oppervlak in uni kleur.

Rosette de radiateur
Polyéthylène LD.
Surface couleur unie

Kleur / couleur	mm	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
wit / blanc	Ø 15	SB	852 13 30 000	4012406 00133 4	10
	Ø 18	SB	852 14 30 000	4012406 00136 5	10
	Ø 22	SB	852 15 30 000	4012406 00137 2	10
grijs / gris	Ø 15	SB	852 13 31 000	4012406 04603 8	10
	Ø 18	SB	852 14 31 000	4012406 04604 5	10
	Ø 22	SB	852 15 31 000	4012406 04605 2	10
zwart / noir	Ø 15	SB	852 13 32 000	4012406 04606 9	10
	Ø 18	SB	852 14 32 000	4012406 04607 6	10
	Ø 22	SB	852 15 32 000	4012406 04608 3	10
Beuk, eik / Hêtre, Chêne	Ø 15	SB	852 13 20 000	4012406 00135 8	10
	Ø 18	SB	852 11 20 000	4012406 78961 4	10
	Ø 22	SB	852 12 20 000	4012406 78963 8	10
Esdoorn, Essen / Erable, Frêne	Ø 15	SB	852 13 22 000	4012406 00134 1	10
	Ø 18	SB	852 11 22 000	4012406 78960 7	10
	Ø 22	SB	852 12 22 000	4012406 78962 1	10
Notenhout / Noyer	Ø 15	SB	852 13 24 000	4012406 01171 5	10
	Ø 18	SB	852 11 24 000	4012406 01172 2	10
	Ø 22	SB	852 12 24 000	4012406 01173 9	10

82020 50 mm



Montagetape

Sterke kleefkracht.
Hoge scheurweerstand.
Dubbelzijdig klevend.

Ruban adhésif

Support en tissu.
Haute résistance à la rupture.
Adhésif sur les deux faces.

breedte / largeur	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
50 mm	5	SB	820 20 50 005	4012406 67715 7	20
	10	SB	820 20 50 010	4012406 67716 4	12
	25	SB	820 20 50 025	4012406 67717 1	10

82030 50 mm



Spezial-Montagetape

Sterke kleefkracht.
Montagetape met kunstharlijm.
Verregaand weekmakerbestendig.
Hoge scheurweerstand.
Dubbelzijdig klevend.

Ruban adhésif SPECIAL

Support en tissu.
Ruban spécial avec adhésif en résine synthétique.
Largement résistant aux plastifiants.
Haute résistance à la rupture.
Adhésif sur les deux faces.

breedte / largeur	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
50 mm	5	SB	820 30 50 005	4012406 67725 6	16
	10	SB	820 30 50 010	4012406 67726 3	12
	25	SB	820 30 50 025	4012406 67727 0	10

822 35 mm



Contactband SPEZIAL

Voor het bevestigen van plinten.
ook op ruwe, maar schone ondergrond.
Bijzonder hoge laagdikte en kleefkracht.
Dubbelzijdig klevend, acrylaatlijm.
Verregaand weekmakerbestendig.
Temperatuurbestendig van -40°C tot +140°C.

Ruban adhésif double face special

Pour la fixation de plinthes et de plinthes de remaillage,
même sur une surface rugueuse mais propre.
Épaisseur de couche et pouvoir adhésif particulièrement élevés.
Adhésif sur les deux faces, sensible à la pression en acrylate pur.
Largement résistant aux plastifiants.
Résistant à la température de -40°C jusqu'à +140°C.

breedte / largeur	L (m)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
35 mm	25		822 00 35 025	4012406 67025 7	6
	50		822 00 35 050	4012406 67026 4	6

83514 18 mm



Automatisch mes, Automatisch laden & vergrendelen'

Magazijn met 6 messen.
Automatische meswisseling.
Op blisterkaart.

Couteau automatique, Auto load & auto lock'

Chargeur avec 6 chevilles.
Remplacement automatique des lames.
Carte sous blister.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zwart / noir	SB	835 14 00 000	4012406 00699 5	10

83513 18 mm



Automatisch mes 18 mm

Met metalen geleider.
Automatisch schuif- en sluitmechanisme.
Inclusief mes (18 mm).

Couteau automatique 18 mm

Avec guide métallique.
Déplacement et blocage automatique.
Lame (18 mm) incluse.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
rood / rouge	SB	835 13 00 000	4012406 68050 8	10

83612 18 mm



Afbreekmesje

10 stuks in PVC doos.

Lames sécables

10 pièces dans boîte de PVC.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	836 12 00 000	4012406 67318 0	10

83521



Universeel mes
Gegoten.
Inclusief 1 trapeziummes.

Couteau universel
Coulée sous pression.
1 lame trapézoïdale inclus.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	835 21 00 000	4012406 69081 1	10

83524



Universeel mes, intrekbaar lemmet
Gegoten.
Inclusief 1 trapeziummes.

Couteau universel, lame rétractable
Coulée sous pression.
1 lame trapézoïdale inclus.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	835 24 00 000	4012406 00697 1	10

83532



Heavy duty mes
Inclusief 1 trapeziummes.

Couteau robuste
1 lame trapézoïdale inclus.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	835 32 06 000	4012406 00698 8	10

83516



Universeel mes met snelsluiting
Met intrekbaar mes.
Inclusief 3 trapeziummessen.

Couteau universel
Avec lame rétractable.
2 lame trapézoïdale incluses.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	835 16 00 000	4012406 00785 5	10

83533



Heavy duty mes met snelsluiting
Inclusief 5 trapeziummessen.

Couteau robuste avec fermeture rapide
3 lame trapézoïdale incluses.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	835 33 06 000	4012406 00786 2	10

83621



Trapeziummes STANDARD
Dikte 0,5 mm.
5 mesjes in dispenser.

Lame trapézoïdale STANDARD
Epaisseur 0,5 mm.
5 lames dans un distributeur.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	836 21 00 000	4012406 69094 1	10

83622



Haakmes STANDAARD
Dikte 0,5 mm.
5 mesjes in dispenser.

Lame crochet STANDARD
Epaisseur 0,5 mm.
5 lames dans un distributeur.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
zilver / argent	SB	836 22 00 000	4012406 69018 7	10

83631



Trapeziummes PROFi
Dikte 0,65 mm.
10 mesjes in dispenser.

Lame trapézoïdale PROFi
Epaisseur 0,65 mm.
10 lames dans un distributeur.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
chrom gelegeerd / chrome allié	SB	836 31 00 000	4012406 67092 9	10

83632



Haakmes PROFi
Dikte 0,65 mm.
10 mesjes in dispenser.

Lame crochet PROFi
Epaisseur 0,65 mm.
10 lames dans un distributeur.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
chrom gelegeerd / chrome allié	SB	836 32 00 000	4012406 67114 8	10

83633



Super haakmes PROFi
Dikte 0,65 mm.
10 dispensers à 10 mesjes.

Super crochet lame PROFi
Epaisseur 0,65 mm.
10 distributeurs à 10 lames.

Kleur / couleur	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
chrom gelegeerd / chrome allié	SB	836 33 00 000	4012406 67116 2	10

83111



Plintspijkers
Gegalvaniseerd staal.

Broches pour plinthes
Acier, galvanisé.

verpakking / emballage	L (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Zak van 100 stuks / Sachet à 100 pcs	25 mm	SB	831 11 60 025	4012406 64325 1	2000
	35 mm	SB	831 11 60 035	4012406 64335 0	2000
Doos met 1000 st. / Boîte à 1000 pièces	25 mm		831 12 60 025	4012406 64326 8	1000
	35 mm		831 12 60 035	4012406 64336 7	1000
	45 mm		831 12 60 045	4012406 64346 6	1000

83121



Plintspijkers
Staal, geblauwd.

Broches pour plinthes
Acier, bleui.

verpakking / emballage	L (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Zak van 100 stuks / Sachet à 100 pcs	25 mm	SB	831 21 61 025	4012406 64425 8	2000
	35 mm	SB	831 21 61 035	4012406 64435 7	2000

83240 3,0 x 35 mm



RVS schroeven met TORX-aandrijving.
Roestvrij staal, 3,0 x 35 mm.
Zakje met 100 schroeven.
Voor vlakprofiel rvs.

Vis en acier inox à empreinte TORX.
acier inox, 3,0 x 35 mm
Sachet de 100 vis.
Pour profilé plat - acier inoxydable.

Kleur / couleur	L (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Roestvrij staal / acier inox	35 mm		832 40 00 025	4012406 05308 1	1

83220



Houtschroeven met kruisgleuf
Met kruisgleuf.

Vis à bois cruciformes
Avec empreinte cruciforme.

Kleur / couleur	L (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
gegalvaniseerd / galvanisé brillant	25 mm		832 20 62 025	4012406 64821 8	200
geel gegalvaniseerd / galvanisé jaune	25 mm		832 20 63 025	4012406 64831 7	200
sahara / sahara	25 mm		832 20 65 025	4012406 28339 6	200
Roestvrij staal mat / acier inox mat	25 mm		832 20 66 025	4012406 28340 2	200
gebronsd / bruni	25 mm		832 20 64 025	4012406 64841 6	200

83230 5,0 x 25 mm



Kunststof pluggen
Boor Ø 5 mm.
Schroeven Ø 2,5-4,0 mm.

Cheilles en plastique
Foret Ø 5 mm.
Vis Ø 2,5-4,0 mm.

verpakking / emballage	L (mm)	SB	Art. Nr. / item no	EAN-Code	VE
Doos met 200 st. / Boîte à 200 pièces	25 mm		832 30 00 025	4012406 65900 9	200

83242



Zakje met 15 schroeven en pluggen
Schroeven 3,0 x 25 mm.
Plug 5,0 x 25 mm.
Voor profielen 250/270 cm.

Sachet avec 15 vis et cheilles
Vis 3,0 x 25 mm.
Cheilles 5,0 x 25 mm
Pour profilés 250/270 cm.

Kleur / couleur	L (mm)	SB	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
gegalvaniseerd / galvanisé brillant	25 mm	SB	832 42 62 025	4012406 64864 5	10
geel gegalvaniseerd / galvanisé jaune	25 mm	SB	832 42 63 025	4012406 64865 2	10
sahara / sahara	25 mm	SB	832 42 65 025	4012406 28343 3	10
Roestvrij staal mat / acier inox mat	25 mm	SB	832 42 66 025	4012406 28344 0	10
gebronsd / bruni	25 mm	SB	832 42 64 025	4012406 64866 9	10

Stalenborden

Gemonteerde profielen op verschillende vloerbedekkingen illustreren de technologie van de verschillende systemen.



Omschrijving / description	cm	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
PS 400 Systeem / Système (43 mm)	20 x 30	869 32 00 000	4012406 23391 9	1
PS 400 Systeem / Système (38 mm)	20 x 30	869 33 00 000	4012406 23392 6	1
PS 400 PEP Systeem / Système	20 x 30	869 37 00 000	4012406 23393 3	1
PS 400 Kabelgoot / Caniveau de câbles	20 x 30	869 34 00 000	4012406 23394 0	1
PS 400 Trapneus / Nez de marche	10 x 10	869 35 00 000	4012406 23395 7	1
LPS 220 Systeem / Système	20 x 30	869 27 00 000	4012406 23399 5	1
LPS 220 Systeem / Système "Pure Edition"	20 x 30	869 44 00 000	4012406 04409 6	1
"Black Edition" Selectie	20 x 30	869 45 00 000	4012406 04410 2	1
Profi-Tec Master 303+307+313 (vlak/plat)	20 x 30	869 42 00 000	4012406 03349 6	1
Profi-Tec Master 300 + 304 + 308	20 x 30	869 31 00 000	4012406 23396 4	1
Profi-Tec CORE	20 x 30	869 48 00 000	4012406 23396 4	1
Profi-Tec Junior	20 x 30	869 30 00 000	4012406 23397 1	1
ECO-Clip	20 x 30	869 22 00 000	4012406 03660 2	1
LPS Design Systeem / Système	20 x 30	869 25 00 000	4012406 28069 2	1
Trapneus / Nez de marche DESIGN	10 x 10	869 28 00 000	4012406 23400 8	1
Profi-Design Systeem / Système	20 x 30	869 29 00 000	4012406 23398 8	1
Profi-Design CORE	20 x 30	869 49 00 000	4012406 23396 4	1
DESIGN STEP-Trapneus / Nez de marche	20 x 30	869 41 00 000	4012406 03661 9	1
Profielen voor pvc-vloeren/revêtm. PVC	20 x 30	869 26 00 000	4012406 23737 5	1
DilaTec+ randvoeg / joint périphérique	20 x 30	869 43 00 000	4012406 03762 2	1
MuraTec paneelprofielen / Profils murales	20 x 30	869 46 00 000	4012406 05460 6	1
LED kanaal / caniveau LUXline	20 x 30	869 24 00 000	4012406 28053 1	1
Aluminium plinten / plinthes 350 + 352	20 x 30	869 36 00 000	4012406 23402 2	1
Plinten / plinthes CELLPRO (813/817)	20 x 30	869 47 00 000	4012406 05462 0	1

Stalenkettingen

Diverse stalen van de betreffende productgroep. Lengte ca. 10 cm.



Omschrijving / description	cm	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Voegprofiel silikonen / Joints de dilatation silicone		869 40 00 048	4012406 04918 3	1
Wandpaneelprofielen / Profils muraux (950-957)		869 40 00 050	4012406 05461 3	1
Inschuiiprofiel / Profilé d'insertion LVT		869 40 00 026	4012406 23426 8	1
Tapijtplint / Plinthe moquette (810)		869 40 00 028	4012406 23428 2	1
Hardschuim plint / Plinthe en mousse rigide (811)		869 40 00 029	4012406 23429 9	1
Plinten / Plinthes TONDO (843)		869 40 00 047	4012406 03892 7	1
Geschuimde plint / Plinthe en mousse rigide (812)		869 40 00 030	4012406 23430 5	1
Clip-plint met kabelgoot / plinthe clips avec caniv. câble (818)		869 40 00 031	4012406 23431 2	1
Kabelgootplint in twee delen / plinthe caniv. câble en deux pcs (837)		869 40 00 040	4012406 28070 8	1
Kleurstaal geanod. Profielen / Echant. couleurs profils anodisés		869 40 00 044	4012406 03849 1	1
Kleurstaal houtdecors / Echant. couleurs décors en bois		869 40 00 045	4012406 03850 7	1
Kleurstaal metallic decors / Echant. couleurs décors métalliques		869 40 00 046	4012406 03891 0	1

MuraTec stalendoos

Bevat stalen van alle MuraTec wandprofielen.



Omschrijving / description	cm	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
MuraTec stalendoos		869 51 09 600	4012406 05423 1	1

Stalenkoffer

Bevat stalen van alle metalen profielen.



Omschrijving / description	cm	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Stalenkoffer		869 17 00 000	4012406 20793 4	1
Stalenkoffer "Typisch Object"		869 17 00 002	4012406 03768 5	1

Stalencollectiemappen aluminium plinten

Tonen originele stalen en beschikbare toebehoren. Laat de voordelen en mogelijke toepassingen zien.



Omschrijving / description	cm	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
Collectie / Collection 354, 355, 356, 359		899 35 00 354	4012406 03696 1	1
Collectie / Collection 357, 358 (LED)		899 35 00 357	4012406 03697 8	1
Collectie / Collection 371-374, 911, 915		899 35 00 371	4012406 03698 5	1
Collectie / Collection 370, 375-379, 386-388		899 35 00 375	4012406 03699 2	1
Collectiemap / Classeur de collection		899 35 00 000	4012406 03895 8	1

Panneaux d'échantillon

Profilés posés sur des revêtements différents
Démonstration de la technique des systèmes différents.

Chaînes d'échantillon

Différents échantillons courts de chaque groupe de produits.
Longueur env. 10 cm.

MuraTec Boîte d'échantillons

Contient les profils muraux MuraTec sous forme d'échantillons courts.

Valise de démonstration

Contient tous les profils métalliques sous forme d'échantillons courts.

Classeurs des collections Plinthes en Aluminium

montrent des échantillons originaux et des accessoires disponibles.
Démonstration des avantages et les possibilités d'utilisation.

89930

Productfolder
DIN lang/10 x 21 cm.
Gebundeld per 50 stuks.

Flyer produit
DIN longue/10 x 21 cm
Chaque emballé par 50 pièces.



Omschrijving / description	cm	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
PS 400 Systeem / Système		899 30 00 400	899 30 01 400	50
PS 400 PEP Systeem / Système		899 30 00 415	899 30 01 415	50
PS 400 Trapneus / Nez de marche		899 30 00 420	899 30 01 420	50
PS 400 Kabelgoot / Caniveau de câbles		899 30 00 430	899 30 01 430	50
LPS 220 Systeem / Système		899 30 00 220	899 30 01 220	50
PROFI-TEC Systeem / Système		899 30 00 300	899 30 01 300	50
ECO-CLIP Systeem / Système		899 30 00 440	899 30 01 440	50
LPS Design Systeem / Système		899 30 00 326	899 30 01 326	50
PROFI-DESIGN Systeem / Système		899 30 00 322	899 30 01 322	50
DESIGN-STEP-Trapneus / Nez de marche		899 30 00 330	899 30 01 330	50
D.O.S.-Systeem / Système		899 30 00 200	899 30 01 200	50
Aluminium clip plinten 354 e.v.		899 30 00 354	899 30 01 354	50
Hoekplinten 375 e.v..		899 30 00 375	899 30 01 375	50
Aluminium plinten 350		899 30 00 350	899 30 01 350	50
Aluminium plinten 352		899 30 00 352	899 30 01 352	50
Aluminium plinten 378-379		899 30 00 378	899 30 01 378	50
LED kanaal 873		899 30 00 873	899 30 01 873	50
LVT Silent PUR		899 30 00 888	899 30 01 888	50
Silent PUR TACK		899 30 18 887	899 30 19 887	50

89930

Systeembrochures
DIN A4/21 x 29,7 cm.

Brochures systèmes
DIN-A4/21 x 29,7 cm.



Omschrijving / description	cm	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
PS 400 Systeem / Système		899 30 10 400	4012406 03694 7	1
LPS 220 Systeem / Système		899 30 10 220	4012406 03691 6	1
PROFI-TEC Systeem / Système		899 30 10 300	4012406 03693 0	1
LPS Design Systeem / Système		899 30 10 326	4012406 03687 9	1
PROFI-DESIGN Systeem / Système		899 30 10 322	4012406 03689 3	1
DESIGN-STEP-Trapneus / Nez de marche		899 30 10 330	4012406 03690 9	1
D.O.S.-Systeem / Système		899 30 10 201	4012406 03688 6	1
Aluminium clip plinten 354 e.v.		899 30 10 354	4012406 03692 3	1

86951 45x30 cm

Assortiment laminaat-plinten
Stalen in verschillende decors.

Assortiment plinthes stratifiés
Échantillons courts dans différents décors.



Omschrijving / description	cm	art. nr. / no. réf.	EAN	VE
809, 817, 826, 827, 828, 829, 830, 833, 838		869 51 00 000	4012406 24900 2	1



Conditions générales / Principes de base de la collaboration

I. Domaine d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les relations commerciales présentes et futures entre nous, la société Carl Prinz GmbH & Co. KG (ci-après également Prinz) et nos clients professionnels. Les conditions contraires, divergentes ou complémentaires du client ne font pas partie du contrat, même si elles sont connues, et sont expressément rejetées par la présente. Toute dérogation à nos conditions doit faire l'objet d'un accord écrit explicite de notre part.

II Offres et conclusion du contrat

1. Nos offres sont toujours sans engagement.
2. Les contrats, quel que soit l'endroit où ils sont initiés et par qui, ne sont conclus que par notre confirmation écrite ou par la livraison de la marchandise. Dans ce cas, le bon de livraison ou la facture font office de confirmation écrite. Nos voyageurs ou représentants de commerce sont des intermédiaires et ne sont pas autorisés à conclure des actes juridiques.
3. Les devis, dessins et autres documents restent notre propriété. Ces documents ne peuvent être rendus accessibles à des tiers qu'avec notre accord préalable.

III Prix et conditions de paiement

1. Sauf accord écrit contraire, nos prix s'entendent pour des livraisons départ usine, hors emballage, assurance et fret, plus la TVA légale en vigueur.
2. Les prix applicables sont ceux en vigueur le jour de la livraison. Les facteurs de modification des coûts, tels que les modifications des prix des matériaux, les accords tarifaires et autres, nous donnent le droit d'adapter les prix aux modifications des coûts, même en cas de commandes confirmées. Nous en apporterons la preuve au client sur demande.
3. Pour les livraisons d'une valeur inférieure à 75,00 euros, nous facturons une participation aux frais de 10,00 euros.
4. Les paiements ne sont effectués que lorsque nous pouvons disposer définitivement du montant.
5. Les livraisons partielles, qui sont autorisées dans une mesure raisonnable, sont facturées immédiatement et sont dues chacune pour soi.
6. Nous sommes en droit d'imputer les paiements d'abord sur la créance la plus ancienne. Si des frais et des intérêts ont déjà été occasionnés, nous sommes en droit d'imputer le paiement sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur la créance principale. Toute disposition divergente du débiteur est irrecevable.
7. Si le client ne remplit pas ses obligations de paiement ou s'il est en retard de paiement pour des créances non contestées malgré un rappel, nous sommes en droit d'exiger le paiement de la totalité de la dette restante. Dans ce cas, nous sommes en outre en droit de facturer les livraisons et prestations encore à effectuer contre paiement anticipé et de résilier le contrat après un délai supplémentaire raisonnable ou d'exiger des dommages et intérêts pour non-exécution.

IV. Délais de livraison et retard

1. Les dates / délais de livraison que nous indiquons sont sans engagement et n'indiquent qu'une date approximative, à moins qu'ils n'aient été convenus par écrit comme étant fermes.
2. Les délais de livraison sont considérés comme respectés si l'objet de la livraison a quitté l'usine ou si la mise à disposition pour l'expédition a été communiquée avant leur expiration.
3. Le délai de livraison est prolongé d'une durée raisonnable si le client ne remplit pas ses obligations de coopération dans les délais impartis ou s'il est en retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
4. Les délais de livraison sont prolongés en conséquence - même si nous sommes en retard - en cas de force majeure ou de perturbations non imputables à notre usine, à nos fournisseurs ou à l'entreprise de transport.
5. Le client ne peut résilier le contrat que s'il nous a fixé un délai supplémentaire raisonnable en cas de retard de livraison, délai qui doit être d'au moins 3 semaines et que nous n'avons pas fourni dans ce délai.
6. Toute demande de dommages et intérêts à notre encontre pour cause de retard de livraison / de prestation est exclue, sauf si Prinz, nos représentants légaux ou nos auxiliaires d'exécution ont agi intentionnellement ou par négligence grave ou s'il y a eu un dommage corporel.

V. Expédition, transfert des risques et emballage

1. Si nous sommes chargés de l'expédition, le choix de l'itinéraire et du moyen d'expédition nous appartient.
2. Le risque est transféré au client, même en cas de livraison franco de port, dès que la remise au transporteur ou à l'expéditeur a eu lieu. Sur demande et aux frais du client, nous assurons les livraisons contre les risques de transport habituels.
3. L'emballage, dont la nature nous est laissée, est facturé conformément aux usages de la branche et devient la propriété du client au moment du transfert des risques. Il n'est pas repris.

VI Réserve de propriété

1. Toutes les marchandises que nous avons livrées restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de toutes les créances résultant de la relation commerciale (marchandise sous réserve de propriété).
2. Les paiements partiels sur les marchandises livrées n'entraînent pas de transfert de propriété, même partiel. Les lettres de change ou les chèques sont considérés comme paiement lorsque le montant nous a été définitivement crédité et qu'aucun droit de recours n'entre plus en ligne de compte contre nous.
3. Le client est autorisé à transformer et à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre de ses activités commerciales régulières, aux conditions suivantes, l'intégration dans un bâtiment étant également considérée comme une vente : le client n'est pas en retard de paiement à notre égard et se comporte par ailleurs conformément au contrat, la revente s'effectue à nouveau sous réserve de propriété et il n'y a pas de mise en péril de la prestation conformément au § 321 BGB. Les créances du client résultant de la transformation ou de la vente de la marchandise sous réserve de propriété sont cédées par le client. Nous sommes d'ores et déjà cédées. Les mises en gage ou les cessions à titre de garantie de la marchandise sous réserve de propriété sont interdites. Le client est tenu de nous informer immédiatement par écrit de toute mise en gage de la marchandise sous réserve de propriété ou de toute autre atteinte à nos droits.
4. En cas de comportement du client contraire au contrat, en particulier en cas de retard de paiement ou si une procédure d'insolvabilité est demandée ou ouverte sur le patrimoine du client, nous sommes en droit, mais pas obligés, de reprendre les marchandises livrées. Si le client ne donne pas suite à notre demande de séparer les marchandises et de nous les restituer, il est redevable, par mois de retard, d'une indemnité d'utilisation égale à 5 % du prix d'achat des marchandises, majorée de la TVA légale.
5. Le client est tenu d'assurer et de maintenir assurées à ses frais les marchandises sous réserve de propriété pour un montant raisonnable contre tous les risques. Il consent à ce que les prestations d'assurance nous soient versées.

VII Défauts, responsabilité et prescription

1. Le client est tenu, même en cas de livraisons partielles, de vérifier immédiatement et soigneusement la marchandise. Tous les défauts apparents doivent être signalés immédiatement par écrit, au plus tard 10 jours après la livraison, mais en tout cas avant l'installation ou la transformation de la marchandise. Il n'est pas dérogé aux autres obligations du client découlant de l'article 377 du Code de commerce allemand (HGB). Si le client ne respecte pas ces dispositions, toute responsabilité pour défaut est exclue. Pour les vices cachés, la même règle s'applique par analogie à partir du moment où ils sont découverts.
2. Les marchandises faisant l'objet d'une réclamation doivent être stockées de manière appropriée et tenues à notre disposition. Nous devons avoir la possibilité d'inspecter la marchandise faisant l'objet de la réclamation. Si le client ne nous en donne pas l'occasion, les droits liés aux défauts ne sont pas applicables.
3. La condition préalable à la responsabilité pour vices est qu'il ne s'agisse pas de vices insignifiants ou d'une atteinte insignifiante à l'utilité. La responsabilité pour vices est également exclue en cas d'usure naturelle ou de dommages causés après le transfert des risques suite à une manipulation incorrecte ou négligente, à une sollicitation excessive par le client ou par des tiers.
4. En cas de défauts matériels justifiés et signalés dans les délais, dont il est prouvé qu'ils existaient déjà au moment du transfert des risques, nous accordons d'abord notre garantie, à notre choix, par une exécution ultérieure (élimination des défauts ou livraison de remplacement). Si l'exécution ultérieure est impossible, disproportionnée ou échoue deux fois, le client peut soit réduire le prix d'achat en conséquence, soit résilier le contrat.
5. Dans la mesure où notre responsabilité n'est pas engagée en raison d'une faute intentionnelle ou d'une dissimulation dolosive de défauts, les droits du client résultant de la constatation de défauts se prescrivent par un an à compter du transfert des risques.
6. Toute autre prétention à notre encontre, notamment en matière de dommages et intérêts, y compris le remboursement des dépenses, quel qu'en soit le motif juridique, est exclue, à moins que Prinz, nos représentants légaux ou nos auxiliaires d'exécution n'aient commis au moins une négligence grave ou qu'un dommage corporel ne survienne ou que notre responsabilité ne soit impérative pour d'autres raisons, par exemple en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

VIII. Droit applicable, juridiction compétente et lieu d'exécution

1. Le droit allemand s'applique exclusivement à l'ensemble des relations juridiques entre nous et le client - même en cas de transactions à l'étranger - à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
2. Le lieu d'exécution est notre siège social. Pour tous les litiges découlant directement ou indirectement du contrat, le tribunal d'instance de Kleve est seul compétent. Nous sommes toutefois en droit de faire valoir nos droits auprès de tout autre tribunal compétent.

IX. Disposition finale

1. Même en cas d'invalidité juridique de certaines dispositions, le contrat reste obligatoire dans ses autres parties. Cela ne s'applique pas si le maintien du contrat entraîne des difficultés inacceptables pour l'une des parties.



Profiel profile	pagina page	Profiel profile	pagina page	Profiel profile	pagina page	Profiel profile	pagina page	Profiel profile	pagina page
100	41	160	66	250-256	45	345	26	765-767	63
101	34	161	67	257-259	48	347-349	65+99	769-777	62
102	33	162	68	260	80+92	350	112	778-779	61
103	41	163	72	261	73	352	111	780-784	63
104-105	35	164-165	70	262	48	353-354	103	788-792	64
106-108	80+92	166	71	263-268	50	355-358	104	800-802	94
109	35	168	68	269	48	359-361	103	804-805	101
110-111	33	169	48	270	82	362	113	806	94
112-113	34	170	70	271	81	363-364	103	809	119
114-115	38	171	69	272-275	82	365-366	106+107	810	127
116	35	172	71	276	81	369-370	110	811	128
117	39	173	69	277-278	65	371-374	116	812	133
118	37	174-175	75	279	80	375-377	108	813	130
119	38	176-177	81+93	280-282	101	378	114	816	126
120-122	31	178	78+90	283-285	100	379	115	817	131
123	35	179	71	286-287	79+91	380	42+118	818	134
124-125	31	180-181	69	288	78+90	384-385	118	820-822	141
126-128	32	182	72	289	80	386-388	109	824	71
129	35	183-184	69	290	49	389-390	108	825	77
130	36	185-186	77	291-292	65	391-392	109	826	123
131	39	187-189	79+91	293-294	72	400	12	827-828	125
132	40	190	73	296	80	401	11	829-830	124
133	39	191-194	76	297-298	49	402-404	12	831-832	143
134	37	195-198	78+90	300	21	407	13	833	121
135	39	199	76	302	23	408-411	11+13	834 (H20)	83
136	36	201+205	29	303	19	415-417	14+14	834 (H38)	83
137	37	208-209	28	304	22	420-422	15	834 (S20)	83
138	47	210	42	306	23	424	11	835	140
139	41	211-212	44+89+97	307	19	430-432	15	836	141
140	43	213	43+88	308+310	22	440-442	24	837	137
141	42	214-215	51+87	313	19	700-709	52+53+86	838	121
142	43	217	75	314	21	710-717	54+86	843-844	132
143-144	44+89+97	218-219	74	316-320	23	718	51	850	139
145-146	46	220	16	322-324	26	719	52+53+86	869	144
147	97	221-222	17	326-328	25	720-734	54	873	118
148	47	223-225	18	330-331	28	736-738	51	899	145+145
149	97	226-228	16	333	27	740-741	50	911-915	110
150-151	38	229	18	334	25	742-746	55	930	73
152	97	230+232	17	335-337	20	747-751	58	950-957	98
153	42	239+241	18	338-339	27	752-756	56	960-965	96
154-155	46	242	21+22	342-343	43	757-760	59		
156-159	42+88	246	19	344	64+99	762-764	57		

Legtoebehoren Accessoires

artikel article	pagina page	artikel article	pagina page	artikel article	pagina page
Afstandhouder / Entretoises	139	Radiator rozet Rosette de radiateur	140	Bevestigingsmateriaal Matériau de fixation	143
Buigmachine / Cintreuse	86	Bladen / Lames	141-142	Spatel / Couteau de peintre	140
Inlage voor trapneuzen - glad Insert pour nez de marche - plat	77	Messen / Couteaux	141-142	Promotiemateriaal / Promotion	144-145
Viltglijders / Patins en feutre	140	Stalen / Échantillons	144-145	Montagetape / Ruban adhésif	141
Antislip-inlage Insert antidérapant	71, 75	Zaag / Scie	140	Legset / Kit de pose	139
		Slaghout / Cale de frappe	139	Slagijzer / Tire de lame	139

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

T +49 2823 9703-0
F +49 2823 9703-99
service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand
Siemensstraße 62
D-47574 Goch

T +49 2823 9326-0
F +49 2823 9703-99

www.carlprinz.de



[instagram.com/
CarlPrinzGmbH](https://www.instagram.com/CarlPrinzGmbH)



[facebook.com/
CarlPrinzProfile](https://www.facebook.com/CarlPrinzProfile)



[youtube.com/
CarlPrinzProfile](https://www.youtube.com/CarlPrinzProfile)



[linkedin.com/
CarlPrinzProfile](https://www.linkedin.com/CarlPrinzProfile)



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology