

## Klebstoff-Empfehlung

**Starke Verbindung. Kluge Technik.**

**Carl Prinz GmbH & Co. KG**  
Jakobstraße 8 · D-47574 Goch  
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0  
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99  
E-Mail [service@carlprinz.de](mailto:service@carlprinz.de)

### Verklebung von Profilen und Sockelleisten

#### KLEIBERIT Bauklebstoff 569.0

#### 1K-PUR-Klebstoff für extrem hohe Festigkeiten bei unterschiedlichen Materialien

##### Verklebung von:

- Holz
- Metall
- Isolierschaum
- Polystyrolschaum
- Beton und anderen mineralischen Werkstoffen

auf porösen Untergründen sowie Holzwerkstoffen

##### Vorteile

- hervorragende Bindefestigkeit bei Fugen- und Dübelverleimungen von Holz und Holzwerkstoffen
- gute fugenfüllende Wirkung bei porösen Untergründen
- einfache Verklebung von verschiedenen Materialien wie Paneelen aus Holz, Kunststoff, Metall, mineralischen Werkstoffen etc.
- kraftschlüssige Verklebung von Fensterbänken etc.

##### Eigenschaften der Verklebung

- entspricht den Anforderungen der DIN EN 204 D4 an witterungsbeständigen Klebungen
- hohes Füllvolumen
- Hautbildungszeit ca. 10 Minuten bei 50% Luftfeuchtigkeit und 23°C

Mit dieser Klebstoff-Empfehlung erklären wir Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wir empfehlen, genügend Eigenversuche durchzuführen.  
Carl Prinz GmbH & Co. KG übernimmt aufgrund der verschiedenen Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses keine Gewährleistung für das Gelingen.  
Stand: 06.01.2014. Änderungen vorbehalten.

##### Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 · e-Mail: [service@carlprinz.de](mailto:service@carlprinz.de) · [www.carlprinz.de](http://www.carlprinz.de)

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz